

**RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI GAME
MENGGUNAKAN COLLABORATIVE FILTERING
(STUDI KASUS : TOKO ONLINE KIOSK GAMES)**

Skripsi
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-1
Program Studi Teknik Informatika



Diajukan Oleh
Muhammad Siddiq Afianto
07650055

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/R0

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/D.ST/PP.01.1/3156/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Rancang Bangun Sistem Rekomendasi Game Menggunakan Collaborative Filtering (Studi Kasus : Toko Online Kiosk Games)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. Siddiq Afianto

NIM : 07650055

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 29 Juli 2013

Nilai Munaqasyah : B +

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

M. Mustakim, M.T

NIP. 19790331 200501 1 004

Pengaji I

Agus Mulyanto, M.Kom
NIP.19710823 199903 1 003

Pengaji II

M. Taufiq Nuruzzaman, M.Eng
NIP. 19791118 200501 1 003

Yogyakarta, 16 Oktober 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Sains dan Teknologi

Dekan



Prof. Drs. H. Abu Minhaj, M.A, Ph.D

NIP. 19580919 198603/1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Permohonan

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	:	Muhammad Siddiq Afianto
NIM	:	07650055
Judul Skripsi	:	Rancang Bangun Sistem Rekomendasi Game Menggunakan Collaborative Filtering Studi Kasus Toko Online Kiosk Games

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Teknik Informatika

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18 Juli 2013
Pembimbing

M. Mustakim ST., M.T.
NIP: 19790331 200501 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Siddiq Afianto

Nim : 07650055

Program Studi : Teknik Informatika

Fakultas : Sains dan Teknologi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI GAME MENGGUNAKAN COLLABORATIVE FILTERING STUDI KASUS TOKO ONLINE KIOSK GAMES** tidak terdapat pada karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi, dan sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Juli 2013

Yang Menyatakan,



Muhammad Siddiq Afianto
NIM : 07650055

MOTTO

"Nothing is true, Everything is permitted"

-Vladimir Bartol, Alamut

“You only live once, but if you do it right, once is enough.”

— Mae West

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ✓ My Lovely Dad, Drs. H. Sudodo, MM.
- ✓ My Lovely Mom, Hj. Tri Sulistyo Utami, SE.
- ✓ My Beloved Sister, Dewi Rosyidah Rahmawati
- ✓ Clan Gamexeon (-GX-)
- ✓ Anggota "Kursus Seturan"
- ✓ Keluarga dan teman – teman semua
- ✓ Almamater UIN Sunan Kalijaga 07

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala kemudahan, rahmat, dan petunjuk-Nya selama pengerjaan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik pada waktunya. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, Drs. H. Sudodo, M.M., dan Hj. Tri Sulistyo Utami, S.E., yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan yang tak pernah berhenti berdoa untuk anak mereka.
2. Bapak M. Mustakim, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing yang terus memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang tidak memberatkan mahasiswa selama penyusunan skripsi ini.
3. Para Dosen Teknik Informatika yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis
4. Dewi Rosyidah Rahmawati, Adik perempuan satu – satunya yang juga tetap memberikan dukungan dan motivasi, serta ikut memeriahkan suasana malam ketika penulis mengerjakan skripsi dengan memutar musik keras-keras :).
5. Instruktur - Instruktur di Jogja IT Training Center, yang banyak memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga besar Clan Gamexeon (-GX-) yang selalu menemani penulis *battle* memperebutkan wilayah di game online *World of Tanks* ketika penulis sedang suntuk.
7. Teman – teman anggota "Kursus Seturan", yang selalu menjadi teman *sharing*.
8. Teman – teman Teknik Informatika 2007 yang sebagian sudah lulus lebih dahulu.
9. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini. Semoga kedepannya dapat menjadi pengalaman yang berharga bagi penulis dalam menghadapi persaingan dunia kerja yang sesungguhnya.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang telah meluangkan waktu untuk membaca skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan penulisan laporan skripsi ini.

Yogyakarta, Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
INTISARI	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Batasan Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian	4
1.5. Manfaat	5
1.6. Keaslian Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	6
2.1. Tinjauan Pustaka	6
2.2. Landasan Teori.....	8
2.2.1. Konsep Sistem Rekomendasi (Reccomender System)	8
2.2.1.1. Profile Generation and Maintenance	9
2.2.1.2. Profile Exploitation.....	10
2.2.2. PHP dan MYSQL	13
2.2.2.1. PHP	13
2.2.2.2. MYSQL	14

BAB III METODE PENGEMBANGAN SISTEM	19
3.1. Studi Pustaka.....	19
3.2. Identifikasi Kebutuhan Sistem.....	19
3.3. Kebutuhan Pengembangan Sistem.....	20
3.4. Metode Pengembangan Sistem	21
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	24
4.1. Analisis Kebutuhan	24
4.1.1. Analisis Kebutuhan Fungsional	24
4.1.2. Analisis Kebutuhan Non Fungsional	25
4.2. Rancangan Sistem	25
4.2.1. Perancangan Proses.....	25
4.2.2. Perancangan Basis Data	34
4.2.2.1. Perancangan Data Flow Diagram (DFD).....	35
4.2.2.1.1. DFD Level 0	35
4.2.2.1.2. DFD Level 1	36
4.2.2.2. Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD)	37
4.2.2.3. Perancangan Tabel.....	39
4.2.2.3.1. Tabel Admin.....	39
4.2.2.3.2. Tabel Game	39
4.2.2.3.3. Tabel Genre	40
4.2.2.3.4. Tabel Spec	40
4.2.2.3.5. Tabel Detail_spec_games.....	41
4.2.2.3.6. Tabel User	41
4.2.2.3.7. Tabel Order.....	41
4.2.2.3.8. Tabel Order_detail.....	42
4.2.2.3.9. Tabel Onkir.....	42
4.2.2.3.10. Tabel Bayar.....	43
4.2.2.3.11. Tabel Kirim.....	43
4.2.2.3.12. Tabel Testimoni.....	44
4.2.2.3.13. Tabel Publisher.....	44

4.2.3. Rancangan Antarmuka Sistem	45
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	57
5.1. Implementasi	57
5.1.1. Implementasi Koneksi PHP dan MYSQL.....	57
5.1.2. Implementasi Halaman Utama Sistem	58
5.1.3. Implementasi Halaman Home	58
5.1.4. Implementasi Halaman Informasi User.....	62
5.1.5. Implementasi Halaman List Game	63
5.1.6. Implementasi Halaman Order	64
5.1.7. Implementasi Halaman Testimoni	65
5.1.8. Implementasi Halaman About Us	66
5.1.9. Implementasi Halaman Login Admin	66
5.1.10. Implementasi Halaman Utama Admin.....	67
5.1.11. Implementasi Halaman List Game (Admin).....	68
5.1.12. Implementasi Halaman Cek Order (Admin).....	68
5.1.13. Implementasi Halaman Cek Pembayaran (Admin).....	69
5.1.14. Implementasi Halaman Confirm Pengiriman (Admin).....	70
5.1.15. Implementasi Halaman Testimoni (Admin).....	71
5.1.16. Implementasi Halaman Onkir (Admin).....	71
5.1.17. Implementasi Halaman Genre (Admin).....	72
5.1.18. Implementasi Halaman Publisher (Admin).....	72
5.1.19. Implementasi Halaman Spesifikasi (Admin).....	73
5.1.20. Implementasi Halaman Report Keuangan (Admin).....	73
5.2. Pengujian Sistem	74
BAB VI PEMBAHASAN	77
6.1. Sistem Rekomendasi Menggunakan Collaborative Filtering	77
6.2. Hasil Pengujian Sistem	78
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	81
7.1. Kesimpulan	81
7.2. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	85



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Simulasi Transaksi Games	26
Tabel 4.2 Matrik Berdasarkan Kode Games	26
Tabel 4.3 Matrik Pembelian Dilihat Dari User 001	27
Tabel 4.4 Kemiripan User Lain Dengan User 001	28
Tabel 4.5 Perhitungan Rating Untuk User 001	30
Tabel 4.6 Hasil Rekomendasi Berdasarkan Rating Untuk User 001	30
Tabel 4.7 Matrik Pembelian Dilihat Dari User 004	30
Tabel 4.8 Kemiripan User Lain Dengan User 004.....	31
Tabel 4.9 Perhitungan Rating Untuk User 004	31
Tabel 4.10 Hasil Rekomendasi Berdasarkan Rating Untuk User 004	32
Tabel 4.11 Hasil Perbandingan Rekomendasi Antara User 001 Dan 004	32
Tabel 4.12 Matrik Games Untuk User 006	33
Tabel 4.13 Matrik Games Yang Dibeli Oleh User Lain	34
Tabel 4.14 Hasil Rekomendasi Berdasarkan Rating Untuk User 006	34
Tabel 4.15 Tabel Admin	39
Tabel 4.16 Games.....	40
Tabel 4.17 Genre	40
Tabel 4.18 Spec	40
Tabel 4.19 Detail_Spec_Games	41
Tabel 4.20 User	41
Tabel 4.21 Order	42
Tabel 4.22 Order_Detail.....	42
Tabel 4.23 Onkir	43
Tabel 4.24 Bayar	43
Tabel 4.25 Kirim	44
Tabel 4.26 Testimoni	44
Tabel 4.27 Publisher.....	44

Tabel 5.1 Pengujian Sistem.....	74
Tabel 5.2 Daftar Pertanyaan Uji Fungsionalitas Sistem	75
Tabel 5.3 Daftar Pertanyaan Uji Interface Dan Pengaksesan Sistem	76
Tabel 6.1 Hasil Pengujian Fungsionalitas Sistem	79
Tabel 6.2 Hasil Pengujian Interface Dan Pengaksesan Sistem	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep Sistem Rekomendasi	8
Gambar 2.2 Diagram Database	15
Gambar 3.1 Model Waterfall	21
Gambar 4.1 DFD Level 0.....	35
Gambar 4.2 DFD Level 1.....	36
Gambar 4.3 Flowchart Untuk Pemberian Rekomendasi.....	37
Gambar 4.4 Erd Sistem Rekomendasi Game	38
Gambar 4.5 Desain Halaman Depan	45
Gambar 4.6 Desain Proses Login Berhasil	46
Gambar 4.7 Desain Informasi User.....	46
Gambar 4.8 Desain List Game	47
Gambar 4.9 Desain Order Game	47
Gambar 4.10 Desain Konfirmasi Pembayaran.....	48
Gambar 4.11 Desain Konfirmasi Pengiriman	49
Gambar 4.12 Desain Testimoni.....	49
Gambar 4.13 Desain About Us	50
Gambar 4.14 Desain Halaman Admin	51
Gambar 4.15 Desain List Game (Admin)	51
Gambar 4.16 Desain Cek Order (Admin)	52
Gambar 4.17 Desain Cek Pembayaran (Admin).....	53
Gambar 4.18 Desain Konfirmasi Pembayaran (Admin).....	53
Gambar 4.19 Desain Testimoni (Admin).....	54
Gambar 4.20 Desain Genre (Admin)	55
Gambar 4.21 Desain Publisher (Admin).....	55
Gambar 4.22 Desain Spesifikasi (Admin)	56
Gambar 4.23 Desain Report Keuangan (Admin).....	56

Gambar 5.1 Halaman Utama Sistem.....	58
Gambar 5.2 Halaman Home.....	59
Gambar 5.3 Rekomendasi Games	59
Gambar 5.4 Halaman Informasi User	63
Gambar 5.5 Halaman List Games	64
Gambar 5.6 Halaman Order	65
Gambar 5.7 Halaman Testimoni	65
Gambar 5.8 Halaman About Us	66
Gambar 5.9 Halaman Login Admin.....	67
Gambar 5.10 Halaman Utama Admin.....	67
Gambar 5.11 Halaman List Games (Admin)	68
Gambar 5.12 Halaman Cek Order (Admin)	69
Gambar 5.13 Halaman Cek Pembayaran (Admin)	69
Gambar 5.14 Konfirmasi Pengiriman	70
Gambar 5.15 Halaman Konfirmasi Pengiriman.....	70
Gambar 5.16 Halaman Testimoni	71
Gambar 5.17 Halaman Onkir	71
Gambar 5.18 Halaman Genre.....	72
Gambar 5.19 Halaman Publisher	72
Gambar 5.20 Halaman Spesifikasi.....	73
Gambar 5.21 Halaman Report Keuangan	73

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A: Angket Pengujian

LAMPIRAN B: *Source Code* Halaman User

LAMPIRAN B: *Source Code* Halaman Admin

Curriculum Vitae

Rancang Bangun Sistem Rekomendasi Game
Menggunakan Collaborative Filtering
Studi Kasus : Toko Online Kiosk Games

Muhammad Siddiq Afianto
NIM. 07650055

INTISARI

Kiosk Games merupakan sebuah toko online yang bergerak dalam bidang penjualan game PC. Banyaknya jumlah game yang dijual, membuat beberapa kustomer kesulitan dalam menentukan pilihan mengenai game apa yang hendak mereka beli dan cocok dengan selera mereka. Hal ini yang menjadikan perlunya sebuah sistem rekomendasi yang mampu memberikan rekomendasi judul game yang sesuai selera kustomer untuk memudahkan mereka dalam memilih game yang hendak dibeli.

Penelitian ini menggunakan metode *Collaborative Filtering*, dimana sistem akan mencari kesamaan model pembelian (*similar user*) antara kustomer yang sedang login dengan kustomer yang lain. Selanjutnya, sistem akan mencari rating antar kustomer berdasarkan tingkat kemiripan yang ada. Semakin mirip kesamaan game yang pernah dibeli, maka rating akan semakin tinggi. Setelah rating antar kustomer didapat, maka rating ini akan digunakan untuk memberikan nilai rekomendasi pada game-game yang dirasa cocok dengan kustomer yang sedang login.

Hasil penelitian dari sistem rekomendasi game menggunakan metode *collaborative filtering* ini mampu memberikan rekomendasi judul game kepada kustomer dengan memberikan nilai rating dari terbesar hingga terkecil berdasarkan kesamaan pembelian antara kustomer yang sedang login dengan kustomer lain.

Kata Kunci : *Collaborative filtering*, Sistem rekomendasi, Toko game online.

Design of Games Recommendations System

Using Collaborative Filtering

Case Study: Online Store Kiosk Games

Muhammad Siddiq Afianto

NIM. 07650055

ABSTRACT

Kiosk Games is an online store which is sales of PC games. A large number of games that they sold, making some customers difficulty in determining the choice of what game they want to buy and match their tastes. That is why it need for a recommendation system that is able to give recommendations for game titles to simplify them in choosing games that will be purchased.

This study uses the Collaborative Filtering, where the system will look for similarity model of purchase (similar user) only between customers who are logged in with another customer. Furthermore, the system will look for customer rating based on the degree of similarity between the purchase order that already exist. The more similar games that have been purchased, the higher the rating will be. Then, this rating will be used to provide recommendations on the value of those games that is fitting with the customer that is being logged in into the system.

The results of a game recommendation system using a collaborative filtering method is able to make games title recommendations by providing customer value rating from largest to smallest based on common purchases among customers who are logged in with another customer.

Keywords: *Collaborative filtering, recommendation systems, online gaming store.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan komputer saat ini dapat dimasukkan dalam kategori mengagumkan. Betapa tidak, hampir semua pekerjaan di dunia telah dikendalikan oleh komputer. Mulai dari bidang pendidikan, kesenian, hingga bidang usaha, baik usaha kecil menengah maupun usaha yang menembus pasaran global dunia juga memanfaatkan teknologi komputer untuk memudahkan pekerjaan mereka.

Selain komputer, hal lain yang juga mengalami perkembangan pesat adalah layanan internet. Pada beberapa waktu silam, di Indonesia sendiri internet merupakan fasilitas yang dibilang masih mahal, dan untuk mengaksesnya juga tidak mudah. Namun dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, maka kini hampir semua orang sudah dapat memanfaatkan fasilitas ini, baik itu untuk bersosialisasi melalui media sosial, membaca berita, mencari informasi, bahkan berjualan via online.

Bisnis online, terutama yang berkaitan dengan jual-beli sendiri sebenarnya sama fungsinya dengan bisnis jual-beli pada umumnya. Yang membedakan hanyalah fasilitas yang digunakan dan cara pembayarannya. Bila pada jual-beli konvensional penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan pembeli dapat melihat dan memilih barang yang di inginkan secara langsung, pada bisnis jual-

beli online penjual cukup menampilkan spesifikasi dan gambar dari barang yang dijual, sedangkan pembeli sendiri cukup memilih barang tersebut tanpa harus datang ke tempat penjual.

Pada bisnis jual-beli online, kepercayaan dan memberikan informasi secara benar adalah hal wajib dan harus dilakukan agar calon pembeli memperoleh informasi yang valid dan tidak merasa tertipu. ini juga menjadi standar dalam suatu bisnis sebagai bentuk pelayanan terhadap konsumen. Dengan terpenuhinya kebutuhan konsumen, maka bisnis yang dijalankan bisa sukses kedepannya. dengan memberikan pelayanan yang prima, diharapkan dapat memberikan kepuasan konsumen sehingga nantinya mereka akan kembali berbelanja disini.

Kiosk Games merupakan salah satu contoh usaha penjualan game yang dilakukan secara online. Toko online ini memberikan layanan berupa penjualan game khusus untuk pengguna PC (*Personal Computer*). Dengan semakin banyaknya game yang beredar dipasaran dan *genre* game yang bervariasi, maka pelayanan prima dan pemberian informasi yang akurat terkait dengan game-game yang ada sangat diperlukan.

Namun permasalahan yang kemudian muncul terkait dengan penjualan game secara online ini adalah, meskipun informasi terkait dengan garis besar dan spesifikasi game sudah dicantumkan, masih banyak kustomer yang kurang mengerti dengan informasi-informasi tadi, sehingga tidak sedikit yang masih bertanya ini-itu dan pada beberapa kasus sering mengalami kesulitan atau *crash* sewaktu menginstall game yang telah dibeli. Mau tidak mau pada akhirnya Kiosk

Games harus menjawab berbagai komplain yang sering kali memiliki kasus dan jawaban yang sama, sehingga sangat tidak efektif karena harus menjelaskan solusi yang sama secara berulang kali terhadap orang-orang yang berbeda.

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat adalah bagaimana mengembangkan sistem rekomendasi game yang dapat memberikan informasi dan saran terkait dengan game yang sesuai dan cocok dengan PC kustomer, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan masalah teknis yang akan timbul kemudian hari.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka skripsi dengan judul "*Rancang Bangun Sistem Rekomendasi Game Menggunakan Collaborative Filtering Studi Kasus Toko Online Kiosk Games*" diharapkan mampu menangani permasalahan yang telah dijabarkan tadi.

1.2. Rumusan masalah

Agar skripsi dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka rumusan masalah yang ditetapkan adalah:

1. Bagaimana merancang suatu sistem rekomendasi yang efektif dan efisien pada bisnis online, dalam hal ini usaha penjualan game.
2. Bagaimana merancang sistem yang dapat memberikan informasi lebih akurat dan memudahkan kustomer untuk memilih game-game yang diinginkan dan sesuai dengan selera mereka.
3. Bagaimana merancang sistem yang memudahkan pengusaha game dalam menjalankan usaha dan transaksi dengan kustomer.

1.3. Batasan Masalah

Demi terarahnya pembahasan yang dilakukan, maka batasan permasalahan yang diambil yaitu :

1. Sistem diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman PHP.
2. Membatasi pada pemberian rekomendasi game dengan metode *collaborative filtering* untuk setiap user yang login.
3. Rekomendasi hanya untuk game-game yang ada pada database sistem.
4. Bagi kustomer, sistem ini hanya dapat menampilkan informasi user, list game, order, konfirmasi pembayaran, konfirmasi pengiriman, dan testimoni.
5. Bagi pemilik usaha, mereka dapat mengelola order secara lebih baik dan mendapatkan laporan keuangan pada periode tertentu.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini antara lain :

1. Merancang suatu sistem rekomendasi yang mampu berperan sebagai sarana yang efektif dan efisien dalam bisnis online, dalam hal ini usaha penjualan game.
2. Merancang sistem yang dapat memberikan informasi lebih akurat sehingga memudahkan kustomer untuk memilih game-game yang di inginkan dan sesuai dengan selera mereka.
3. Merancang sistem yang memudahkan pengusaha game dalam menjalankan usaha dan transaksi dengan kustomer.

1.5. Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Membangun sistem rekomendasi yang dapat digunakan oleh penyedia jasa penjualan online untuk memberikan pelayanan lebih kepada kustomer dengan memberikan rekomendasi yang sesuai.
2. Bagi kustomer atau pelanggan, dengan adanya sistem rekomendasi ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi dan informasi game yang dibutuhkan dan sesuai dengan keinginan kustomer.
3. Membantu pihak penjual untuk memudahkan transaksi dan mendapatkan laporan keuangan pada periode tertentu.

1.6. Keaslian Penelitian

Penelitian serupa yang berhubungan dengan sistem rekomendasi sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu pada sistem rekomendasi buku di perpustakaan. Namun pada kasus sistem rekomendasi untuk game belum pernah dilakukan. Penelitian ini menitikberatkan pada penyajian rekomendasi game berdasarkan metode *collaborative filtering*.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan aktivitas yang telah dilakukan penulis selama perancangan hingga implementasi Sistem Rekomendasi Game menggunakan *Collaborative Filtering* ini, dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Penelitian ini berhasil merancang sistem rekomendasi yang efektif dan efisien pada bisnis online, dalam hal ini usaha penjualan game.
2. Penelitian ini mampu menghasilkan sistem yang dapat memberikan informasi lebih akurat dan memudahkan kustomer untuk memilih game-game yang diinginkan dan sesuai dengan selera mereka.
3. Penelitian ini mampu merancang sistem yang memudahkan pengusaha game dalam menjalankan usaha dan transaksi dengan kustomer.

7.2 Saran

Sistem rekomendasi game ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, terutama dalam tampilan yang cukup sederhana serta konten seadanya yang disebabkan keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, untuk pengembangan sistem rekomendasi game yang lebih baik, penulis menyarankan beberapa hal, antara lain:

1. Perbaikan pada *interface* dan konten yang ada sehingga kedepannya nanti diharapkan sistem menjadi lebih menarik sehingga pengguna merasa nyaman dalam menggunakan sistem ini.

2. Kekurangan dari sistem rekomendasi game menggunakan metode *collaborative filtering* ini adalah sistem tidak bisa memberikan rekomendasi game terbaru kepada pembeli. diharapkan untuk pengembangan berikutnya dapat menambahkan metode lain seperti *content based filtering* agar bisa menyelesaikan kekurangan yang ada sehingga sistem akan memberikan rekomendasi yang lebih tepat kepada pembeli.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan penelitian yang berjalan ini, penulis berharap semoga penelitian ini memberikan pengetahuan baru bagi pembaca, dengan harapan di esok hari kelak, sistem ini dikembangkan lagi secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhiro, Ridho. 2008. *Studi Multi Criteria Decision Making (MCDM) untuk Recommender System Bursa Tenaga Kerja.* Tesis. ITB. Bandung.
- Alfian, Ganjar. 2009. *Rancang Bangun Sistem Rekomendasi Buku Menggunakan Collaborative Filtering.* Skripsi Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga.
- Ayuliana. 2009. http://ayuliana_st.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/26375/Pertemuan+0+-+%28BlackBox+Testing%29.pdf diakses 3 April 2013.
- Herlocker, Jonathan L., Konstan, Joseph A., Riedl, John T. 2000. *Explaining Collaborative Recommendations.* ACM.
- Hidayat, Muhammad Kemal Pasha. 2007. *Model Sistem Informasi Toko Film Digital dengan Recommender System.* Tesis. ITB. Bandung.
- Kadir, Abdul. 2002. *Penuntun Praktis Belajar SQL.* Yogyakarta: Andi.
- Kadir, Abdul. 2008. *Dasar Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP.* Yogyakarta : Andi.
- Kadir, Abdul. 2009. *Mudah Menjadi Programmer PHP.* Yogyakarta: Andi.
- Kadir, A. 2011. *Tuntunan Praktis Belajar Database Menggunakan MySQL.* Yogyakarta: Andi.
- Kun, Toni. 2010. *Membuat Website Canggih dengan Jquery Untuk Pemula.* Jakarta: MediaKita.
- Montaner, Miquel., Lopez, Beatriz., De La Rosa, Josep Lluis. 2003. *A Taxonomy of Recommender Agents on the Internet.* Universitat de Girona, Spain.
- Pariyasto, Sofyan. 2012. *Proyek Membuat Web Multimedia dengan PHP.* Yogyakarta: Lokomedia.
- Pristiasari. 2009. <http://pristiasari.wordpress.com/2009/04/22/perancangan-basis-data/> diakeses 3 April 2013.

- Rachmawati, Ema. 2008. *Pendekatan Multistrategi pada Recommender System Akademik*. Tesis, ITB, Bandung.
- Sanjoyo, Puspaningtyas. 2008. *Pembangunan Perangkat Lunak Sistem Rekomendasi Bursa Elektronis Telepon Genggam*. Tesis, ITB, Bandung.
- Schafer, J. Ben., Frankowski, Dan., Herlocker, Jon., Sen, Shilad. 2007. *Collaborative Filtering Recommender Systems*. EUI-UPM.
- Sinha, Rashmi and Swearingen, Kirsten. *The Role of Transparency in Recommendation System*. School of Information Management and System, CA.
- Tso-Sutter, Karen H. L., Balby Marinho, Leandro., Schmidt-Thieme, Lars. 2008. *Tag-aware Recommender Systems by Fusion of Collaborative Filtering Algorithms*. ANTS.
- Widyantoro, Dwi H., 2004. *Recommender System*. Dept. Teknik Informatika, ITB, Bandung.

LAMPIRAN A

ANGKET PENGUJIAN:

No.	Pernyataan Terkait Sistem Rekomendasi	YA	TIDAK
1.	Jika username dan password salah maka tidak dapat login ke sistem.	10	
2.	Sistem menampilkan informasi kustomer/user.	10	
3.	Sistem menampilkan hasil rekomendasi game untuk kustomer/user, tidak ada pesan sistem <i>error</i> .	10	
4.	Sistem memberikan rekomendasi sesuai dengan keinginan kustomer/user.	8	2
5.	Proses pencarian berhasil, tidak ada pesan <i>error</i> , menampilkan hasil pencarian.	9	1
6.	Proses <i>logout</i> berhasil.	10	
7.	Setelah <i>logout</i> tidak bisa di <i>back</i> .	10	
TOTAL		67	3

No.	Pernyataan Terkait <i>User Friendly</i>	SS	S	TS	STS
1.	Konten yang disediakan sederhana, sehingga memudahkan dalam penggunaan aplikasi.	2	6	2	
2a.	Aplikasi memiliki navigasi yang mudah (untuk user).		6	1	1
2b.	Konten admin lengkap (untuk admin).		2		
3.	Waktu loading relatif cepat.	2	7	1	
4.	Menu dan navigasi pada sistem sudah berfungsi	3	7		
TOTAL		7	28	4	1

FORM PENGUJIAN

Sistem Rekomendasi Game Menggunakan *Collaborative Filtering*

Nama :

Pekerjaan :

Keterangan : Berilah tanda ✓ pada salah satu kolom setiap pertanyaan dibawah ini:

SS : Sangat Setuju S : Setuju

TS: Tidak Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan Terkait Fungsional Sistem	YA	TIDAK
1.	Jika username dan password salah maka tidak dapat login ke sistem.		
2.	Sistem menampilkan informasi kustomer/user.		
3.	Sistem menampilkan hasil rekomendasi game untuk kustomer/user, tidak ada pesan sistem <i>error</i> .		
4.	Sistem memberikan rekomendasi sesuai dengan keinginan kustomer/user.		
5.	Proses pencarian berhasil, tidak ada pesan <i>error</i> , menampilkan hasil pencarian.		
6.	Proses <i>logout</i> berhasil.		
7.	Setelah <i>logout</i> tidak bisa di <i>back</i> .		

No.	Pernyataan Terkait User Friendly	SS	S	TS	STS
1.	Konten yang disediakan sederhana, sehingga memudahkan dalam penggunaan aplikasi.				
2a.	Aplikasi memiliki navigasi yang mudah (untuk user).				
2b.	Konten admin lengkap (untuk admin).				
3.	Waktu loading relatif cepat.				
4.	Menu dan navigasi pada sistem sudah berfungsi				

FORM PENGUJIAN

Sistem Rekomendasi Game Menggunakan *Collaborative Filtering*

Nama : Henry Pramono

Pekerjaan : Admin

Keterangan : Berilah tanda ✓ pada salah satu kolom setiap pertanyaan dibawah ini:

SS : Sangat Setuju S : Setuju

TS : Tidak Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan Terkait Fungsional Sistem	YA	TIDAK
1.	Jika username dan password salah maka tidak dapat login ke sistem.	✓	
2.	Sistem menampilkan informasi kustomer/user.	✓	
3.	Sistem menampilkan hasil rekomendasi game untuk kustomer/user, tidak ada pesan sistem <i>error</i> .	✓	
4.	Sistem memberikan rekomendasi sesuai dengan keinginan kustomer/user.	✓	
5.	Proses pencarian berhasil, tidak ada pesan <i>error</i> , menampilkan hasil pencarian.	✓	
6.	Proses <i>logout</i> berhasil.	✓	
7.	Setelah <i>logout</i> tidak bisa di <i>back</i> .	✓	

No.	Pernyataan Terkait <i>User Friendly</i>	SS	S	TS	STS
1.	Konten yang disediakan sederhana, sehingga memudahkan dalam penggunaan aplikasi.	✓			
2a.	Aplikasi memiliki navigasi yang mudah (untuk user).	-	-	-	-
2b.	Konten admin lengkap (untuk admin).		✓		
3.	Waktu loading relatif cepat.	✓			
4.	Menu dan navigasi pada sistem sudah berfungsi	✓			

FORM PENGUJIAN

Sistem Rekomendasi Game Menggunakan *Collaborative Filtering*

Nama : TOMMY FIRMAN SYAH

Pekerjaan : WIRASWASTA / ADMIN

Keterangan : Berilah tanda ✓ pada salah satu kolom setiap pertanyaan dibawah ini:

SS : Sangat Setuju S : Setuju

TS : Tidak Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan Terkait Fungsional Sistem	YA	TIDAK
1.	Jika username dan password salah maka tidak dapat login ke sistem.	✓	
2.	Sistem menampilkan informasi kustomer/user.	✓	
3.	Sistem menampilkan hasil rekomendasi game untuk kustomer/user, tidak ada pesan sistem <i>error</i> .	✓	
4.	Sistem memberikan rekomendasi sesuai dengan keinginan kustomer/user.	✓	
5.	Proses pencarian berhasil, tidak ada pesan <i>error</i> , menampilkan hasil pencarian.	✓	
6.	Proses <i>logout</i> berhasil.	✓	
7.	Setelah <i>logout</i> tidak bisa di <i>back</i> .	✓	

No.	Pernyataan Terkait <i>User Friendly</i>	SS	S	TS	STS
1.	Konten yang disediakan sederhana, sehingga memudahkan dalam penggunaan aplikasi.	✓			
2a.	Aplikasi memiliki navigasi yang mudah (untuk user).	-	-	-	-
2b.	Konten admin lengkap (untuk admin).		✓		
3.	Waktu loading relatif cepat.		✓		
4.	Menu dan navigasi pada sistem sudah berfungsi		✓		

FORM PENGUJIAN

Sistem Rekomendasi Game Menggunakan *Collaborative Filtering*

Nama : Ichsan Irawo

Pekerjaan : Mahasiswa

Keterangan : Berilah tanda ✓ pada salah satu kolom setiap pertanyaan dibawah ini:

SS : Sangat Setuju S : Setuju

TS : Tidak Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan Terkait Fungsional Sistem	YA	TIDAK
1.	Jika username dan password salah maka tidak dapat login ke sistem.	✓	
2.	Sistem menampilkan informasi kustomer/user.	✓	
3.	Sistem menampilkan hasil rekomendasi game untuk kustomer/user, tidak ada pesan sistem <i>error</i> .	✓	
4.	Sistem memberikan rekomendasi sesuai dengan keinginan kustomer/user.	✓	
5.	Proses pencarian berhasil, tidak ada pesan <i>error</i> , menampilkan hasil pencarian.	✓	
6.	Proses <i>logout</i> berhasil.	✓	
7.	Setelah <i>logout</i> tidak bisa di <i>back</i> .	✓	

No.	Pernyataan Terkait <i>User Friendly</i>	SS	S	TS	STS
1.	Konten yang disediakan sederhana, sehingga memudahkan dalam penggunaan aplikasi.		✓		
2a.	Aplikasi memiliki navigasi yang mudah (untuk user).		✓		
2b.	Konten admin lengkap (untuk admin).		-		
3.	Waktu loading relatif cepat.		✓		
4.	Menu dan navigasi pada sistem sudah berfungsi		✓		

FORM PENGUJIAN

Sistem Rekomendasi Game Menggunakan *Collaborative Filtering*

Nama : Feby Wiyandisa

Pekerjaan : Mahasiswa

Keterangan : Berilah tanda ✓ pada salah satu kolom setiap pertanyaan dibawah ini:

SS : Sangat Setuju S : Setuju

TS : Tidak Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan Terkait Fungsional Sistem	YA	TIDAK
1.	Jika username dan password salah maka tidak dapat login ke sistem.	✓	
2.	Sistem menampilkan informasi kustomer/user.	✓	
3.	Sistem menampilkan hasil rekomendasi game untuk kustomer/user, tidak ada pesan sistem <i>error</i> .	✓	
4.	Sistem memberikan rekomendasi sesuai dengan keinginan kustomer/user.	✓	
5.	Proses pencarian berhasil, tidak ada pesan <i>error</i> , menampilkan hasil pencarian.	✓	
6.	Proses <i>logout</i> berhasil.	✓	
7.	Setelah <i>logout</i> tidak bisa di <i>back</i> .	✓	

No.	Pernyataan Terkait <i>User Friendly</i>	SS	S	TS	STS
1.	Konten yang disediakan sederhana, sehingga memudahkan dalam penggunaan aplikasi.		✓		
2a.	Aplikasi memiliki navigasi yang mudah (untuk user).		✓		
2b.	Konten admin lengkap (untuk admin).	✗	✗	✗	✗
3.	Waktu loading relatif cepat.		✓		
4.	Menu dan navigasi pada sistem sudah berfungsi		✓		

FORM PENGUJIAN

Sistem Rekomendasi Game Menggunakan *Collaborative Filtering*

Nama : Muh. Mirwan N

Pekerjaan : Mahasiswa

Keterangan : Berilah tanda ✓ pada salah satu kolom setiap pertanyaan dibawah ini:

SS : Sangat Setuju S : Setuju

TS : Tidak Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan Terkait Fungsional Sistem	YA	TIDAK
1.	Jika username dan password salah maka tidak dapat login ke sistem.	✓	
2.	Sistem menampilkan informasi kustomer/user.	✓	
3.	Sistem menampilkan hasil rekomendasi game untuk kustomer/user, tidak ada pesan sistem <i>error</i> .	✓	
4.	Sistem memberikan rekomendasi sesuai dengan keinginan kustomer/user.	✓	
5.	Proses pencarian berhasil, tidak ada pesan <i>error</i> , menampilkan hasil pencarian.	✓	
6.	Proses <i>logout</i> berhasil.	✓	
7.	Setelah <i>logout</i> tidak bisa di <i>back</i> .	✓	

No.	Pernyataan Terkait <i>User Friendly</i>	SS	S	TS	STS
1.	Konten yang disediakan sederhana, sehingga memudahkan dalam penggunaan aplikasi.			✓	
2a.	Aplikasi memiliki navigasi yang mudah (untuk user).			✓	
2b.	Konten admin lengkap (untuk admin).	-	-	-	-
3.	Waktu loading relatif cepat.			✓	
4.	Menu dan navigasi pada sistem sudah berfungsi		✓		

FORM PENGUJIAN

Sistem Rekomendasi Game Menggunakan *Collaborative Filtering*

Nama : Mario Sagala

Pekerjaan : Mahasiswa

Keterangan : Berilah tanda ✓ pada salah satu kolom setiap pertanyaan dibawah ini:

SS : Sangat Setuju S : Setuju

TS : Tidak Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan Terkait Fungsional Sistem	YA	TIDAK
1.	Jika username dan password salah maka tidak dapat login ke sistem.	✓	
2.	Sistem menampilkan informasi kustomer/user.	✓	
3.	Sistem menampilkan hasil rekomendasi game untuk kustomer/user, tidak ada pesan sistem <i>error</i> .	✓	
4.	Sistem memberikan rekomendasi sesuai dengan keinginan kustomer/user.	✓	
5.	Proses pencarian berhasil, tidak ada pesan <i>error</i> , menampilkan hasil pencarian.	✓	
6.	Proses <i>logout</i> berhasil.	✓	
7.	Setelah <i>logout</i> tidak bisa di <i>back</i> .	✓	

No.	Pernyataan Terkait <i>User Friendly</i>	SS	S	TS	STS
1.	Konten yang disediakan sederhana, sehingga memudahkan dalam penggunaan aplikasi.	✓			
2a.	Aplikasi memiliki navigasi yang mudah (untuk user).		✓		
2b.	Konten admin lengkap (untuk admin).				
3.	Waktu loading relatif cepat.		✓		
4.	Menu dan navigasi pada sistem sudah berfungsi		✓		

FORM PENGUJIAN

Sistem Rekomendasi Game Menggunakan *Collaborative Filtering*

Nama : Abdul Latif

Pekerjaan : Wirausaha

Keterangan : Berilah tanda ✓ pada salah satu kolom setiap pertanyaan dibawah ini:

SS : Sangat Setuju S : Setuju

TS : Tidak Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan Terkait Fungsional Sistem	YA	TIDAK
1.	Jika username dan password salah maka tidak dapat login ke sistem.	✓	
2.	Sistem menampilkan informasi kustomer/user.	✓	
3.	Sistem menampilkan hasil rekomendasi game untuk kustomer/user, tidak ada pesan sistem <i>error</i> .	✓	
4.	Sistem memberikan rekomendasi sesuai dengan keinginan kustomer/user.		✓
5.	Proses pencarian berhasil, tidak ada pesan <i>error</i> , menampilkan hasil pencarian.		✓
6.	Proses <i>logout</i> berhasil.	✓	
7.	Setelah <i>logout</i> tidak bisa di <i>back</i> .	✓	

No.	Pernyataan Terkait <i>User Friendly</i>	SS	S	TS	STS
1.	Konten yang disediakan sederhana, sehingga memudahkan dalam penggunaan aplikasi.	✓			
2a.	Aplikasi memiliki navigasi yang mudah (untuk user).		✓		
2b.	Konten admin lengkap (untuk admin).	✗			
3.	Waktu loading relatif cepat.	✓			
4.	Menu dan navigasi pada sistem sudah berfungsi	✓			

FORM PENGUJIAN

Sistem Rekomendasi Game Menggunakan *Collaborative Filtering*

Nama : Nicky Mardian

Pekerjaan : Wirausaha

Keterangan : Berilah tanda ✓ pada salah satu kolom setiap pertanyaan dibawah ini:

SS : Sangat Setuju S : Setuju

TS : Tidak Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan Terkait Fungsional Sistem	YA	TIDAK
1.	Jika username dan password salah maka tidak dapat login ke sistem.	✓	
2.	Sistem menampilkan informasi kustomer/user.	✓	
3.	Sistem menampilkan hasil rekomendasi game untuk kustomer/user, tidak ada pesan sistem <i>error</i> .	✓	
4.	Sistem memberikan rekomendasi sesuai dengan keinginan kustomer/user.		✓
5.	Proses pencarian berhasil, tidak ada pesan <i>error</i> , menampilkan hasil pencarian.	✓	
6.	Proses <i>logout</i> berhasil.	✓	
7.	Setelah <i>logout</i> tidak bisa di <i>back</i> .	✓	

No.	Pernyataan Terkait <i>User Friendly</i>	SS	S	TS	STS
1.	Konten yang disediakan sederhana, sehingga memudahkan dalam penggunaan aplikasi.		✓		
2a.	Aplikasi memiliki navigasi yang mudah (untuk user).				✓
2b.	Konten admin lengkap (untuk admin).	✗			
3.	Waktu loading relatif cepat.		✓		
4.	Menu dan navigasi pada sistem sudah berfungsi	✓			

FORM PENGUJIAN

Sistem Rekomendasi Game Menggunakan Collaborative Filtering

Nama : Mahendra Dimas

Pekerjaan : Mahasiswa

Keterangan : Berilah tanda ✓ pada salah satu kolom setiap pertanyaan dibawah ini:

SS : Sangat Setuju S : Setuju

TS : Tidak Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan Terkait Fungsional Sistem	YA	TIDAK
1.	Jika username dan password salah maka tidak dapat login ke sistem.	✓	
2.	Sistem menampilkan informasi kustomer/user.	✓	
3.	Sistem menampilkan hasil rekomendasi game untuk kustomer/user, tidak ada pesan sistem <i>error</i> .	✓	
4.	Sistem memberikan rekomendasi sesuai dengan keinginan kustomer/user.	✓	
5.	Proses pencarian berhasil, tidak ada pesan <i>error</i> , menampilkan hasil pencarian.	✓	
6.	Proses <i>logout</i> berhasil.	✓	
7.	Setelah <i>logout</i> tidak bisa di <i>back</i> .	✓	

No.	Pernyataan Terkait User Friendly	SS	S	TS	STS
1.	Konten yang disediakan sederhana, sehingga memudahkan dalam penggunaan aplikasi.		✓		
2a.	Aplikasi memiliki navigasi yang mudah (untuk user).		✓		
2b.	Konten admin lengkap (untuk admin).	x	✗	x	✗
3.	Waktu loading relatif cepat.		✓		
4.	Menu dan navigasi pada sistem sudah berfungsi		✓		

FORM PENGUJIAN

Sistem Rekomendasi Game Menggunakan *Collaborative Filtering*

Nama : Dddy Pramana

Pekerjaan : Mahasiswa

Keterangan : Berilah tanda ✓ pada salah satu kolom setiap pertanyaan dibawah ini:

SS : Sangat Setuju S : Setuju

TS : Tidak Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan Terkait Fungsional Sistem	YA	TIDAK
1.	Jika username dan password salah maka tidak dapat login ke sistem.	✓	
2.	Sistem menampilkan informasi kustomer/user.	✓	
3.	Sistem menampilkan hasil rekomendasi game untuk kustomer/user, tidak ada pesan sistem <i>error</i> .	✓	
4.	Sistem memberikan rekomendasi sesuai dengan keinginan kustomer/user.	✓	
5.	Proses pencarian berhasil, tidak ada pesan <i>error</i> , menampilkan hasil pencarian.	✓	
6.	Proses <i>logout</i> berhasil.	✓	
7.	Setelah <i>logout</i> tidak bisa di <i>back</i> .	✓	

No.	Pernyataan Terkait <i>User Friendly</i>	SS	S	TS	STS
1.	Konten yang disediakan sederhana, sehingga memudahkan dalam penggunaan aplikasi.	✓			
2a.	Aplikasi memiliki navigasi yang mudah (untuk user).		✓		
2b.	Konten admin lengkap (untuk admin).				
3.	Waktu loading relatif cepat.		✓		
4.	Menu dan navigasi pada sistem sudah berfungsi		✓		

LAMPIRAN B

SOURCE CODE HALAMAN USER:

Nama file: *aboutus.php*

```
<legend> ABOUT US </legend>
<div class='kotak'>
</div>
</div>
<!--*****KONTEN KANAN*****----->
<div class="kanan">
<div class="control-group">
<form method="post" action="">

<!--*****TOP BUY GAME*****----->
<legend class="text-center" style="background:#FFCC00;"> Detail Order </legend>

<?php
if (isset($_SESSION['order']))
{
?>
<table class="table table-striped text-center" style="width:170px;">

<?php
$i=0;
foreach($_SESSION['baru'] as $c)
{
$coba=mysql_fetch_array(mysql_query("select id_games,nm_games from games where id_games=$c"));
echo "<tr><td> ".$coba['nm_games']."'</td>";
echo "<td><a href='menu.php?hal=home&act=hapus&elemen=$c' > <i class='icon-trash' title='hapus order'></i></a></td></tr>";
$i++;
}
?>
</table>

<form method="post">
<button class="btn" name="slesei">Reset</button><br>
</form>

<?php
}
else
{
echo "Silahkan Klik Order Untuk Memulai Pembelian";
}

?>
<legend class="text-center" style="background:#FFCC00; margin : 10px 0 0 0;">Top Buy Game</legend>

<?php
$top=mysql_query(" select sum(jml_beli),o.id_games,'nm_games','id_genre',
`publisher`, `tahun`, `media`, `harga_dvd`, `harga_vcd`, `gambar`, `deskripsi`,
`keterangan` from order_detail o right join games g on o.id_games=g.id_games
group by id_games order by (select sum(jml_beli)) desc limit 1");
while ($t=mysql_fetch_array($top))
{
?>
<div class='center_prod_kanan'> <div class='product_title'> <?php echo
$t['nm_games'] ?> </div>
```

```
<div class='product_img'> <a href='../gambar/<?php echo $t['gambar']; ?>'><img
src='../gambar/<?php echo $t['gambar']; ?>' alt='' style="width:100px;
height:100px;" /></a> <br></div>

</div>
```

Nama file: *home.php*

```
<?php
$act = '';

if (isset($_GET["act"]))
{
    $act = $_GET['act'];
}

switch($act){
default : ?>
<legend> Selamat Datang <?php echo $_SESSION['user']; ?></legend>
<?php

<!--*****PAGINATION*****-->
$dataPerPage = 12;
if(isset($_GET['page']))
{
    $noPage = $_GET['page'];
}
else $noPage = 1;
$no=1;
$offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage;
$admin=mysql_query("SELECT * FROM games g LEFT JOIN genre r ON
                    g.id_genre=r.id_genre ORDER BY g.id_games DESC LIMIT $offset,
                    $dataPerPage");
$query   = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM games";
$hasil   = mysql_query($query);
$data    = mysql_fetch_array($hasil);
$jumData = $data['jumData'];
$jumPage = ceil($jumData/$dataPerPage);
echo "<div class='pagination'> <ul> ";
if ($noPage > 1) echo " <li> <a href='index.php?page=".($noPage- 1)."'">Prev</a>
</li>";
$showPage=0;
for($page = 1; $page <= $jumPage; $page++)
{
    if (((($page >= $noPage - 3) && ($page <= $noPage + 3)) || ($page
== 1) || ($page == $jumPage))
    {
        if (($showPage == 1) && ($page != 2)) echo
        "<li>...</li>";
        if (($showPage != ($jumPage - 1)) && ($page == $jumPage))
        echo "<li>...</li>";

        else echo "<li> <a href='index.php?page=$page'> ".$page."</li></a>";
        $showPage = $page;
    }
}
if ($noPage < $jumPage) { echo "<li> <a
href='index.php?page=".($noPage+1)."'">Next</a></li> </ul></div>"; } else { echo
"</div>"; }
?>
<div class='kotak'>
<?php
    while($row=mysql_fetch_array($admin))
    {
        $isi=substr($row['deskripsi'],0,20);
    ?>

<!--*****READ MORE*****-->
<div class="modal hide" id="lihat<?php echo $row['id_games']; ?>">
```

```

<div class="modal-header">
<h3 class="myModalLabel text-center"><?php echo $row['nm_games']; ?></h3>
</div>
<div class="modal-body text-center" style="background:#99CCFF; color:#CC6600;">
<form method="post" enctype="multipart/form-data"
      action="index.php?hal=game&act=update" class="form- vertikal">
<div class="control-group">
<label class="control-label"></label>
<div class="controls">
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Genre</label>
<div class="controls">
<input type="text" value="<?php echo $row['nm_genre']; ?>" readonly>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Publisher </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="pub" class=""  value="<?php echo $row['publisher']; ?>" readonly>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Tahun </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="thn" class=""  value="<?php echo $row['tahun']; ?>" readonly>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Media </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="media" class=""  value="<?php echo $row['media']; ?>" readonly>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Harga DVD </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="hargad" class=""  value="<?php echo $row['harga_dvd'];
?>" readonly>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Harga VCD </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="hargav" class=""  value="<?php echo
      $row['harga_vcd']; ?>" readonly>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Spec </label>
<div class="controls">
<?php $det=mysql_query("select * from detail_spec_games d right      join spec s on
d.id_spec=s.id_spec where      id_games=      '$row[id_games]'");
while
      ($spec=mysql_fetch_array($det))
      {
      echo "<i class='icon-ok'></i>".$spec['spec']."' ";
      }?>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label"> Deskripsi</label>
<div class="controls">
<textarea name="desk" readonly><?php echo $row['deskripsi'];
?></textarea>

```

```

</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label" readonly>Ket </label>
<div class="controls">
<textarea name="ket" readonly> <?php echo $row['keterangan']; ?></textarea>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<div class="controls">
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
<button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true"> Close</button>
</form>
</div>
</div>

<!--*****KONTEN*****-->
<div class='center_prod_box'> <div class="product_title"> <?php echo $row['nm_games'] ?> </div>
<div class='product_img'> <a data-toggle="modal" data-id="ISBN- 001122" title="Add this item" href="#lihat<?php echo $row['id_games']?>"><img src='../gambar/<?php echo $row['gambar']; ?>' alt='' style="width:100px; height:100px;" /></a> </div>
<div class="prod_price">Rp.<?php if($row['media']==1){echo $row['harga_vcd'];} else { echo $row['harga_dvd'];} ?> </div>
<div class="isi"> <?php echo $isi; ?> </div><a href="menu.php?hal=home&act=<?php if(empty($_SESSION['act'])) {echo "order"; } else {echo $_SESSION['act'];} ?>&id=<?php echo $row['id_games']?>&jumlah=<?php if(!empty($_SESSION['order'])) {echo $_SESSION['order'];} else {echo 1;} ?>"> <div class="isi"> <button class="btn btn-primary">Order</button></div></div>
<?php
}
?
?
</div>
</div>

<!--*****KONTEN KANAN*****-->
<div class="kanan">
<div class="control-group">

<!--*****TOP BUY GAME*****-->
<legend class="text-center" style="background:#FFCC00;"> Detail Order </legend>
<?php
if (isset($_SESSION['order']))
{
 ?
<table class="table table-striped text-center" style="width:170px;">
<?php
$i=0;
foreach($_SESSION['baru'] as $c)
{
$coba=mysql_fetch_array(mysql_query("select id_games,nm_games from games where id_games=$c"));
echo "<tr><td> ".$coba['nm_games']."</td>";
echo "<td><a href='menu.php?hal=home&act=hapus&elemen=$c'> <i class='icon-trash' title='hapus order'></i></a></td></tr>";
$i++;
}
?
</table>
<a href="unset.php"><button class="btn" name="slesei">Reset </button></a>
<?php
}

```

```

else
{
echo "Silahkan Klik Order Untuk Memulai Pembelian";
}
?>
<legend class="text-center" style="background:#FFCC00; margin : 10px 0 0 0;"> 5
Top Buy Game </legend>
<?php $top=mysql_query(" select sum(jml_beli),o.id_games,`nm_games`, `id_genre`,
`id_pub`, `tahun`, `media`, `harga_dvd`, `harga_vcd`, `gambar`,
`deskripsi`, `keterangan` from order_detail o right join games g on
o.id_games=g.id_games group by id_games order by (select sum(jml_beli)) desc
limit 5");
while ($t=mysql_fetch_array($top))
{
?
?>
<div class='center_prod_kanan'> <div class='product_title'> <?php echo
$t['nm_games'] ?> </div>
<div class='product_img'> <a href='..../gambar/<?php echo $t['gambar']; ?>'><img
src='..../gambar/<?php echo $t['gambar']; ?>' alt='' style="width:100px;
height:100px;" /></a> </div> <br></div>
<?php
break;
case "order" :
if(isset($_GET['id']))
{
$_SESSION['id']=$_GET['id'];
$_SESSION['jum']=1;
$_SESSION['order']=$_SESSION['jum']+$_GET['jumlah'];
$loop=$_SESSION['order']-1;
$coba=array();
$_SESSION['nama'].$loop=$_GET['id'];
for($i=1; $i<=$loop; $i++)
{
array_push($coba,$_SESSION['nama'].$i);
}
$_SESSION['baru']=$coba;
}
echo "<script>alert('Data Sudah Ditambahkan')</script>";
echo "<script>window.history.back()</script>";
break;
case "hapus" :
if( isset ($_GET['elemen']))
{
$e=$_GET['elemen'];
$_SESSION['order2']=$_SESSION['order']-1;
unset($_SESSION['order']);
$_SESSION['order']=$_SESSION['order2'];
$_SESSION['baru']= array_diff($_SESSION['baru'], array("$e"));
$_SESSION['act']="sisip";
}
echo "<script>window.history.back()</script>";
break;
case "sisip" :
if(isset($_GET['id']))
{
$_SESSION['baru'] []=$_GET['id'];
array_push($_SESSION['baru'],$_GET['id']);
array_pop($_SESSION['baru']);
echo "<script>alert('Data Sudah Ditambahkan')</script>";
echo "<script>window.history.back()</script>";
}
?>
<?php
}
?>

```

Nama file: *index.php*

```

<?php
include "../koneksi.php";
?>

<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Game Shop</title>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <meta name="description" content="">
        <meta name="author" content="">

        <!-- Le styles -->
        <link href="../assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
        <!-- Le styles -->
        <link href="../assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
        <style type="text/css">
            .header
            {
                height:100px; width : 1000px; background:#0033FF;
            }
            .kotak{
                width:740px; float:left;
            }
            .center_prod_box{
                width:173px; min-height:200px;float:left; text-align:center;padding:0px; margin:0px; border: 0.5px #ccc dotted; margin: 5px 0px 5px 5px;
            }
            .center_prod_kanan{
                width:173px; min-height:173px; text-align:center;padding:0px; border: 0.5px #FFCC00 solid; margin: 5px 0px 5px 17px;
            }
            .product_title{
                color: #3300FF;
                padding:5px 0 5px 0;
                font-weight:bold;
            }
            .product_title a{
                text-decoration:none;
                color: #000;
                padding:5px 0 5px 0;
                font-weight:bold;
            }
            .product_title a:hover{
                color:#ccc;
                font-size:11px;
                background:url(images/linkbg.png) no-repeat center bottom;
            }
            .product_img{
                padding:5px 0 5px 0;
            }
            .prod_price{
                padding:5px 0 5px 0;
            }
            .kanan
            {
                width:210px; min-height:300px; float:right; border:solid 1px #FFCC00; padding-bottom:30px; margin: 10px 0 0 20px; border-radius:15px; -moz-border-radius:15px; -webkit-border-radius:15px; -webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.25) 5px 5px 10px;-moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.25) 5px 5px 10px; box-shadow: rgba(0,0,0,0.25) 5px 5px 10px; padding:5px; font-size:11px; font-family: Tahoma; text-align: center;
            }
            .utama
            {

```

```

width:745px; display:block; min-height:300px; float:left;
border:solid 0.5px #ccc; padding-bottom:30px; margin: 10px 0 0 0; border-
radius:15px; -moz-border-radius:15px;
-webkit-border-radius:15px; -webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.25) 5px 5px 10px;-
moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.25) 5px 5px 10px; box-shadow: rgba(0,0,0,0.25) 5px
5px 10px; padding:5px; font-size:11px; font-family: Tahoma;
}

</style>
<link href="../assets/css/bootstrap-responsive.css" rel="stylesheet">

<link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144"
      href="../assets/ico/apple-touch-icon-144-precomposed.png">
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114"
      href="../assets/ico/apple-touch-icon-114-precomposed.png">
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72"
      href="../assets/ico/apple-touch-icon-72-precomposed.png">
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="../assets/ico/apple-touch-icon-
57-precomposed.png">
<link rel="shortcut icon" href="../assets/ico/favicon.png">
<script>
$("#myform").validator();
</script>
</head>

<body>
<div class="container" style="width : 1000px; " >
<div class="header">
</div>
<!--Body content-->

<div class="utama">
<legend> Home </legend>
<?php

<!--*****PAGINATION*****-->
$dataPerPage = 12;
if(isset($_GET['page']))
{
$noPage = $_GET['page'];
}
else $noPage = 1;
$no=1;
$offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage;
$admin=mysql_query("SELECT * FROM games g LEFT JOIN genre r ON
g.id_genre=r.id_genre ORDER BY g.id_games DESC LIMIT $offset,
$dataPerPage");
$query = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM games";
$hasil = mysql_query($query);
$data = mysql_fetch_array($hasil);
$jumData = $data['jumData'];
$jumPage = ceil($jumData/$dataPerPage);
echo "<div class='pagination'> <ul> ";
if ($noPage > 1) echo " <li> <a href='index.php?page=".($noPage- 1)."'">Prev</a>
</li>";
$showPage=0;
for($page = 1; $page <= $jumPage; $page++)
{
if (((($page >= $noPage - 3) && ($page <= $noPage + 3)) || ($page == 1) || ($page
== $jumPage))
{
if (($showPage == 1) && ($page != 2)) echo "<li>...</li>";
if (($showPage != ($jumPage - 1)) && ($page == $jumPage)) echo "<li>...</li>";

else echo "<li> <a href='index.php?page=$page'> ".$page." </a></li>";
$showPage = $page;
}
}
}

```

```

if ($noPage < $jumPage) { echo "<li> <a href='index.php?page=".($noPage+1)."'>Next</a></li> </ul></div>"; }
else { echo "</div>"; }

?>
<div class='kotak'>

<?php
    while($row=mysql_fetch_array($admin))
    {
        $isi=substr($row['deskripsi'],0,20);
    ?>

<!--*****READ MORE*****-->
<div class="modal hide" id="lihat<?php echo $row['id_games']; ?>">
<div class="modal-header">
<h3 class="myModalLabel text-center"><?php echo $row['nm_games']; ?></h3>
</div>
<div class="modal-body text-center" style="background:#000; color:#fff;">
<form method="post" enctype="multipart/form-data"
action="index.php?hal=game&act=update" class="form-vertikal">
<div class="control-group">
<label class="control-label"></label>
<div class="controls">
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Genre</label>
<div class="controls">
<input type="text" value=<?php echo $row['nm_genre']; ?>" readonly>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Publisher </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="pub" class="" value=<?php echo $row['publisher']; ?>" readonly>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Tahun </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="thn" class="" value=<?php echo $row['tahun']; ?>" readonly>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Media </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="media" class="" value=<?php echo $row['media']; ?>" readonly>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Harga DVD </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="hargad" class="" value=<?php echo $row['harga_dvd']; ?>" readonly>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Harga VCD </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="hargav" class="" value=<?php echo $row['harga_vcd']; ?>" readonly>
</div>
</div>
<div class="control-group">

```

```

<label class="control-label">Spec </label>
<div class="controls">

<?php
$det=mysql_query("select * from detail_spec_games d right join      spec s on
d.id_spec=s.id_spec where id_games='".$row['id_games']."' ");
while ($spec=mysql_fetch_array($det))
{
echo "<i class='icon-ok'></i>".$spec['spec']." ";
}?
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label"> Deskripsi</label>
<div class="controls">
<textarea name="desk" readonly><?php echo $row['deskripsi']; ?></textarea>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label" readonly>Ket </label>
<div class="controls">
<textarea name="ket" readonly> <?php echo $row['keterangan']; ?></textarea>
</div>
</div>

<div class="control-group">
<div class="controls">
</div>
</div>
</div>

<div class="modal-footer">
<button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
</form>
</div>
</div>

<!--*****KONTEEN*****-->
<div class='center_prod_box'>
<div class='product_title'>
<?php
echo $row['nm_games'] ?>
</div>
<div class='product_img'> <a href='../../gambar/<?php echo $row['gambar'];
?>'><img src='../../gambar/<?php echo $row['gambar']; ?>' alt=''
style="width:100px; height:100px;" /></a> </div> <?php echo $isi; ?> <br><a
data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item"
href="#lihat<?php echo $row['id_games']?>">Read More</a>
</div>

<?php
}
?>
</div>
</div>

<!--*****KONTEN KANAN*****-->
<div class="kanan">
<div class="control-group">
<form method="post" action="">
<legend class="text-center" style="background:#FFCC00;">Login</legend>
<div class="controls text-center">
<input type="text" class="input-small" name="username" placeholder="username"
REQUIRED>
<input type="password" class="input-small" name="password" placeholder="password"
required><br>
<button type="submit" class="btn btn-small" name="login">Sign in</button> <a
data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item">

```

```
href="#daftar"><button type="button" class="btn btn-small" name="daftar">Sign  
up</button></a>  
</div>  
</form>  
  
<!--*****FORM PENDAFTARAN*****-->  
<div class="modal hide" id="daftar">  
<div class="modal-header">  
<h3 class="myModalLabel text-center">Form Pendaftaran</h3>  
</div>  
<div class="modal-body text-center" style="background:#000; color:#fff;">  
<form method="post" enctype="multipart/form-data" action="" class="form-vertikal">  
<div class="control-group">  
<label class="control-label">Username</label>  
<div class="controls">  
<input type="text" name="username" required>  
</div>  
</div>  
<div class="control-group">  
<label class="control-label">Password </label>  
<div class="controls">  
<input type="password" name="password" required>  
</div>  
</div>  
<div class="control-group">  
<label class="control-label">>Nama </label>  
<div class="controls">  
<input type="text" name="nama" required >  
</div>  
</div>  
<div class="control-group">  
<label class="control-label">Alamat </label>  
<div class="controls">  
<input type="text" name="alamat" required>  
</div>  
</div>  
<div class="control-group">  
<label class="control-label">Email </label>  
<div class="controls">  
<input type="email" name="email" required>  
</div>  
</div>  
<div class="control-group">  
<label class="control-label">No Telp </label>  
<div class="controls">  
<input type="text" name="telp" required>  
</div>  
</div>  
<div class="control-group">  
<div class="controls">  
</label>  
</div>  
</div>  
</div>  
<div class="modal-footer">  
<button type="submit" class="btn btn-small" name="daftar">Submit </button>  
<button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close </button>  
</div>  
</div>  
</div>  
  
<!--*****TOP BUY GAME*****-->  
  
<legend class="text-center" style="background:#FFCC00;">Top Buy Game</legend>  
<?php $top=mysql_query(" select sum(jml_beli),o.id_games,`nm_games`, `id_genre` ,  
 `publisher` , `tahun` , `media` , `harga_dvd` , `harga_vcd` , `gambar` , `deskripsi` ,
```

```

`keterangan` from order_detail o right join games g on o.id_games=g.id_games group
by id_games order by (select sum(jml_beli)) desc limit 1");
        while ($t=mysql_fetch_array($top))
        {
        ?>
            <div class='center_prod_kanan'> <div class='product_title'> <?php echo
$t['nm_games'] ?> </div>
            <div class='product_img'> <a href='../gambar/<?php echo $t['gambar']; ?>'><img
src='../gambar/<?php echo $t['gambar']; ?>' alt='' style="width:100px;
height:100px;" /></a> </div> <br></div>
<?php
        }

    ?>
</div>
<hr>
<footer style="margin: 20px 0 0 0; width:1000px; height:50px; float:left;
background:#0033FF;" >
    <p class="text-center" style="color:#000; margin : 20px 0 0 0;"> Game Shop
@2013 </p>
</footer>
</div>
</div>

</body>
</html>

<!--*****PROSES LOGIN*****-->

<?php
if(isset($_POST['login']))
{
    error_reporting(0);
include "koneksi.php";
function antiinjection($data)
{
    $filter_sql =
mysql_real_escape_string(stripslashes(strip_tags(htmlspecialchars($data,ENT_QUOTES
))));
    return $filter_sql;
}
date_default_timezone_set("Asia/Jakarta");
$d=date('y-m-d');
$username = antiinjection($_POST[username]);
$pass      = antiinjection(md5($_POST[password]));
$type     =   $_POST['type'];

// Apabila username dan password ditemukan

$login=mysql_query("SELECT * FROM user WHERE username='$username' AND
password='$pass' ");
$ketemu=mysql_num_rows($login);
$r=mysql_fetch_array($login);
if($ketemu > 0)
{
session_start();

$_SESSION['user']      = $r['username'];
$_SESSION['passuser']   = $r['password'];

echo "<script>alert('Selamat Datang $username')</script>";
echo "<script>window.location='menu.php?hal=home'</script>";

}
else
{
    echo "<script>alert('Login Gagal')</script>";
    echo "<script>window.location='index.php?'</script>";
}
}

```

```

?>
<!--*****PROSES PENDAFTARAN*****-->
<?php
if(isset($_POST['daftar']))
{
extract($_POST);
$cek1=mysql_query("select username from user where username='$_username'");
$cek2=mysql_num_rows($cek1);
if($cek2==0)
{
$pwd=md5($_password);
$cek=mysql_fetch_array(mysql_query("select id_user from user order by id_user
desc limit 1"));
$user=$cek['id_user']+1;
mysql_query("INSERT INTO `user`(`id_user`, `username`, `password`, `nm_user`,
`alamat_user`, `email`, `tlp_user`) VALUES
('$_user','$_username','$_pwd','$_nama','$_alamat','$_email','$_telp')");
//echo "INSERT INTO `user`(`id_user`, `username`, `password`, `nm_user`,
`alamat_user`, `email`, `tlp_user`) VALUES
('$_user','$_username','$_pwd','$_nama','$_alamat','$_email','$_telp')";
echo "<script>alert('Anda Sudah Terdaftar')</script>";
echo "<script>window.location='index.php?'</script>";
}
else
{
echo "<script>alert('Username Sudah Terpakai')</script>";
echo "<script>window.location='index.php?'</script>";
}
}
}

```

Nama file: *info.php*

```

<legend> Informasi User <?php echo $_SESSION['user'];?> </legend>
<div class="kotak">
<?php
$data=mysql_fetch_array(mysql_query(" select * from user where username
='$_SESSION[user]'"));
?>
<fieldset style="float:left; margin : 0 0 10PX 50px; border:0.5px #ccc solid,
padding : 10px;" >
<form method="post" action ">
<h5 class="text-center">DATA USER <?php echo $_SESSION['user'];?> </h5>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Nama</label>
<div class="controls">
<input type="text" name="nama" title="Fill your first and last name"
value="<?php echo $data['nm_user'];?>">
<input type="hidden" name="id" title="Fill your first and last name"
value="<?php echo $data['id_user'];?>">
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Alamat </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="alamat" class="" value="<?php echo
$data['alamat_user'];?>">
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Email </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="email" class="" value="<?php echo $data['email'];?>">
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Telepon </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="telp" value="<?php echo $data['tlp_user'];?>">
</div>

```

```

        </div>
<div class="control-group">
    <label class="control-label">Spec User </label>
    <div class="controls">
        <?php $kat= mysql_query("select * from spec_user group by spec"); $i=1;
while ($k=mysql_fetch_array($kat)) {

            $cek=mysql_query("SELECT * FROM spec_user k LEFT JOIN detail_spec_user a ON
k.id_spec = a.id_spec and id_user='".$data[id_user]' and a.id_spec='".$k[id_spec]' 
group by a.id_spec desc limit 1");
while ($c=mysql_fetch_array($cek)) {
                echo "<input type='checkbox' value='".$k[id_spec]' name='kat$i'";
if($k['id_spec']==$c['id_spec']) { echo "checked"; } echo" />";?> <?php echo
"$k[spec]"; ?>

<?php
}
$i++;
}
?>
<input type="hidden" name="jumspec" value="<?php echo $i-1; ?>">
</div>
</div>
<div class="form-actions">
<button type="submit" class="btn btn-primary" name="update">Update</button>
<button type="reset" class="btn">reset</button>
</div>
</form>
</fieldset>
<fieldset style="float:left; margin : 0 0 0 150px; border:0.5px #ccc
solid; padding : 10px;" >
    <h5 class="text-center">UBAH PASSWORD </h5>
    <form method="post">
        <div class="control-group">
            <label class="control-label">Password Lama</label>
            <div class="controls">
                <input type="password" name="pwd" title="Password Lama" required>
            </div>
        </div>
        <div class="control-group">
            <label class="control-label">Password Baru </label>
            <div class="controls">
                <input type="password" name="pwd2" class="" title="Password Baru" required>
            </div>
        </div>

        <div class="form-actions">
<button type="submit" class="btn btn-primary" name="pass">Update</button>
<button type="reset" class="btn">reset</button>
</div>
</form>
</fieldset>
</div>
</div>

<!--*****KONTEN KANAN*****-->
<div class="kanan">
<div class="control-group">
<form method="post" action="">

<!--*****TOP BUY GAME*****-->
<legend class="text-center" style="background:#FFCC00;"> Detail Order </legend>
<?php
if (isset($_SESSION['order'])) {
?
<table class="table table-striped text-center" style="width:170px;">
<?php

```

```

$jumlah=0;
foreach($_SESSION['baru'] as $c)
{
$coba=mysql_fetch_array(mysql_query("select id_games,nm_games from games where id_games=$c"));
echo "<tr><td> ".$coba['nm_games']."</td>";
echo "<td><a href='menu.php?hal=home&act=hapus&elemen=$c'> <i class='icon-trash' title='hapus order'></i></a></td></tr>";
$i++;
}
?>
</table>
<form method="post">
<button class="btn" name="slesei">Reset</button><br>
</form>
<?php
}
else
{
echo "Silahkan Klik Order Untuk Memulai Pembelian";
}
?>
<legend class="text-center" style="background:#FFCC00; margin : 10px 0 0 0;">Top
Buy Game</legend>
<?php $top=mysql_query(" select sum(jml_beli),o.id_games, `nm_games`, `id_genre`, `publisher`, `tahun`, `media`, `harga_dvd`, `harga_vcd`, `gambar`, `deskripsi`, `keterangan` from order_detail o right join games g on o.id_games=g.id_games group by id_games order by (select sum(jml_beli)) desc limit 1");
while ($t=mysql_fetch_array($top))
{
?>
<div class='center_prod_kanan'> <div class='product_title'> <?php echo $t['nm_games'] ?> </div>
<div class='product_img'> <a href='..gambar/<?php echo $t['gambar']; ?>'><img src='..gambar/<?php echo $t['gambar']; ?>' alt='' style='width:100px; height:100px;' /></a> </div> <br></div>
<?php
}
<!--*****PROSES UPDATE*****-->
if(isset($_POST['update']))
{
    mysql_query("UPDATE `user` SET
`nm_user`='".$_POST[nama]', `alamat_user`='".$_POST[alamat]', `email`='".$_POST[email]', `tlp_user`='".$_POST[telp]' WHERE id_user='".$_POST[id]'");
    //echo "UPDATE `user` SET
`nm_user`='".$_POST[nama]', `alamat_user`='".$_POST[alamat]', `email`='".$_POST[email]', `tlp_user`='".$_POST[telp]' WHERE id_user='".$_POST[id]'";
    mysql_query("DELETE FROM detail_spec_user where id_user='".$_POST[id]'");

    for($i = 1; $i <= $_POST['jumspec']; $i++)
    {
        $kat2=$_POST['kat'].$i;
        if (!empty($kat2))
        {
            $query = "INSERT INTO detail_spec_user VALUES('$kat2',
'".$_POST[id]."')";
            mysql_query($query);
            //echo "INSERT INTO detail_spec_user
VALUES('$kat2','".$_POST[id]."')";
        }
    }
    echo "<script>alert('Data Sudah Di Update')</script>";
    echo "<script>location='menu.php?hal=info'</script>";
}
else if(isset($_POST['slesei']))
{
echo "<script>location='menu.php?hal=unset'</script>";
}
else if(isset($_POST['pass']))
{
}
}

```

```
{
    extract($_POST);
    $cek=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from user where
nm_user='$_SESSION[user]'"));
    $pass= md5($pwd);
    $pass2= md5($pwd2);
    if($cek['password']==$pass)
    {
        mysql_query("update user set password='$pass2' where
username='$_SESSION[user]'");
        // echo"update user set password='$pass2'";
        echo "<script>alert('Data Sudah Di Update')</script>";
        echo "<script>location='menu.php?hal=info'</script>";
    }
    else
    {
        echo "<script>alert('password lama salah')</script>";
    }
}
?>
</div>
```

Nama file: *listgame.php*

```
<?php $act = '';
if (isset($_GET["act"]))
{
    $act = $_GET['act'];
}

switch($act){
default : ?>
<legend> Informasi User <?php echo $_SESSION['user'];?> </legend>
<div class='kotak'>
<div style=" margin : 10px 0px 0px 0px; padding : 10px; font-size:15px; font-
family:tahoma; display:block; height:30px; background:#520029; color:#ccc;">
<b>LIST GAME</b>
<form method="get" action="menu.php?hal=listgame&act=cari" class="form-search
pull-right">
    <input type=hidden name="act" value="cari" >
    <input type=hidden name="hal" value="listgame" > Search By Genre:
<select name="genre" onchange="this.form.submit()">
<?php $kat=mysql_query("select * from genre");

while ($r=mysql_fetch_array($kat))
{
echo "<option value='".$r[id_genre].'"> $r[nm_genre] </option> ";
} ?> </select>
    <div class="input-append">
<input type="text" class="input-small search-query small" name="cari">
<button type="submit" class="btn"><i class="icon-search"></i></button>
</div>
</form>
</div>
<!-- TABEL GAME  ----->
<table class="table table-hover" style="width:100%; min-height:315px;">
    <tr style="background:#000; color:#fff;"><td> No </td> <td> Judul </td> <td>
Genre </td> <td> Publisher </td> <td> Tahun </td> <td> Media </td> <td> Spec </td>
<td> Deskripsi </td> <td> Keterangan </td> <td> action </td> </tr>
<?php
$dataPerPage = 5;
if(isset($_GET['page'])) {
    $noPage = $_GET['page'];
}
```

```

else $noPage = 1;
$no=1;
$offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage;
$admin=mysql_query("SELECT * FROM games g LEFT JOIN genre r ON
g.id_genre=r.id_genre ORDER BY g.id_games DESC LIMIT $offset, $dataPerPage");
while($row=mysql_fetch_array($admin))
{
echo "<tr><td> $no </td>
<td> $row[nm_games] </td>
<td> $row[nm_genre] </td>
<td> $row[publisher] </td>
<td> $row[tahun] </td>
<td> $row[media] </td>"; $no++; echo "
<td>"; $det=mysql_query("select * from detail_spec_games d
right join spec s on d.id_spec=s.id_spec where id_games='".$row[id_games]'");
while ($spec=mysql_fetch_array($det))
{
echo $spec['spec']." ";
}
echo"</td>
<td> $row[deskripsi] </td>
<td> $row[keterangan] </td>";
?>

<!-- FORM LIHAT ----->

<div class="modal hide" id="lihat<?php echo $row['id_games']; ?>">
<div class="modal-header">
<h3 class="myModalLabel text-center"><?php echo $row['nm_games']; ?></h3>
</div>
<div class="modal-body text-center" style="background:#000; color:#fff;">
<form method="post" enctype="multipart/form-data"
action="menu.php?hal=listgame&act=update" class="form-vertikal">
<div class="control-group">
<label class="control-label"></label>
<div class="controls">
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Genre</label>
<div class="controls">
<input type="text" value="<?php echo $row['nm_genre']; ?>" disabled>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Publisher </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="pub" class="" value="<?php echo $row['publisher']; ?>" disabled>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Tahun </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="thn" class="" value="<?php echo $row['tahun']; ?>" disabled>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Media </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="media" class="" value="<?php echo $row['media']; ?>" disabled>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Harga DVD </label>
<div class="controls">

```

```

<input type="text" name="hargad" class="" value=<?php echo
$row['harga_dvd']; ?>" disabled>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Harga VCD </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="hargav" class="" value=<?php echo
$row['harga_vcd']; ?>" disabled>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Spec </label>
<div class="controls">
<?php $det=mysql_query("select * from detail_spec_games d right join spec s on
d.id_spec=s.id_spec where id_games='".$row[id_games]'");
while ($spec=mysql_fetch_array($det))
{
echo "<i class='icon-
ok'></i>".$spec['spec']."' ";
}?
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label"> Deskripsi</label>
<div class="controls">
<textarea name="desk" disabled><?php echo $row['deskripsi']; ?></textarea>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label" disabled>Ket </label>
<div class="controls">
<textarea name="ket" disabled> <?php echo $row['keterangan']; ?></textarea>
</div>
</div>

<div class="control-group">
<div class="controls">
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
<button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
</form>
</div>
</div>
<td>
<a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this
item" href="#lihat<?php echo $row['id_games']?>"><i class="icon-zoom-in"></i></a>
<a href=" menu.php?hal=home&act=<?php
if(empty($_SESSION['act'])) {echo "order"; } else {echo
$_SESSION['act']; }?>&id=<?php echo $row['id_games']?>&jumlah=<?php
if(!empty($_SESSION['order'])){echo $_SESSION['order']; } else {echo 1;}?>"><i
class="icon-shopping-cart" title="add to chart"></i></a>
</td>
<?php echo "</tr>";
}
?>
</table>

<!--*****PAGINATION*****-->
<?php
$query = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM games";
$hasil = mysql_query($query);
$data = mysql_fetch_array($hasil);
$jumData = $data['jumData'];

```

```

$jumPage = ceil($jumData/$dataPerPage);
echo "<div class='pagination pull-right'> <ul> ";
if ($noPage > 1) echo " <li> <a href='menu.php?hal=listgame&page=".($noPage-1)."'>Prev</a> </li>";
$showPage=0;
for($page = 1; $page <= $jumPage; $page++)
{
    if (((($page >= $noPage - 3) && ($page <= $noPage + 3)) || ($page == 1) || ($page == $jumPage))
    {
        if (($showPage == 1) && ($page != 2)) echo "<li>...</li>";
        //if ($page == $noPage) echo "<li
class='active'>$page</li>";
        if (($showPage != ($jumPage - 1)) && ($page == $jumPage)) echo "<li>...</li>";

        else echo "<li> <a href='menu.php?hal=listgame&page=$page'>
".$page."</li></a>";
        $showPage = $page;
    }
}
if ($noPage < $jumPage){ echo "<li> <a
href='menu.php?hal=listgame&page=".($noPage+1)."'>Next</a></li> </ul></div>";}
else { echo "</ul></div>";}
?>
</div>
</div>

<!-----*****KONTEN KANAN*****----->
<div class="kanan">
<div class="control-group">

<!-----*****TOP BUY GAME*****----->
<legend class="text-center" style="background:#FFCC00;"> Detail Order </legend>
<?php
if (isset($_SESSION['order']))
{
?>
<table class="table table-striped text-center" style="width:170px;">
<?php
$i=0;
foreach($_SESSION['baru'] as $c)
{
$coba=mysql_fetch_array(mysql_query("select id_games,nm_games from games where
id_games=$c"));
echo "<tr><td> ".$coba['nm_games']."</td>";
echo "<td><a href='menu.php?hal=home&act=hapus&elemen=$c'> <i class='icon-trash'
title='hapus order'></i></a></td></tr>";
$i++;
}
?>
</table>
<a href="unset.php"><button class="btn">Reset</button></a>

<?php
}
else
{
echo "Silahkan Klik Order Untuk Memulai Pembelian";
}
?>
<legend class="text-center" style="background:#FFCC00; margin : 10px 0 0 0;">Top
Buy Game</legend>
<?php $top=mysql_query(" select sum(jml_beli),o.id_games,`nm_games`, `id_genre`,
`publisher`, `tahun`, `media`, `harga_dvd`, `harga_vcd`, `gambar`, `deskripsi`,
`keterangan` from order_detail o right join games g on o.id_games=g.id_games group
by id_games order by (select sum(jml_beli)) desc limit 1");
while ($t=mysql_fetch_array($top))
{

```

```

    ?>
    <div class='center_prod_kanan'> <div class='product_title'> <?php echo
$t['nm_games'] ?> </div>
    <div class='product_img'> <a href='..../gambar/<?php echo $t['gambar']; ?>'><img
src='..../gambar/<?php echo $t['gambar']; ?>' alt='' style='width:100px;
height:100px;" /></a> </div> <br></div>
<?php
    }
break;
case "cari" :
?>
<legend> Informasi User <?php echo $_SESSION['user'];?> </legend>
<div class='kotak'>
<div style=" margin : 10px 0px 0px 0px; padding : 10px; font-size:15px; font-
family:tahoma; display:block; height:30px; background:#520029; color:#ccc;">
    <b>LIST GAME</b>
    <form method="get" action="menu.php?hal=listgame&act=cari" class="form-search
pull-right">
        <input type=hidden name="act" value="cari" >
        <input type=hidden name="hal" value="listgame" > Search By Genre:
        <select name="genre" onchange="this.form.submit()">
<?php $kat=mysql_query("select * from genre");

while ($r=mysql_fetch_array($kat))
{
    echo "<option value='".$r[id_genre]'"> $r[nm_genre] </option> ";
} ?> </select>
        <div class="input-append">
<input type="text" class="input-small search-query small" name="cari">
<button type="submit" class="btn"><i class="icon-search"></i></button>
</div>
</form>
</div>

<!----- TABEL GAME ----->
<table class="table table-hover" style="width:100%; min-height:315px;">
    <tr style="background:#000; color:#fff;"><td> No </td> <td> Judul </td> <td>
Genre </td> <td> Publisher </td> <td> Tahun </td> <td> Media </td> <td> Spec </td>
<td> Deskrp </td> <td> Ket </td> <td> action </td> </tr>
<?php
    $dataPerPage = 5;
    if(isset($_GET['page']))
    {
        $noPage = $_GET['page'];
    }
    else $noPage = 1;
    $no=1;
    $offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage;
    if(!empty($_GET['genre']))
    {
        $admin=mysql_query("SELECT * FROM games g LEFT JOIN genre r ON
g.id_genre=r.id_genre where g.id_genre='$genre' ORDER BY g.id_games DESC LIMIT
$offset, $dataPerPage");
    }
    else
    {
        $admin=mysql_query("SELECT * FROM games g LEFT JOIN genre r ON
g.id_genre=r.id_genre where nm_games LIKE '%$cari%' ORDER BY g.id_games DESC
LIMIT $offset, $dataPerPage");
    }
    while($row=mysql_fetch_array($admin))
    {
        echo "<tr><td> $no </td>
            <td> $row[nm_games] </td>
            <td> $row[nm_genre] </td>
            <td> $row[genre] </td>
            <td> $row[publisher] </td>
            <td> $row[tahun] </td>
            <td> $row[media] </td>
            <td> $row[spec] </td>
            <td> $row[deskripsi] </td>
            <td> $row[keterangan] </td>
            <td> <a href='menu.php?hal=editgame&id=$row[id_games]'>Edit</a> <a href='menu.php?hal=deletegame&id=$row[id_games]'>Delete</a> </td>
        </tr>";
    }
}

```

```

        <td> $row[publisher] </td>
        <td> $row[tahun] </td>
        <td> $row[media] </td>";
        $det=mysql_query("select * from detail_spec_games d
right join spec s on d.id_spec=s.id_spec where id_games='\$row[id_games]'");
        while ($spec=mysql_fetch_array($det))
        {
        echo $spec['spec']." ";
        }
        echo"</td>
        <td> $row[deskripsi] </td>
        <td> $row[keterangan] </td>    ";
    ?>

<!------- FORM LIHAT ----->

<div class="modal hide" id="lihat<?php echo $row['id_games']; ?>">
<div class="modal-header">
<h3 class="myModalLabel text-center"><?php echo $row['nm_games']; ?></h3>
</div>
<div class="modal-body text-center" style="background:#000; color:#fff;">
<form method="post" enctype="multipart/form-data"
action="menu.php?hal=listgame&act=update" class="form-vertikal">
    <div class="control-group">
        <label class="control-label"></label>
        <div class="controls">
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <label class="control-label">Genre</label>
        <div class="controls">
            <input type="text" value="<?php echo $row['nm_genre']; ?>" disabled>
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <label class="control-label">Publisher </label>
        <div class="controls">
            <input type="text" name="pub" class="" value="<?php echo $row['publisher']; ?>" disabled>
        </div>
        </div>
        <div class="control-group">
            <label class="control-label">Tahun </label>
            <div class="controls">
                <input type="text" name="thn" class="" value="<?php echo $row['tahun']; ?>" disabled>
            </div>
            </div>
            <div class="control-group">
                <label class="control-label">Media </label>
                <div class="controls">
                    <input type="text" name="media" class="" value="<?php echo $row['media']; ?>" disabled>
                </div>
                </div>
                <div class="control-group">
                    <label class="control-label">Harga DVD </label>
                    <div class="controls">
                        <input type="text" name="hargad" class="" value="<?php echo
$row['harga_dvd']; ?>" disabled>
                    </div>
                    </div>
                    <div class="control-group">
                        <label class="control-label">Harga VCD </label>
                        <div class="controls">
                            <input type="text" name="hargav" class="" value="<?php echo
$row['harga_vcd']; ?>" disabled>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </div>
        <div class="control-group">
        <label class="control-label">Spec </label>
        <div class="controls">
<?php $det=mysql_query("select * from detail_spec_games d right join spec s on
d.id_spec=s.id_spec where id_games='".$row[id_games] "'");
while ($spec=mysql_fetch_array($det))
{
echo "<i class='icon-
ok'></i>".$spec['spec']."' ";
}?
</div>
</div>
        <div class="control-group">
        <label class="control-label"> Deskripsi</label>
        <div class="controls">
<textarea name="desk" disabled><?php echo $row['deskripsi']; ?></textarea>
</div>
</div>
        <div class="control-group">
        <label class="control-label" disabled>Ket </label>
        <div class="controls">
<textarea name="ket" disabled> <?php echo $row['keterangan']; ?></textarea>
</div>
</div>

        <div class="control-group">
        <div class="controls">
</label>
</div>
</div>

        </div>
        <div class="modal-footer">
        <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
</form>
</div>
</div>
        <td>
        <a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this
item" href="#lihat<?php echo $row['id_games']?>"><i class="icon-zoom-in"></i></a>
        <a href=" menu.php?hal=home&act=order&id=<?php echo
$row['id_games']?>&jumlah=<?php if(!empty($_SESSION['order']))(echo
$_SESSION['order']); else {echo 1;}?>"><i class="icon-shopping-cart"></i></a>
        </td>
        <?php echo "</tr>";
}
?>
</table>
<!--*****PAGINATION*****-->
<?php
if(!empty($_GET['genre']))
{
$query = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM games where id_genre='".$genre' ";
}
else
{
$query = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM games where nm_games LIKE
'%$cari%' ";
}
$hasil = mysql_query($query);
$data = mysql_fetch_array($hasil);
$jumData = $data['jumData'];
$jumPage = ceil($jumData/$dataPerPage);
echo " <div class='pagination pull-right'> <ul> ";
if ($noPage > 1) echo " <li> <a
href='menu.php?hal=listgame&act=cari&genre=$genre&cari=$cari&page=".($noPage-1).">Prev</a> </li> ";

```

```

$showPage=0;
for($page = 1; $page <= $jumPage; $page++)
{
    if (((($page >= $noPage - 3) && ($page <= $noPage + 3)) || ($page == 1) || ($page == $jumPage))
    {
        if (($showPage == 1) && ($page != 2)) echo "<li>...</li>";
        //if ($page == $noPage) echo "<li
class='active'>$page</li>";
        if (($showPage != ($jumPage - 1)) && ($page == $jumPage)) echo "<li>...</li>";

        else echo "<li> <a href='menu.php?hal=listgame&act=cari&genre=$genre&cari=$cari&page=$page'>".$page."</li></a>";
        $showPage = $page;
    }
}
if ($noPage < $jumPage){ echo "<li> <a href='menu.php?hal=listgame&act=cari&genre=$genre&cari=$cari&page=".($noPage+1)."'
>Next</a></li> </ul></div>"; } else { echo "</ul></div>"; }
?>
</div>
<!-----*****KONTEN KANAN*****----->
<div class="kanan">
<div class="control-group">

<!-----*****TOP BUY GAME*****----->
<legend class="text-center" style="background:#FFCC00;"> Detail Order </legend>
<?php
if (isset($_SESSION['order']))
{
$coba = array();
$loop=$_SESSION['order']-1;
//echo $loop;
$_SESSION['nama'].$loop=$_SESSION['id'];
for($i=1; $i<=$loop; $i++)
{
}
?>
<table class="table table-striped text-center" style="width:170px;">
<?php
foreach($coba as $c)
{
$coba=mysql_fetch_array(mysql_query("select id_games,nm_games from games where id_games=$c"));
echo "<tr><td> ".$coba['nm_games']."</td></tr>";

}
?>
</table>
<a href="unset.php"><button class="btn">Reset</button></a>

<?php
}
else
{
echo "Silahkan Klik Order Untuk Memulai Pembelian";
}
?>
<legend class="text-center" style="background:#FFCC00; margin : 10px 0 0 0;">Top
Buy Game</legend>
<?php $top=mysql_query(" select sum(jml_beli),o.id_games,`nm_games`, `id_genre`,
`publisher`, `tahun`, `media`, `harga_dvd`, `harga_vcd`, `gambar`, `deskripsi`,
`keterangan` from order_detail o right join games g on o.id_games=g.id_games group
by id_games order by (select sum(jml_beli)) desc limit 1");
while ($t=mysql_fetch_array($top))

```

```
{
?>
<div class='center_prod_kanan'> <div class='product_title'> <?php echo
$t['nm_games'] ?> </div>
<div class='product_img'> <a href='..../gambar/<?php echo $t['gambar']; ?>'><img
src='..../gambar/<?php echo $t['gambar']; ?>' alt='' style='width:100px;
height:100px;" /></a> </div> <br></div>
<?php
}
break;

}
?>
</div>
```

Nama file: *logout.php*

```
<?php
session_start();
unset ($_SESSION['user']);
unset($_SESSION['order']);
echo "<script>window.location='index.php'</script>";
?>
```

Nama file: *menu.php*

```
<!DOCTYPE html>
<?php
session_start();
if (empty($_SESSION['user'])){
echo "<script>window.location='index.php'</script>";
return false;
}

include "../koneksi.php";
?>

<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>KioskGames</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <!-- Le styles -->
    <link href="../assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
    <!-- Le styles -->
    <link href="../assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
    <style type="text/css">
      body {
        padding-top: 20px;
        padding-bottom: 60px;
          padding-left: 125px;
        width : 800px;
      }

      /* Custom container */
      .bar {
        margin: 0 auto;
        max-width: 1000px;
      }
      .container > hr {
        margin: 60px 0;
      }

      /* Main marketing message and sign up button */
    </style>
```

```
.jumbotron {
    margin: 80px 0;
    text-align: center;
    color:#fff;
}
.jumbotron h1 {
    font-size: 100px;
    line-height: 1;
}
.jumbotron .lead {
    font-size: 24px;
    line-height: 1.25;
}
.jumbotron .btn {
    font-size: 15px;
    padding: 14px 24px;
}

/* Supporting marketing content */
.marketing {
    margin: 60px 0;
}
.marketing p + h4 {
    margin-top: 28px;
}

/* Customize the navbar links to be fill the entire space of the .navbar */
.navbar .navbar-inner {
    padding: 0;
}
.navbar .nav {
    margin: 0;
    display: table;
    width: 100%;
}
.navbar .nav li {
    display: table-cell;
    width: 1%;
    float: none;
}
.navbar .nav li a {
    font-weight: bold;
    color: #000;
    text-align: center;
    border-left: 1px solid rgba(255,255,255,.75);
    border-right: 1px solid rgba(0,0,0,.1);
}
.navbar .nav li:first-child a {
    border-left: 0;
    border-radius: 3px 0 0 3px;
}
.navbar .nav li:last-child a {
    border-right: 0;
    border-radius: 0 3px 3px 0;
}
.header
{
    height:100px; width : 1000px; background:#0033FF; margin : 30px 0px 0px 0px;
}
.kotak{
    width:740px; float:left;
}
.center_prod_box{
    width:173px; min-height:200px;float:left; text-align:center;padding:0px; margin:0px; border: 0.5px #ccc solid; border-radius: 5px; margin: 5px 0px 20px 5px;
}
```

```

    .center_prod_kanan{
        width:173px; min-height:173px; text-align:center;padding:0px;
border: 0.5px #FFCC00 solid; margin: 5px 0px 5px 17px;
    }
        .product_title{
color: #3300FF;
padding:5px 0 5px 0;
font-weight:bold;
}
        .product_title a{
text-decoration:none;
color: #000;
padding:5px 0 5px 0;
font-weight:bold;
}
        .product_title a:hover{
color:#ccc;
font-size:11px;
background:url(images/linkbg.png) no-repeat center bottom;
}
        .product_img{
padding:0px 0 5px 0;
}
        .prod_price{
padding:0px 0 5px 0;
font-weight:bold;
color:#CFA600;
}
        .isi{
padding:5px 0 5px 0;
font-weight:;
color:#CC00000;
}
        .kanan
{
width:210px; min-height:300px; float:right; border:solid 1px
#FFCC00; padding-bottom:30px; margin: 10px 0 0 20px; border-radius:15px; -moz-
border-radius:15px;
-webkit-border-radius:15px; -webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.25) 5px 5px 10px;-
moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.25) 5px 5px 10px; box-shadow: rgba(0,0,0,0.25) 5px
5px 10px; padding:5px; font-size:11px; font-family: Tahoma; text-align: center;
}
        .utama
{
width:745px; display:block; min-height:300px; float:left;
border:solid 0.5px #ccc; padding-bottom:30px; margin: 10px 0 0 0; border-
radius:15px; -moz-border-radius:15px;
-webkit-border-radius:15px; -webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.25) 5px 5px 10px;-
moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.25) 5px 5px 10px; box-shadow: rgba(0,0,0,0.25) 5px
5px 10px; padding:5px; font-size:11px; font-family: Tahoma;
}
        .rekom
{
width:745px; display:block; min-height:200px; float:left;
border:solid 0.5px #ccc; padding-bottom:30px; margin: 10px 0 0 0; border-
radius:15px; -moz-border-radius:15px;
-webkit-border-radius:15px; -webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.25) 5px 5px 10px;-
moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.25) 5px 5px 10px; box-shadow: rgba(0,0,0,0.25) 5px
5px 10px; padding:5px; font-size:11px; font-family: Tahoma;
}
    </style>
<link href="../assets/css/bootstrap-responsive.css" rel="stylesheet">

<link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144"
href="../assets/ico/apple-touch-icon-144-precomposed.png">
    <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114"
href="../assets/ico/apple-touch-icon-114-precomposed.png">

```

```

<link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72"
href="../assets/ico/apple-touch-icon-72-precomposed.png">
    <link rel="apple-touch-icon-precomposed"
href="../assets/ico/apple-touch-icon-57-precomposed.png">
        <link rel="shortcut icon"
href="../assets/ico/favicon.png">
<script>
$( "#myform" ).validator();
</script>
</head>

<body>
    <div class="bar" style="font-size:11px; width:1000px;; padding-left: 150px;">
        <div class="masthead" >
            <div class="navbar navbar-fixed-top" style="font-size:11px; width:1000px;
padding-left:125px;" >
                <div class="navbar-inner ">
                    <ul class="nav" style="font-size:11px;">
                        <li class="<?php if($_GET['hal']=="home"){echo"active";} ?>"><a href="menu.php?hal=home">HOME</a></li>
                            <li class="<?php if($_GET['hal']=="info"){echo"active";} ?>"><a href="menu.php?hal=info">INFORMASI USER</a></li>
                            <li class="<?php if($_GET['hal']=="listgame"){echo"active";} ?>"><a href="menu.php?hal=listgame">LIST GAMES</a></li>
                            <li class="<?php if($_GET['hal']=="order"){echo"active";} ?>"><a href="menu.php?hal=order">ORDER</a></li>
                            <li class="<?php
if($_GET['hal']=="testimoni"){echo"active";} ?>"><a href="menu.php?hal=testimoni">Testimoni</a></li>
                            <li class="<?php if($_GET['hal']=="aboutus"){echo"active";} ?>"><a href="menu.php?hal=aboutus">ABOUT US</a></li>
                            <li class="<?php if($_GET['hal']=="logout"){echo"active";} ?>"><a href="logout.php?">LOGOUT</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </div><!-- /.navbar -->
        </div>
    </div>
    <div class="container" style="width : 1000px; " >
        <div class="header">
            <div style="background-color:#ccc; height:100px; width:100px;">
                </div>
        </div>
    </div>
<!--Body content-->

    <div class="utama">
<?php
    extract($_GET);
    $default = "home.php";
    if(!@$hal){
        require_once "$default";
    }else{
        switch($hal){
            case $hal:
                if(is_file($hal.".php"))
                {
                    require_once $hal.".php";
                }
                else
                {
                    require_once "$default";
                }
                break;
            default:
                require_once "$default";
        }
    }
</?php>

```

```

?>

</div>

<!--*****REKOMENDASI*****-->
<div class="rekom">
<legend> Rekomendasi Games Untuk <?php echo $_SESSION['user'];?></legend>
<?php
$lain=mysql_query("select * from `order`");
$l=mysql_num_rows($lain);
if($l>0)
{
    $cek=mysql_query("select count(id_order) as total from user u left join `order` o on u.id_user=o.id_user where username='".$_SESSION[user]."'");
        while($c=mysql_fetch_array($cek))
        {
if($c['total']>0)
{
error_reporting(0);
$user2= array();
$games= array();
//find id user membeli game yang sama
$user=mysql_query("SELECT distinct id_games FROM user u left join `order` o on u.id_user=o.id_user left join order_detail od on o.id_order=od.id_order where username='".$_SESSION[user]."'");
while($u=mysql_fetch_array($user))
{
    //echo "id games yang dibeli user yang sedang login >>".$u['id_games'].">>> user yang membeli -> ";
    array_push($games, $u['id_games']); //ambil id games yang dibeli user login
    $game=mysql_query("SELECT distinct id_user from order_detail od left join `order` o on od.id_order=o.id_order where id_games= '$u[id_games]'");
    while($g=mysql_fetch_array($game))
    {
        array_push($user2, $g['id_user']); //ambil id user yang sama2 membeli id games
    }
}
//echo "*****<br>";
$sumArray= array();
$jg=count($games); // ambil jumlah game user login
$user_c= array_count_values($user2); //menjumlahkan id_games yang dibeli
$cek=mysql_fetch_array(mysql_query("select o.id_user from order_detail od left join `order` o on od.id_order=o.id_order left join user u on o.id_user= u.id_user where username='".$_SESSION[user]."'")); //cek id_user login
//echo "*****<br>";
foreach ($user_c as $u => $uj)
{
    if($u!=$cek['id_user'])//kondisi untuk tidak mengambil hitungan user yg sedang login
    {
        $rumus=$uj/$jg*100; //RUMUS USER RATING

        $game2= mysql_query("select id_games from games order by id_games");
        while($g1=mysql_fetch_array($game2))
        {
            $beli=mysql_fetch_array(mysql_query("select jml_beli from order_detail od left join `order` o on od.id_order=o.id_order where id_games ='$g1[id_games]' and id_user = '$u' ")); //MENGECEK SUDAH MEMBELI GAME APA BELUM

            if($beli['jml_beli']==null) { $bol=0; } else { $bol=1; }
            $rumus2=$bol*$rumus/100; //rumus perkalian dengan user rating
            $sumArray[$g1['id_games']]+=$rumus2; //MENJUMLAHKAN RUMUS2
        }
    }
}
//echo
"*****<br>";

```

```

arsort($sumArray); //mengurutkan rating
//echo "JUMLAH RATING GAME SUDAH DIURUTKAN : <br>";
foreach ($sumArray as $idg => $jb) {
if($jb>0){//kondisi jika rating 0 games tidak muncul
$cb3=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from games where
id_games='".$idg"'"));
$isi=substr($cb3['deskripsi'],0,20);
?>
<div class='center_prod_box'> <div class="product_title"> <?php echo
$cb3['nm_games'] ?> </div>
<div class='product_img'> <a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122"
title="Add this item" href="#lihat<?php echo $cb3['id_games']?>"><img
src='../gambar/<?php echo $cb3['gambar']; ?>' alt='' style="width:100px;
height:100px;" /></a> </div>
<div class="prod_price">Rp.<?php if($cb3['media']==2){echo $cb3['harga_dvd']}?
else { echo $cb3['harga_vcd']}?> </div>
<div class="isi"> <b> RATING : </b> <?php echo number_format("$jb",2,",",".");?
</div><a href="#" menu.php?hal=home&act=order&id=<?php echo
$cb3['id_games']?>&jumlah=<?php if(!empty($_SESSION['order']))(echo
$_SESSION['order']); else {echo 1;}?>"> <div class="isi"> <button class="btn btn-
primary">Order</button></a></div></div>
<?php
}
}
}
else
{
    error_reporting(0);
$games2=array();
$jumarray= array();
$user3=mysql_query("select * from user");
while ($u3=mysql_fetch_array($user3)) {
$game7=mysql_query("select * from games");
while ($g7=mysql_fetch_array($game7))
{
array_push($games2, $g7['id_games']);
$jum6=mysql_fetch_array(mysql_query("select jml_beli from order_detail od  join
`order` o  on od.id_order=o.id_order where id_games='".$g7[id_games]' and
id_user='".$u3[id_user]+"'"));

if($jum6['jml_beli']==null){ $bol=0;} else { $bol=1; }

$jumarray[$g7['id_games']]+=$bol;
}
}

$cekjum=mysql_fetch_array(mysql_query("select count(id_user) as jumuser from
user"));
$cekjum2=$cekjum['jumuser'];
arsort($jumarray);
foreach ($jumarray as $ja => $ja2)
{
    $rumus7=$ja2/$cekjum2;
    if ($rumus7>0)
    {

$cb3=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from games where id_games='".$ja"'"));
$isi=substr($cb3['deskripsi'],0,20);
?>
<div class='center_prod_box'> <div class="product_title"> <?php echo
$cb3['nm_games'] ?> </div>
<div class='product_img'> <a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122"
title="Add this item" href="#lihat<?php echo $cb3['id_games']?>"><img
src='../gambar/<?php echo $cb3['gambar']; ?>' alt='' style="width:100px;
height:100px;" /></a> </div>
<div class="prod_price">Rp.<?php if($cb3['media']==2){echo $cb3['harga_dvd']}?
else { echo $cb3['harga_vcd']}?> </div>

```

```

<div class="isi"> <b> RATING : </b> <?php echo $rumus7; ?> </div><a href="menu.php?hal=home&act=order&id=<?php echo $cb3['id_games']?>&jumlah=<?php if(!empty($_SESSION['order'])) {echo $_SESSION['order'];} else {echo 1;}?>"> <div class="isi"> <button class="btn btn-primary">Order</button></a></div></div>
<?php
}
}
}
}
}
else
{
$yes=array();
$spec=mysql_query("select * from user u left join detail_spec_user d on u.id_user=d.id_user where username='$_SESSION[user]'");
while($s=mysql_fetch_array($spec))
{
$spec2=mysql_query("select * from spec s right join detail_spec_games d on s.id_spec=d.id_spec where s.id_spec='".$s[id_spec]' group by id_games");
while($s2=mysql_fetch_array($spec2))
{
array_push($yes,$s2['id_games']);
}
}
$uyes=array_unique($yes);
foreach ($uyes as $y)
{
$y2=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from games where id_games='$y'"));
?>

<div class='center_prod_box'> <div class="product_title"> <?php echo $y2['nm_games'] ?> </div>
    <div class='product_img'> <a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item" href="#lihat<?php echo $y2['id_games']?>"><img src='../gambar/<?php echo $y2['gambar']; ?>' alt='' style="width:100px; height:100px;" /></a> </div>
    <div class="prod_price">Rp.<?php if($y2['media']==2){echo $y2['harga_dvd'];} else { echo $y2['harga_vcd'];} ?> </div> <div class="isi"> </div><a href="menu.php?hal=home&act=order&id=<?php echo $y2['id_games']?>&jumlah=<?php if(!empty($_SESSION['order'])) {echo $_SESSION['order'];} else {echo 1;}?>"> <div class="isi"> <button class="btn btn-primary">Order</button></a></div></div>
<?php
}
}

?>
</div>

<footer style="margin: 20px 0 0 0; width:1000px; height:50px; float:left; background:#0033FF;" >
    <p class="text-center" style="color:#000; margin : 20px 0 0 0;">
KioskGames @2013 </p>
</footer>

</div>
</body>
</html>

```

Nama file: *order.php*

```

<?php $act = '';
if (isset($_GET["act"]))
{
    $act = $_GET['act'];
}

switch($act){
default : ?>

```

```

<legend> ORDER </legend>
<div class='kotak'>

    <fieldset style="float:left; margin : 0 0 10px 50px; border:0.5px #ccc solid; padding : 10px; width:600px; text-align:center;" >
        <form method="post" action="">
            <h5 class="text-center">DATA ORDER </h5>
            <div class="control-group">
                <label class="control-label">Kota </label>
                <div class="controls"><select name="kota" onchange="this.form.submit()" >
                    <option> Pilih Kota Tujuan </option>
                    <?php $kota=mysql_query("select * from onkir order by nm_kota");
                    while($k=mysql_fetch_array($kota))
                    {
                        ?
                    ?>
                    <option value=<?php echo $k['id_kota']?>" <?php
if(@$_POST['kota']==$k['id_kota']){ echo "selected"; }?>> <?php echo $k['nm_kota']
?> </option>
                    <?php
                    }
                    ?
                >
                </select>
            </div>
        </div>
        <div class="control-group">
            <label class="control-label">Ongkos Kirim </label>
            <div class="controls">
                <input type="text" name="onkir" value=<?php if(!empty($_POST['kota'])) {
$ongkos=mysql_fetch_array(mysql_query("select bea_kirim from onkir where
id_kota='".$_POST['kota']."'")); echo $ongkos['bea_kirim']; }?>"readonly>
            </div>
        </div>
        <?php
if (isset($_SESSION['order']))
{
$loop=$_SESSION['order']-1;
$_SESSION['nama'].$loop]=$_SESSION['id'];
?>
<table class="table table-striped text-center" align="center" style="width:170px;">
<tr style="background: #ccc;" ><td> Games </td> <td> Jumlah </td> </tr>
<?php
$baru=array();
for($i=1; $i<=$loop; $i++)
{
/* $nama=$_SESSION['nama'].$i];
$coba=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from games where
id_games='$nama'"));
echo "<tr><td> ".$coba['nm_games']. "</td><td> <select name='jum$i' class='input-
small'>
<option value='1'>1</option>
<option value='2'>2</option>
<option value='3'>3</option>
<option value='4'>4</option>
<option value='5'>5</option>
<option value='6'>6</option>
<option value='7'>7</option>
<option value='8'>8</option>
<option value='9'>9</option>
</select>
<td></tr>
<input type='hidden' name='harga$i"'; if($coba['media']==1){ echo "
value='".$coba[harga_dvd]'> ";} else { echo " value='".$coba[harga_vcd]'> ";}
 */
array_push($baru,$_SESSION['nama'].$i));
}
?>
<?php
$jumdat=array_count_values($_SESSION['baru']);

```

```

foreach($jumdat as $b => $bb)
{
    $coba=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from games where id_games='$b'"));
    echo "<tr><td> ".$coba['nm_games']."'</td><td> <select name='jum$b' class='input-small'>
        <option value='".$bb.$bb'>$bb</option>
        <option value='1'>1</option>
        <option value='2'>2</option>
        <option value='3'>3</option>
        <option value='4'>4</option>
        <option value='5'>5</option>
        <option value='6'>6</option>
        <option value='7'>7</option>
        <option value='8'>8</option>
        <option value='9'>9</option>
    </select>
    <td></tr>
    <input type='hidden' name='harga$b'; if($coba['media']==2){ echo "
    value='".$coba[harga_dvd]."'; } else { echo " value='".$coba[harga_vcd]."'; } 
}
?>
</table>
<input type="hidden" Value=<?php echo $loop; ?>" name="loop">
<?php
?
?>
    <div class="control-group">
        <label class="control-label">Nama</label>
        <div class="controls">
            <input type="text" name="nama" title="Fill your first and last name" required>
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <label class="control-label">Alamat </label>
        <div class="controls">
            <input type="text" name="alamat" class="" required>
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <label class="control-label">Email </label>
        <div class="controls">
            <input type="email" name="email" class="" required>
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <label class="control-label">Telepon </label>
        <div class="controls">
            <input type="text" name="telp" required>
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <label class="control-label">Tgl Order </label>
        <div class="controls">
            <input type="text" name="tgl" value=<?php echo date('d-F-Y'); ?>" readonly>
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <label class="control-label">Status </label>
        <div class="controls">
            <input type="text" name="stat" value="belum dibayar" readonly>
        </div>
    </div>
    <div class="form-actions">
        <button type="submit" class="btn btn-primary" name="simpan">Order</button>
        <button type="reset" class="btn">reset</button>
    </div>
}
?>

```

```

        </div>
        </form>
    </div>
    </div>

<!--*****KONTEN KANAN*****-->
<div class="kanan">
<div class="control-group">
<form method="post" action="">

<!--*****TOP BUY GAME*****-->
<legend class="text-center" style="background:#FFCC00;"> Detail Order </legend>
<?php
if (isset($_SESSION['order']))
{
?>
<table class="table table-striped text-center" style="width:170px;">
<?php
$i=0;
foreach($_SESSION['baru'] as $c)
{
$coba=mysql_fetch_array(mysql_query("select id_games,nm_games from games where id_games=$c"));
echo "<tr><td> ".$coba['nm_games']."</td>";
echo "<td><a href='menu.php?hal=home&act=hapus&elemen=$c'> <i class='icon-trash' title='hapus order'></i></a></td></tr>";
$i++;
}
?>
</table>
<form method="post">
<button class="btn" name="slesei">Reset</button><br>
</form>
<?php
}
else
{
echo "Silahkan Klik Order Untuk Memulai Pembelian";
}
?>
<legend class="text-center" style="background:#FFCC00; margin : 10px 0 0 0;">Top
Buy Game</legend>
<?php
$top=mysql_query(" select sum(jml_beli),o.id_games,`nm_games`, `id_genre`,
`publisher`, `tahun`, `media`, `harga_dvd`, `harga_vcd`, `gambar`, `deskripsi`,
`keterangan` from order_detail o right join games g on o.id_games=g.id_games group
by id_games order by (select sum(jml_beli)) desc limit 1");
while ($t=mysql_fetch_array($top))
{
?>
<div class='center_prod_kanan'> <div class='product_title'> <?php echo
$t['nm_games'] ?> </div>
<div class='product_img'> <a href='..../gambar/<?php echo $t['gambar']; ?>'><img
src='..../gambar/<?php echo $t['gambar']; ?>' alt='' style="width:100px;
height:100px;" /></a> </div> <br></div>
<?php
}
?>
<legend class="text-center" style="background:#FFCC00; margin : 10px 0 0 0;"> Order
List</legend>
<table class="table table-striped text-center" style="width:170px;" align="center">
<tr><td> Tanggal Order </td> <td> Action </td></tr>
<?php
$orderlist=mysql_query("select * from user u left join `order` o on
u.id_user=o.id_user where username='".$_SESSION[user]."'");
while($o=mysql_fetch_array($orderlist))
{
$bayar=mysql_query("select * from bayar where id_order='".$o[id_order]."'");

```

```

$bayar2=mysql_query("select * from bayar b right join `order` o on
b.id_order=o.id_order where o.id_order='".$o[id_order]' group by '$o[id_order]'");
$b=mysql_num_rows($bayar);
while($byr=mysql_fetch_array($bayar2))
{
$kirim=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from kirim where
id_bayar='".$byr[id_bayar]."'"));
//$k=mysql_num_rows($kirim);
echo '<tr><td>'. $o['tgl_order']; echo " </td><td>";
if($b >0 and $kirim['id_kirim']==0 ) { ?>
<a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item"
href="#order<?php echo $o['id_order']?>"><i class="icon-search" title="Lihat
Order"></i></a>

<?php }
elseif($b > 0 and $kirim['id_kirim']>0) { ?>
<a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item"
href="#order<?php echo $o['id_order']?>"><i class="icon-search" title="Lihat
Order"></i></a>
<a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item"
href="#konfirm<?php echo $byr['id_bayar']?>"><i class="icon-check"
title="Konfirmasi Pengiriman"></i></a>
<?php
}
else { ?> <a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item"
href="#order<?php echo $o['id_order']?>"><i class="icon-search" title="Lihat
Order"></i></a>
<a href="menu.php?hal=order&act=bayar&id=<?php echo $o['id_order']?>&total=<?php
echo $o['total_bayar']?>"> <i class="icon-plus" title="Konfirmasi Pembayaran"></i>
</a> <?php }
echo "</td></tr>";
?>

<!--*****LIHAT ORDER*****-->
<div class="modal hide" id="order<?php echo $o['id_order'];?>">
<div class="modal-header">
<h3 class="myModalLabel text-center">Data Order</h3>
</div>
<div class="modal-body text-center" style="background:#99CCFF;
color:#CC6600;">
<div class="control-group">
<label class="control-label">Nama</label>
<div class="controls">
<input type="text" name="nama" value="<?php echo $o['nm_user'];?>" readonly>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Alamat </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="alamat" value="<?php echo $o['alamat_user'];?>" readonly>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Email </label>
<div class="controls">
<input type="email" name="email" value="<?php echo $o['email'];?>" readonly>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Telepon </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="telp" value="<?php echo $o['tlp_user'];?>" readonly>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Tgl Order </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="tgl" value="<?php echo $o['tgl_order'];?>" readonly>

```

```

        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <label class="control-label">Status </label>
        <div class="controls">
            <input type="text" name="stat" value="<?php echo $o['status'];?>" readonly>
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <label class="control-label">GAMES ORDER </label>
        <div class="controls">
            <?php $game=mysql_query("select * from order_detail d left join games ga on
d.id_games=ga.id_games where id_order ='$o[id_order]'");
            while($g=mysql_fetch_array($game))
            {
                echo "<i class='icon-check'></i>"; echo $g['nm_games']."<i class='icon-
check'></i> Jumlah : "; echo $g['jml_beli']."<br>";
            }
            ?>
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <div class="controls">
            <?php $game=mysql_query("select * from order_detail d left join games ga on
d.id_games=ga.id_games where id_order ='$o[id_order]'");
            while($g=mysql_fetch_array($game))
            {
                echo "<i class='icon-check'></i>"; echo $g['nm_games']."<i class='icon-
check'></i> Jumlah : "; echo $g['jml_beli']."<br>";
            }
            ?>
        </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
    </div>
</div>
</div>

<div class="modal hide" id="konfirm<?php echo $byr['id_bayar'];?>">
    <div class="modal-header">
        <h3 class="myModalLabel text-center"> Konfirmasi Pengiriman Id : <?php echo
$kirim['id_bayar']; ?></h3>
    </div>
    <div class="modal-body text-center" style="background:#99CCFF;
color:#CC6600;">
        <div class="control-group">
            <label class="control-label">Nama Ekspedisi</label>
            <div class="controls">
                <input type="text" name="via" value="<?php echo $kirim['via']; ?>" readonly>
                <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $kirim['id_kirim']; ?>">
            </div>
        </div>
        <div class="control-group">
            <label class="control-label"> Nomor Resi</label>
            <div class="controls">
                <input type="number" name="no_resi" value="<?php echo $kirim['no_resi']; ?>">
            </div>
        </div>
        <div class="control-group">
            <label class="control-label">Tanggal Kirim </label>
            <div class="controls">
                <input type="text" name="tgl" value="<?php echo $kirim['tgl_kirim']; ?>">
            </div>
        </div>
        <div class="control-group">
            <label class="control-label"> Keterangan Tambahan </label>
            <div class="controls">
                <input type="text" name="ket" value="<?php echo $kirim['keterangan']; ?>">
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="control-group">

```

```

<div class="controls">
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
<button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
</div>
</div>
</div>
<?php
}
}
?>
</table>
<?php

<!-----*****PROSES ORDER*****----->
if(isset($_POST['simpan']) && isset($_SESSION['order']))
{
    $tgl=$_POST['tgl'];
    $newdate = date("y-m-d",strtotime($tgl));
    $loop=$_POST['loop'];
    $order=mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT id_order FROM `order` order by id_order desc limit 1"));
    $id=$order['id_order']+1;
    $user=mysql_fetch_array(mysql_query("select id_user from user where username='".$_SESSION['user']."'"));
    mysql_query("INSERT INTO `order`(`id_order`, `id_kota`, `id_user`, `nm_user`, `alamat_user`, `tlp_user`, `email`, `tgl_order`, `beakirim`, `status`) VALUES ('$id','".$_POST[kota]','$user[id_user]','".$_POST[nama]','$_POST[alamat]','$_POST[telp]','$_POST[email]','$newdate','".$_POST[onkir]','$_POST[stat]')");
    $order=mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT id_order FROM `order` order by id_order desc limit 1"));
    $semua=0;
    $baru=array();
    $jumdat=array_count_values($_SESSION['baru']);
    foreach($jumdat as $b => $bb)
    {
        $jum=$_POST['jum'].$b;
        $harga=$_POST['harga'].$b;
        $total=$jum*$harga;
        $query="INSERT INTO order_detail
VALUES ('$order[id_order]','$b','$bb','$harga','$total')";
        mysql_query($query);
        echo $query;
        $semua +=$total;
    }
    mysql_query("UPDATE `order` SET `total_bayar`='$semua' WHERE id_order='$order[id_order]'");
    echo "UPDATE `order` SET `total_bayar`='$semua' WHERE id_order='$order[id_order]'";
    unset($_SESSION['order']);
    unset($_SESSION['act']);
    echo "<script>alert('Silahkan Isi Formulir Pembayaran')</script>";
    echo "<script>location='menu.php?hal=order'</script>";
}
else if(isset($_POST['slesei']))
{
echo "<script>location='menu.php?hal=unset'</script>";
}
break;
case "bayar" :
?>
<?php $cektotal=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from `order` where id_order='".$_GET[id]."'")); ?>
<legend> Konfirmasi Pembayaran </legend>
<form action="" enctype='multipart/form-data' method="post">
    <div class="control-group">
        <label class="control-label">Nama</label>

```

```

<div class="controls">
<input type="text" name="nama" required>
    <input type="hidden" name="id" value=<?php echo $cektotal['id_order']; ?>>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">No rek </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="norek" required>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Bank </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="bank" required>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Bank Tujuan </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="bank2" required>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Tgl Bayar </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="tgl" placeholder="yyyy-mm-dd">
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Total </label>
<div class="controls">
<?php $total=$cektotal['beakirim']+ $cektotal['total_bayar']; ?>
<input type="number" name="total" value=<?php echo $total; ?>" readonly>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Bukti Transfer </label>
<div class="controls">
<input type=file name="transfer" >
</div>
</div>
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="2000000" />
<div class="control-group">
<div class="controls">
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button class="btn" name="bayar">Submit</button>
    <button class="btn" = "modal" onclick="self.history.back()" >Batal</button>
</form>
<?php
if(isset($_POST['bayar']))
{
$dir_gambar = 'C:\xampp\htdocs\game\user\bukti\\';
$lokasi_file = $_FILES['transfer']['tmp_name'];
$stipe_file = $_FILES['transfer']['type'];
$nama_file = $_FILES['transfer']['name'];
$acak = rand(1,99);
$nama_file_unik = $acak.$nama_file;
$uploadfile = $dir_gambar . $nama_file_unik;
if (move_uploaded_file($lokasi_file, $uploadfile))
{
$insert="INSERT INTO `bayar`(`id_order`, `nm_user`, `tgl_bayar`, `rek_user`,
`bank_user`, `bank_tujuan`, `jumlah_bayar`, `bukti_transfer`) VALUES "

```

```
('$_POST[id]', '$_POST[nama]', '$_POST[tgl]', '$_POST[norek]', '$_POST[bank]', '$_POST[bank2]', '$_POST[total]', '$nama_file_unik');");
mysql_query($insert);
}
echo "<script>alert('Terimakasih Barang Akan Segera kami Kirim')</script>";
echo "<script>location='menu.php?hal=order'</script>";
}
}
?>
</div>
```

Nama file: prosesorder.php

```
<?php

<!--*****PROSES ORDER*****-->
if(isset($_POST['simpan']) && isset($_SESSION['order']))
{
    $tgl=$_POST['tgl'];
    $newdate = date("y-m-d", strtotime($tgl));
    $loop=$_POST['loop'];
    $order=mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT id_order FROM `order` order by id_order desc limit 1"));
    $id=$order['id_order']+1;
    $user=mysql_fetch_array(mysql_query("select id_user from user where username='".$_SESSION[user]."'"));
    mysql_query("INSERT INTO `order`(id_order,id_kota, `id_user`, `nm_user`, `alamat_user`, `tlp_user`, `email`, `tgl_order`, `beakirim`, `status`) VALUES ('$id','".$_POST[kota]','$user[id_user]','$_POST[nama]','$_POST[alamat]','$_POST[telp]','$_POST[email]','$newdate','$_POST[onkir]','$_POST[stat]')");
    $order=mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT id_order FROM `order` order by id_order desc limit 1"));
    $semua=0;
    $baru=array();
    for($i=1; $i<=$loop; $i++)
    {
        array_push($baru, $_SESSION['nama'].$i);
        /* $game=$_SESSION['nama'].$i;
        $jum=$_POST['jum'].$i;
        $harga=$_POST['harga'].$i;
        $total=$jum*$harga;
        $query="INSERT INTO order_detail
VALUES('$order[id_order]','$game','$jum','$harga','$total')";
        mysql_query($query); */
        $jumdat=array_count_values($baru);
        foreach($jumdat as $b => $bb)
        {
            $jum=$_POST['jum'].$b;
            $harga=$_POST['harga'].$b;
            $total=$jum*$harga;
            $query="INSERT INTO order_detail
VALUES('$order[id_order]','$b','$bb','$harga','$total')";
            mysql_query($query);
            echo $query;
        }
        mysql_query("UPDATE `order` SET `total_bayar`='$semua' WHERE id_order='$order[id_order]'");
    }
    else if(isset($_POST['slesei']))
    {
        echo "<script>location='menu.php?hal	unset'</script>";
    }
    else if(isset($_POST['bayar']))
    {
        extract($_POST);
    }
}
```

```

$insert="INSERT INTO `bayar`(`id_order`, `nm_user`, `tgl_bayar`, `rek_user`,
`bank_user`, `bank_tujuan`, `jumlah_bayar`, `bukti_transfer`) VALUES
('$id','$nama','$tgl','$norek','$bank','$bank2','$total','$transfer')";
mysql_query($insert);
echo "<script>alert('Terimakasih')</script>";
echo "<script>location='menu.php?hal=order'</script>";
}
?>
</div>

```

Nama file: *testimoni.php*

```

<legend> Testimonial</legend>
<div class='kotak'>
<table class="table table-hover" style="width:100%; min-height:315px;">
<tr style="background:#000; color:#fff;"><td> No </td> <td> Nama User </td> <td>
tanggal </td> <td> isi </td> </tr>
<?php
$dataPerPage = 5;
if(isset($_GET['page']))
{
    $noPage = $_GET['page'];
}
else $noPage = 1;
$no=1;
$offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage;
$admin=mysql_query("SELECT * FROM testimoni ORDER BY id_testimoni DESC LIMIT
$offset, $dataPerPage");
while($row=mysql_fetch_array($admin))
{
    echo "<tr><td> $no </td>
<td> $row[nm_user] </td>
<td> $row[tgl_testimoni] </td>
<td> $row[isi] </td></tr>      ";
    $no++;
}
?>
</table>
<?php
$query   = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM testimoni";
$hasil   = mysql_query($query);
$data    = mysql_fetch_array($hasil);
$jumData = $data['jumData'];
$jumPage = ceil($jumData/$dataPerPage);
echo " <div class='pagination pull-right'> <ul> ";
if ($noPage > 1) echo " <li> <a href='menu.php?hal=testimoni&page=".($noPage-1)."'">Prev</a> </li> ";
$showPage=0;
for($page = 1; $page <= $jumPage; $page++)
{
    if (((($page >= $noPage - 3) && ($page <= $noPage + 3)) || ($page == 1) ||
($page == $jumPage))
    {
        if (($showPage == 1) && ($page != 2)) echo "<li>...</li>";
        //if ($page == $noPage) echo "<li
class='active'>$page</li>";
        if (($showPage != ($jumPage - 1)) && ($page == $jumPage)) echo
"<li>...</li>";

        else echo "<li> <a href='menu.php?hal=testimoni&page=$page'>
".$page."</a></li>";
        $showPage = $page;
    }
}
if ($noPage < $jumPage){ echo "<li> <a
href='menu.php?hal=testimoni&page=".($noPage+1)."'">Next</a></li> </ul></div>";}
else { echo "</ul></div>";}
?>
</div>

```

```

</div>
<!-----*****KONTEN KANAN*****----->
<div class="kanan">
<div class="control-group">
<legend class="text-center" style="background:#FFCC00; margin : 10px 0 10px 0;">Testimoni</legend>
<fieldset>
<form method="post" action="">
<textarea style="width:150px;" name="isi" size="20"></textarea>
<input type="hidden" name="user" value="<?php echo $_SESSION['user']; ?>">
<input type="hidden" name="tgl" value="<?php echo date('d-m-y'); ?>">
<button class="btn btn-primary" name="save" > POST </button>
</form>
</fieldset>
<form method="post" action="">

<!-----*****TOP BUY GAME*****----->
<legend class="text-center" style="background:#FFCC00;"> Detail Order </legend>
<?php
if (isset($_SESSION['order']))
{
?>
<table class="table table-striped text-center" style="width:170px;">
<?php
$i=0;
foreach($_SESSION['baru'] as $c)
{
$coba=mysql_fetch_array(mysql_query("select id_games,nm_games from games where id_games=$c"));
echo "<tr><td> ".$coba['nm_games']."'</td>";
echo "<td><a href='menu.php?hal=home&act=hapus&elemen=$c'> <i class='icon-trash' title='hapus order'></i></a></td></tr>";
$i++;
}
?>
</table>
<form method="post">
<button class="btn" name="slesei">Reset</button><br>
</form>
<?php
}
else
{
echo "Silahkan Klik Order Untuk Memulai Pembelian";
}
?>
<legend class="text-center" style="background:#FFCC00; margin : 10px 0 0 0;">Top Buy Game</legend>
<?php $top=mysql_query(" select sum(jml_beli),o.id_games,`nm_games`, `id_genre`, `publisher`, `tahun`, `media`, `harga_dvd`, `harga_vcd`, `gambar`, `deskripsi`, `keterangan` from order_detail o right join games g on o.id_games=g.id_games group by id_games order by (select sum(jml_beli)) desc limit 1");
while ($t=mysql_fetch_array($top))
{
?>
<div class='center_prod_kanan'> <div class='product_title'> <?php echo $t['nm_games'] ?> </div>
<div class='product_img'> <a href='..../gambar/<?php echo $t['gambar']; ?>'><img src='..../gambar/<?php echo $t['gambar']; ?>' alt='' style="width:100px; height:100px;" /></a> </div> <br></div>
<?php
}
?>
</div>
<?php

<!-----*****PROSES UPDATE*****----->
if(isset($_POST['save']))
{

```

```
extract($_POST);
mysql_query("INSERT INTO `testimoni`(`nm_user`, `tgl_testimoni`, `isi`)
VALUES ('$user','$tgl','$isi')");
echo "<script>alert('Data Sudah Di Update')</script>";
echo "<script>location='menu.php?hal=testimoni'</script>";
} ?>
```

LAMPIRAN C

SOURCE CODE HALAMAN ADMIN:

Nama file: *bayar.php*

```
<?php $act = '';  
  
if (isset($_GET["act"]))  
{  
    $act = $_GET['act'];  
}  
  
switch($act){  
default : ?>  
    <legend>KONFIRMASI PEMBAYARAN</legend>  
  
    <!-- TABEL ORDER ---->  
    <table class="table table-hover" style="width:100%; min-height: 315px;">  
        <tr style="background:#000; color:#fff;">  
            <td> No </td>  
            <td> Id Order </td>  
            <td> Nama User </td>  
            <td> Total Transfer </td>  
            <td> Bank </td>  
            <td> Action </td>  
        </tr>  
  
        <?php  
        $dataPerPage = 10;  
        if(isset($_GET['page']))  
        {  
            $noPage = $_GET['page'];  
        }  
        else $noPage = 1;  
        $no=1;  
        $offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage;  
        $bayar=mysql_query("SELECT * FROM `bayar` o LEFT JOIN `order` r ON o.id_order=r.id_order  
        ORDER BY id_bayar DESC LIMIT $offset, $dataPerPage");  
        while($row=mysql_fetch_array($bayar))  
        {  
            echo "<tr><td> $no </td>  
                <td> $row[id_order] </td>  
                <td> $row[nm_user] </td>  
                <td> $row[jumlah_bayar]</td>";  
            $no++; echo "<td> $row[bank_user] </td>";  
        }  
  
        <!-- FORM LIHAT -->  
  
        <div class="modal hide" id="lihat<?php echo$row['id_bayar']; ?>">  
            <div class="modal-header">  
                <h3 class="myModalLabel text-center"> Pembayaran Id : <?php echo $row['id_bayar']; ?>  
            </h3>  
            </div>  
            <div class="modal-body text-center" style="background:#000; color:#fff;">  
                <form method="post" enctype="multipart/form-data" action=" index.php?hal=bayar&act=update"  
                    class="form-vertikal">  
                    <div class="control-group">  
                        <label class="control-label">Nama User</label>  
                        <div class="controls">  
                            <input type="text" value="<?php echo $row['nm_user']; ?>" disabled>  
                        </div>  
                    </div>  
                    <div class="control-group">  
                        <label class="control-label"> Tanggal Bayar</label>  
                        <div class="controls">  
                            <input type="text" name="pub" class="" value="<?php echo $row['tgl_bayar']; ?>" disabled>  
                        </div>  
                    </div>  
                    <div class="control-group">  
                        <label class="control-label"> Rekening </label>  
                        <div class="controls">  
                            <input type="text" name="thn" class="" value="<?php echo $row['rek_user']; ?>" disabled>  
                        </div>  
                    </div>  
                </form>  
            </div>  
        </div>  
    
```

```

<div class="control-group">
<label class="control-label">Bank User </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="media" class="" value="php echo $row      ['bank_user'];      ?&gt;" disabled&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class="control-group"&gt;
&lt;label class="control-label"&gt;Bank Tujuan &lt;/label&gt;
&lt;div class="controls"&gt;
&lt;input type="text" name="hargad" class="" value="<?php echo $row      ['bank_tujuan'];      ?&gt;" disabled&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class="control-group"&gt;
&lt;label class="control-label"&gt; Jumlah Bayar &lt;/label&gt;
&lt;div class="controls"&gt;
&lt;input type="text" name="hargav" class="" value="<?php echo $row      ['jumlah_bayar'];      ?&gt;" disabled&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class="control-group"&gt;
&lt;label class="control-label"&gt; Bukti Transfer&lt;/label&gt;
&lt;div class="controls"&gt;
<img alt="Bukti Transfer" data-bbox="184 368 862 415"/
<div class="modal-footer">
<button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true"> Close </button>
</form>
</div>
</div>
<!-- FORM KONFIRMASI PEMBAYARAN -->
<div class="modal hide" id="konfirm<?php echo$row['id_bayar'];?>">
<div class="modal-header">
<h3 class="myModalLabel text-center"> Konfirmasi Pengiriman Id : <?php echo $row['id_bayar']; ?></h3>
</div>
<div class="modal-body text-center" style="background:#000; color:#fff;">
<form method="post" enctype="multipart/form-data" action= "index.php?hal=bayar&act=tambah" class="form-vertikal">
<div class="control-group">
<label class="control-label">Nama Ekspedisi</label>
<div class="controls">
<input type="text" name="via" required>
<input type="hidden" name="id" value="php echo $row['id_bayar']; ?&gt;" required&gt;
&lt;input type="hidden" name="ido" value="<?php echo $row['id_order']; ?&gt;" required&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class="control-group"&gt;
&lt;label class="control-label"&gt; Nomor Resi&lt;/label&gt;
&lt;div class="controls"&gt;
&lt;input type="text" name="no_resi" required&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;script type="text/javascript"&gt;
$(document).ready(function() {
$("#tanggal&lt;?php echo $row['id_bayar']; ?&gt;").datepicker({
dateFormat : "dd-mm-yy",
changeMonth: true,
changeYear: true,
yearRange: "-100:+0",
showon: "button",
buttonText: "menampilkan date picker",
buttonImage: "calendar.gif",
buttonImageonly: true
});
});
&lt;/script&gt;
&lt;div class="control-group"&gt;
&lt;label class="control-label"&gt;Tanggal Kirim &lt;/label&gt;
&lt;div class="controls"&gt;
</pre

```

```

<input type="text" name="tgl" id="tanggal<?php echo $row['id_bayar']; ?>">
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label"> Keterangan Tambahan </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="ket">
</div>
</div>
<div class="control-group">
<div class="controls">
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
<button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Save</button>
</form>
</div>
</div>
<td>
<?php $r=mysql_query("select * from kirim where id_bayar= '$row[id_bayar]'");
$cek=mysql_num_rows($r);
if($cek>0)
{
}
else
{
echo "<a data-toggle='modal' data-id='ISBN-001122' title='Add this item'
href='#konfirm$row[id_bayar]'> <i class='icon-plus'> </i> </a>";
}
?>
<a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item" href="#lihat<?php echo
$row['id_bayar']?>"><i class="icon-
zoom-in"></i></a>
</td>
<?php echo "</tr>";
}
?>
</table>

<!--PAGINATION-->
<?php
$query = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM `bayar` ";
$hasil = mysql_query($query);
$data = mysql_fetch_array($hasil);
$jumData = $data['jumData'];
$jumPage = ceil($jumData/$dataPerPage);
echo "<div class='pagination pull-right'> <ul> ";
if ($noPage > 1) echo " <li> <a href='index.php?hal=bayar&page= ".($noPage-1).">Prev</a>
</li>";
$showPage=0;
for($page = 1; $page <= $jumPage; $page++)
{
if (((($page >= $noPage - 3) && ($page <= $noPage + 3)) || ($page == 1) || ($page ==
$jumPage))
{
if (($showPage == 1) && ($page != 2)) echo "<li>...</li>";
if (($showPage != ($jumPage - 1)) && ($page == $jumPage)) echo "<li>...</li>";

else
echo "<li> <a href='index.php?hal=bayar&page=$page'> ".$page." </a></li>";
$showPage = $page;
}
}
if ($noPage < $jumPage) echo "<li> <a href='index.php?hal= bayar&page=
".($noPage+1).">Next</a></li> </ul></div>";
?>
<?php
break;

<!--KONFIRMASI PENGIRIMAN-->
case "tambah" :
extract($_POST);
$newdate = date("Y-m-d",strtotime($tgl));
$seks = mysql_query("INSERT INTO `kirim`(`id_bayar`, `via`, `no_resi`, `tgl_kirim`,
`keterangan`) VALUES('$id','$via', '$no_resi','$newdate','$ket')");
$stat="lunas";
mysql_query("update `order` set status='$stat' where id_order= '$ido'");
echo "<script>window.history.back()</script>";

```

```

break;
?>
<?php
}
?>

```

Nama file: *game.php*

```

<?php
error_reporting(0);
$act = '';

if (isset($_GET["act"]))
{
    $act = $_GET['act'];
}
switch($act) {
default : ?>

<!--TOOLL BAR-->
<div style=" margin : 10px 0px 0px 0px; padding : 10px; font-size:15px; font-family:tahoma; display:block; height:30px; background:#520029; color:#ccc;">
<b>LIST GAME</b>
<form method="get" action="index.php?hal=game&act=cari" class="form-search pull-right">
<input type="hidden" name="act" value="cari" >
<input type="hidden" name="hal" value="game" > Search By :
<select name="genre" onchange="this.form.submit()">
<?php $kat=mysql_query("select * from genre");
while ($r=mysql_fetch_array($kat))
{

echo "<option value='".$r[id_genre].'"> $r[nm_genre] </option> ";

} ?> </select>
<div class="input-append">
<input type="text" class="input-small search-query small" name="cari">
<button type="submit" class="btn"><i class="icon-search"></i></button>
</div>
</form>
</div>

<!-- FORM TAMBAH-->
<div class="modal hide" id="tambahnama">
<div class="modal-header">
<h3 class="myModalLabel text-center">Tambah List Game</h3>
</div>
<div class="modal-body">
<form method="post" enctype="multipart/form-data" action="index.php?hal=game&act=tambah" class="form-horizontal">
<div class="control-group">
<label class="control-label">Judul</label>
<div class="controls">
<input type="text" class="" name="judul" required>
<?php $id=mysql_fetch_array(mysql_query("select id_games from games order by id_games desc limit 1"));
$cek=$id['id_games']+1; ?>
<input type="hidden" class="" name="id_games" value="<?php echo $cek; ?>">
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Genre</label>
<div class="controls">
<select name="genre">
<?php
$kat=mysql_query("select * from genre");
while ($r=mysql_fetch_array($kat))
{
echo "<option value='".$r[id_genre].'"> $r[nm_genre] </option> ";
} ?>
</select>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Publisher </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="pub" class="" >
</div>

```

```

        </div>
        <div class="control-group">
        <label class="control-label">Tahun </label>
        <div class="controls">
        <input type="text" name="thn" class="" >
        </div>
        </div>
        <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js">
</script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("#div1").click(function(){
        $("#div3").fadeIn("slow");
        $("#div4").fadeOut("slow");
    });
});
$(document).ready(function(){
    $("#div2").click(function(){
        $("#div3").fadeOut("slow");
        $("#div4").fadeIn("slow");
    });
});
</script>
<div class="control-group"><div class="controls"><div id="div1"> <label><i class="icon-check"></i>Media DVD</div> <label> <div id="div2"> <i class="icon-check"></i> Media VCD</div></label></div></div>
<div id="div3" style="display:none;"><div class="control-group">
        <label class="control-label">Harga DVD </label>
        <div class="controls">
        <input type="text" name="hargad" class="" >
        </div>
        </div><div id="div4" style="display:none;">
            <div class="control-group">
                <label class="control-label">Harga VCD </label>
                <div class="controls">
                <input type="number" name="hargav" class="" >
                </div>
            </div>
            <br>
            <div class="control-group">
                <label class="control-label">Spec </label>
                <div class="controls">
                    <?php $kat= mysql_query("select * from spec"); $i=1; while
($k=mysql_fetch_array($kat)) {
                        echo
                    "<input type='checkbox' value='".$k[id_spec]' name='kat$i' />";?> <?php echo "$k[spec]"<br>"?>
                    <?php
                        $i++;
                    }
                ?>
                    <input type="hidden" name="jumspec" value="<?php echo $i-1; ?>">
                </div>
            </div>
            <div class="control-group">
                <label class="control-label">Gambar </label>
                <div class="controls">
                <input type="file" name="gambar" >
                </div>
            </div>
            <div class="control-group">
                <label class="control-label"> Deskripsi</label>
                <div class="controls">
                <textarea name="desk"> </textarea>
                </div>
            </div>
            <div class="control-group">
                <label class="control-label">Ket </label>
                <div class="controls">
                <textarea name="ket"> </textarea>
                </div>
            </div>
            <div class="control-group">
                <div class="controls">
            </div>
        </div>
    
```

```

        </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
        <button type="submit" class="btn btn-primary" name="simpan">Save</button>
    </form>
    </div>
</div>

<!------- TABEL GAME ----->
<table class="table table-hover" style="width:100%; min-height:315px;">
    <tr style="background:#000; color:#fff;"><td> No </td> <td> Judul </td> <td> Genre </td>
    <td> Publisher </td> <td> Tahun </td> <td> Media </td> <td> Spec </td> <td> Deskrp </td> <td>
    Ket </td> <td> action </td> </tr>
    <?php
    $dataPerPage = 5;
    if(isset($_GET['page']))
    {
        $noPage = $_GET['page'];
    }
    else $noPage = 1;
    $no=1;
    $offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage;
    $admin=mysql_query("SELECT * FROM games g LEFT JOIN genre r ON g.id_genre=r.id_genre ORDER
    BY g.id_games DESC LIMIT $offset, $dataPerPage");
    while($row=mysql_fetch_array($admin))
    {
        echo "<tr><td> $no </td>
                <td> $row[nm_games] </td>
                <td> $row[nm_genre] </td>
                <td> $row[publisher] </td>
                <td> $row[tahun] </td>
                <td> $row[media] </td>";$no++; echo "
                <td>";$det=mysql_query("select * from detail_spec_games d right
join spec s on d.id_spec=s.id_spec where id_games='".$row[id_games]'");
                while ($spec=mysql_fetch_array($det))
                {
                    echo $spec['spec']." ";
                }
                echo $spec['spec']." ";
            }
            echo"</td>
                <td> $row[deskripsi] </td>
                <td> $row[keterangan] </td>      ";
    ?>

<!------- form edit ----->
<div class="modal hide" id="editnama<?php echo $row['id_games']; ?>">
    <div class="modal-header">
        <h3 class="myModalLabel text-center">Edit List Game</h3>
    </div>
    <div class="modal-body">
        <form method="post" enctype="multipart/form-data" action="index.php?hal=game&act=update"
        class="form-horizontal">
            <div class="control-group">
                <label class="control-label">Judul</label>
                <div class="controls">
                    <input type="text" class="" name="judul" value="<?php echo $row['nm_games']; ?>">
                </div>
            </div>
            <div class="control-group">
                <label class="control-label">Genre</label>
                <div class="controls">
                    <select name="genre">
                        <option value="<?php echo $row['id_genre']; ?>"><?php echo $row['nm_genre']; ?> <?php
                        $kat=mysql_query("select * from genre");
                        while ($r=mysql_fetch_array($kat))
                        {
                            echo "<option value='".$r[id_genre']."'> $r[nm_genre] </option> ";
                        } ?> </select>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

```

```

        <div class="control-group">
<label class="control-label">Publisher </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="pub" class="" value="php echo $row['publisher']; ?&gt;"&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class="control-group"&gt;
&lt;label class="control-label"&gt;Tahun &lt;/label&gt;
&lt;div class="controls"&gt;
&lt;input type="text" name="thn" class="" value="<?php echo $row['tahun']; ?&gt;"&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class="control-group"&gt;
&lt;label class="control-label"&gt;Media &lt;/label&gt;
&lt;div class="controls"&gt;
&lt;input type="text" name="media" class="" value="<?php echo $row['media']; ?&gt;"&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class="control-group"&gt;
&lt;label class="control-label"&gt;Harga DVD &lt;/label&gt;
&lt;div class="controls"&gt;
&lt;input type="text" name="hargad" class="" value="<?php echo $row['harga_dvd']; ?&gt;"&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class="control-group"&gt;
&lt;label class="control-label"&gt;Harga VCD &lt;/label&gt;
&lt;div class="controls"&gt;
&lt;input type="text" name="hargav" class="" value="<?php echo $row['harga_vcd']; ?&gt;"&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class="control-group"&gt;
&lt;label class="control-label"&gt;Spec &lt;/label&gt;
&lt;div class="controls"&gt;
&lt;?php $kat= mysql_query("select * from spec group by spec"); $i=1; while
($k=mysql_fetch_array($kat)) {
$cek=mysql_query("SELECT * FROM spec k LEFT JOIN detail_spec_games a ON k.id_spec = a.id_spec
and a.id_games='".$row[id_games]' and a.id_spec=$k[id_spec] group by a.id_spec desc limit 1");
while
($c=mysql_fetch_array($cek)) {
echo "&lt;input type='checkbox' value='".$k[id_spec]."' name='kat$i''";
if($k[id_spec]==$c[id_spec]) { echo "checked"; } echo " /&gt;";?&gt; &lt;?php echo "$k[spec]"; ?&gt;
&lt;?php
}
$i++;
}
?&gt;
&lt;input type="hidden" name="jumspec" value="<?php echo $i-1; ?&gt;"&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class="control-group"&gt;
&lt;label class="control-label"&gt;Gambar &lt;/label&gt;
&lt;div class="controls"&gt;
&lt;img src="gambar/&lt;?php echo $row['gambar']; ?&gt;" width="100"&gt;
&lt;input type="file" name="gambar" placeholder="ignore if not used"&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class="control-group"&gt;
&lt;label class="control-label"&gt; Deskripsi&lt;/label&gt;
&lt;div class="controls"&gt;
&lt;textarea name="desk"&gt;&lt;?php echo $row['deskripsi']; ?&gt;&lt;/textarea&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class="control-group"&gt;
&lt;label class="control-label"&gt;Ket &lt;/label&gt;
&lt;div class="controls"&gt;
&lt;textarea name="ket"&gt; &lt;?php echo $row['keterangan']; ?&gt;&lt;/textarea&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class="control-group"&gt;
&lt;div class="controls"&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class="modal-footer"&gt;
&lt;button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true"&gt;Close&lt;/button&gt;
&lt;button type="submit" class="btn btn-primary"&gt;Save&lt;/button&gt;
</pre

```

```

</form>
</div>
</div>

<!-- FORM LIHAT -->
<div class="modal hide" id="lihat<?php echo $row['id_games']; ?>">
<div class="modal-header">
<h3 class="myModalLabel text-center"><?php echo $row['nm_games']; ?></h3>
</div>
<div class="modal-body text-center" style="background:#000; color:#fff;">
<form method="post" enctype="multipart/form-data" action="index.php?hal=game&act=update"
class="form-vertikal">
    <div class="control-group">
        <label class="control-label"></label>
        <div class="controls">
            </div>
        </div>
        <div class="control-group">
            <label class="control-label">Genre</label>
            <div class="controls">
                <input type="text" value=<?php echo $row['nm_genre']; ?>" disabled>
            </div>
        </div>
        <div class="control-group">
            <label class="control-label">Publisher </label>
            <div class="controls">
                <input type="text" name="pub" class="" value=<?php echo $row['publisher']; ?>" disabled>
            </div>
        </div>
        <div class="control-group">
            <label class="control-label">Tahun </label>
            <div class="controls">
                <input type="text" name="thn" class="" value=<?php echo $row['tahun']; ?>" disabled>
            </div>
        </div>
        <div class="control-group">
            <label class="control-label">Media </label>
            <div class="controls">
                <input type="text" name="media" class="" value=<?php echo $row['media']; ?>" disabled>
            </div>
        </div>
        <div class="control-group">
            <label class="control-label">Harga DVD </label>
            <div class="controls">
                <input type="text" name="hargad" class="" value=<?php echo $row['harga_dvd']; ?>" disabled>
            </div>
        </div>
        <div class="control-group">
            <label class="control-label">Harga VCD </label>
            <div class="controls">
                <input type="text" name="hargav" class="" value=<?php echo $row['harga_vcd']; ?>" disabled>
            </div>
        </div>
        <div class="control-group">
            <label class="control-label">Spec </label>
            <div class="controls">
                <?php $det=mysql_query("select * from detail_spec_games d right join spec s on
d.id_spec=s.id_spec where id_games='<?php echo $row[id_games]; ?>'");
                while ($spec=mysql_fetch_array($det))
                {
                    echo "<i class='icon-ok'></i>". $spec['spec']. " ";
                }?>
            </div>
        </div>
        <div class="control-group">
            <label class="control-label"> Deskripsi</label>
            <div class="controls">
                <textarea name="desk" disabled><?php echo $row['deskripsi']; ?></textarea>
            </div>
        </div>
        <div class="control-group">
            <label class="control-label" disabled>Ket </label>
            <div class="controls">
                <textarea name="ket" disabled> <?php echo $row['keterangan']; ?></textarea>
            </div>
        </div>

```

```

<div class="control-group">
<div class="controls">
</label>
</div>
</div>

</div>
<div class="modal-footer">
<button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
</form>
</div>
</div>
<td>
<a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item" href="#editnama<?php echo
$row['id_games']]?>"><i class="icon-edit"></i></a>
<a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item" href="#lihat<?php echo
$row['id_games']]?>"><i class="icon-zoom-in"></i></a>
<?php echo " <a href=index.php?hal=game&act=hapus&id=$row[id_games] onClick=\\"return
confirm('Apakah Anda yakin untuk menghapus?')\\> <i class='icon-trash'></i> </a> ";?>
</td>
<?php echo "</tr>";
}
?>
</table>

<a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item" href="#tambahnama"><i
class="icon-plus"></i> <b>Add Game </b></a>

<!-- ***** PAGINATION ----->
<?php
$query = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM games";
$hasil = mysql_query($query);
$data = mysql_fetch_array($hasil);
$jumData = $data['jumData'];
$jumlahPage = ceil($jumlahData/$dataPerPage);
echo " <div class='pagination pull-right'> <ul> ";
if ($noPage > 1) echo " <li> <a href='index.php?hal=game&page=".($noPage-1)."\\'>Prev</a>
</li> ";
$showPage=0;
for($page = 1; $page <= $jumlahPage; $page++)
{
    if (((($page >= $noPage - 3) && ($page <= $noPage + 3)) || ($page == 1) || ($page ==
$jumlahPage))
    {
        if (($showPage == 1) && ($page != 2)) echo "<li>...</li>";
        if (($showPage != ($jumlahPage - 1)) && ($page == $jumlahPage)) echo "<li>...</li>";
        else echo "<li> <a href='index.php?hal=game&page=$page'> ".$page."</a></li>";
        $showPage = $page;
    }
}
if ($noPage < $jumlahPage) echo "<li> <a
href='index.php?hal=game&page=".($noPage+1)."\\'>Next</a></li> </ul></div>";
?>

<!-- -----HAPUS DATA----->
<?php
break;
case "hapus" :
$hps=mysql_query("DELETE from games where id_games='$_GET[id]'");
break;

<!-- -----TAMBAH DATA----->
case "tambah" :
if(isset($_POST['simpan']))
{
if(!empty($_POST['hargad'])){$media=2;} else {$media=1;}
$dir_gambar = 'C:\xampp\htdocs\game\gambar\\';

$filename = basename($_FILES['gambar']['name']);
$uploadfile = $dir_gambar . $filename;
if(!empty($filename))
{
    if (move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tmp_name'], $uploadfile))
    {
        if(!empty($_POST['hargad'])){$media=2;} else {$media=1;}
        $eks = mysql_query("INSERT INTO games ('id_games', 'nm_games',
'id_genre', 'publisher', 'tahun', 'media', 'harga_dvd', 'harga_vcd', 'gambar', 'deskripsi',

```

```

`keterangan`) VALUES
('$_POST[id_games]', '$_POST[judul]', '$_POST[genre]', '$_POST[pub]', '$_POST[thn]', '$media', '$_PO
ST[hargad]', '$_POST[hargav]', '$filename', '$_POST[desk]', '$_POST[ket]' )");
$jumspec=$_POST['jumspec'];
//*****tambah detail spec
for($i = 1; $i <= $jumspec; $i++)
{
    $kat = $_POST['kat'].$i;
    if (!empty($kat))
    {
$query = "INSERT INTO detail_spec_games VALUES('$kat', '$_POST[id_games]')";
mysql_query($query);
    }
}
echo "<script>alert('Data Sudah Ditambahkan')</script>";
echo "<script>window.location='index.php?hal=game'</script>";
}
else
{
$eks = mysql_query("INSERT INTO games  (`id_games`, `nm_games`, `id_genre`, `publisher`,
`tahun`, `media`, `harga_dvd`, `harga_vcd`, `deskripsi`, `keterangan`) VALUES
('$_POST[id_games]', '$_POST[judul]', '$_POST[genre]', '$_POST[pub]', '$_POST[thn]', '$media', '$_PO
ST[hargad]', '$_POST[hargav]', '$_POST[desk]', '$_POST[ket]' )";
$jumspec=$_POST['jumspec'];
for($i = 1; $i <= $jumspec; $i++)
{
    $kat = $_POST['kat'].$i;
    if (!empty($kat))
    {
$query = "INSERT INTO detail_spec_games VALUES('$kat', '$_POST[id_games]')";
mysql_query($query);
    }
}
echo "<script>alert('Data Sudah Ditambahkan')</script>";
echo "<script>window.location='index.php?hal=game'</script>";
}
}
break;

<!-- -----UPDATE DATA----->
case "update" :
$dir_gambar = 'C:\xampp\htdocs\game\gambar\\';

$filename = basename($_FILES['gambar']['name']);
$uploadfile = $dir_gambar . $filename;
if(!empty($filename))
{
if (move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tmp_name'], $uploadfile))
{
$eks =mysql_query("UPDATE `games` SET
`nm_games`='$_POST[judul]', `id_genre`='$_POST[genre]', `publisher`='$_POST[pub]', `tahun`='$_PO
ST[thn]', `media`='$_POST[media]', `harga_dvd`='$_POST[hargad]', `harga_vcd`='$_POST[hargav]', `gama
r`='$filename', `deskripsi`='$_POST[desk]', `keterangan`='$_POST[ket]' WHERE
`id_games`='$_POST[id_games]'");
mysql_query("DELETE FROM detail_spec_games where id_games='$_POST[id_games]'");
$jumspec=$_POST['jumspec'];
for($i = 1; $i <= $jumspec; $i++)
{
    $kat = $_POST['kat'].$i;
    if (!empty($kat))
    {
$query = "INSERT INTO detail_spec_games VALUES('$kat',
'$_POST[id_games]')";
mysql_query($query);
    }
}
echo "<script>alert('Data Sudah Ditambahkan')</script>";
echo "<script>window.location='index.php?hal=game'</script>";
}
else
{
$eks = mysql_query("UPDATE `games` SET
`id_games`='$_POST[id_games]', `nm_games`='$_POST[judul]', `id_genre`='$_POST[genre]', `publisher
`='$_POST[pub]', `tahun`='$_POST[thn]', `media`='$_POST[media]', `harga_dvd`='$_POST[hargad]', `harg
a_vcd`='$_POST[hargav]', `deskripsi`='$_POST[desk]', `keterangan`='$_POST[ket]' WHERE
`id_games`='$_POST[id_games]'");
}
}
}

```

```

mysql_query("DELETE FROM detail_spec_games where id_games='$_POST[id_games]');

$jumspec=$_POST['jumspec'];
for($i = 1; $i <= $jumspec; $i++)
{
$kat = $_POST['kat'].$i;
if (!empty($kat))
{
$query = "INSERT INTO detail_spec_games VALUES('$kat',
'$_POST[id_games]')";
mysql_query($query);
}
}
echo "<script>alert('Data Sudah Ditambahkan')</script>";
echo "<script>window.location='index.php?hal=game'</script>";
}
break;

<!-------Halaman Search----->
case "cari" :
?>

<!-------TOOLL BAR----->
<div style=" margin : 10px 0px 0px 0px; padding : 10px; font-size:15px; font-family:tahoma;
display:block; height:30px; background:#520029; color:#ccc;">
<b>LIST GAME</b>
<form method="get" action="index.php?hal=game&act=cari" class="form-search pull-right">
<input type=hidden name="act" value="cari" >
<input type=hidden name="hal" value="game" > Search By :
<select name="genre" onchange="this.form.submit()">
<option value="">semua genre</option>
<?php $kat=mysql_query("select * from genre");

while ($r=mysql_fetch_array($kat))
{

echo "<option value='".$r[id_genre]'> $r[nm_genre] </option> ";

} ?> </select>
<div class="input-append">
<input type="text" class="input-small search-query small" name="cari">
<button type="submit" class="btn"><i class="icon-search"></i></button>
</div>
</form>
</div>

<!------- FORM TAMBAH----->
<div class="modal hide" id="tambahnama">
<div class="modal-header">
<h3 class="myModalLabel text-center">Tambah List Game</h3>
</div>
<div class="modal-body">
<form method="post" enctype="multipart/form-data" action="index.php?hal=game&act=tambah"
class="form-horizontal">
<div class="control-group">
<label class="control-label">Judul</label>
<div class="controls">
<input type="text" class="" name="judul" required>
<?php $id=mysql_fetch_array(mysql_query("select id_games from games order by id_games desc
limit 1"));
$cek=$id['id_games']+1; ?>
<input type="hidden" class="" name="id_games" value="<?php echo $cek; ?>">
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Genre</label>
<div class="controls">

<select name="genre">
<?php $kat=mysql_query("select * from genre");

while ($r=mysql_fetch_array($kat))
{

echo "<option value='".$r[id_genre]'> $r[nm_genre] </option> ";

} ?> </select>
</div>
</div>
<div class="control-group">

```

```

<label class="control-label">Publisher </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="pub" class="" >
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Tahun </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="thn" class="" >
</div>
</div>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js">
</script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("#div1").click(function(){
        $("#div3").fadeIn("slow");
        $("#div4").fadeOut("slow");
    });
});
$(document).ready(function(){
    $("#div2").click(function(){
        $("#div3").fadeOut("slow");
        $("#div4").fadeIn("slow");
    });
});
</script>
<div class="control-group"><div class="controls"><div id="div1"> <label><i class="icon-check"></i> Media DVD</div> <label> <div id="div2"> <i class="icon-check"></i> Media VCD</div></label></div></div>
<div id="div3" style="display:none;"><div class="control-group">
<label class="control-label">Harga DVD </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="hargad" class="" >
</div>
</div><div id="div4" style="display:none;">
<div class="control-group">
<label class="control-label">Harga VCD </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="hargav" class="" >
</div>
</div>
</div>

<br>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Spec </label>
<div class="controls">
<?php $kat= mysql_query("select * from spec"); $i=1; while
($k=mysql_fetch_array($kat)) {
echo "<input type='checkbox' value='".$k[id_spec]."' name='kat$i' />";?> <?php echo
"$k[spec]<br>";?>
<?php
}
$i++;
}
?>
<input type="hidden" name="jumspec" value="<?php echo $i-1; ?>">
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Gambar </label>
<div class="controls">
<input type="file" name="gambar" >
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label"> Deskripsi</label>
<div class="controls">
<textarea name="desk"> </textarea>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Ket </label>
<div class="controls">
<textarea name="ket"> </textarea>
</div>
</div>

```

```

<div class="control-group">
<div class="controls">
</label>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
<button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
<button type="submit" class="btn btn-primary" name="simpan">Save</button>
</form>
</div>
</div>

<!-- ----- TABEL GAME ----->
<table class="table table-hover" style="width:100%; min-height:315px;">
<tr style="background:#000; color:#fff;"><td> No </td> <td> Judul </td> <td> Genre </td>
<td> Publisher </td> <td> Tahun </td> <td> Media </td> <td> Spec </td> <td> Deskripsi </td> <td>
Keterangan </td> <td> action </td> </tr>
<?php
$dataPerPage = 5;
if(isset($_GET['page']))
{
    $noPage = $_GET['page'];
}
else $noPage = 1;
$no=1;
$offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage;
if(!empty($_GET['genre']))
{
    $admin=mysql_query("SELECT * FROM games g LEFT JOIN genre r ON g.id_genre=r.id_genre where
g.id_genre='".$_GET['genre']."' ORDER BY g.id_games DESC LIMIT $offset, $dataPerPage");
}
else
{
    $admin=mysql_query("SELECT * FROM games g LEFT JOIN genre r ON g.id_genre=r.id_genre where
nm_games LIKE '%$_GET['genre'].'" ORDER BY g.id_games DESC LIMIT $offset, $dataPerPage");
}
while($row=mysql_fetch_array($admin))
{
    echo "<tr><td> $no </td>
<td> $row[nm_games] </td>
<td> $row[nm_genre] </td>
<td> $row[publisher] </td>
<td> $row[tahun] </td>
<td> $row[media] </td>"; $no++; echo "
<td>"; $det=mysql_query("select * from detail_spec_games d right
join spec s on d.id_spec=s.id_spec where id_games='".$row[id_games]'");
while ($spec=mysql_fetch_array($det))
{
    echo $spec['spec']." ";
}
echo"</td>
<td> $row[deskripsi] </td>
<td> $row[keterangan] </td>      ";
?>

<!-- ----- form edit ----->
<div class="modal hide" id="editnama<?php echo $row['id_games']; ?>">
<div class="modal-header">
<h3 class="myModalLabel text-center">Edit List Game</h3>
</div>
<div class="modal-body">
<form method="post" enctype="multipart/form-data" action="index.php?hal=game&act=update"
class="form-horizontal">
<div class="control-group">
<label class="control-label">Judul</label>
<div class="controls">
<input type="text" class="" name="judul" value="<?php echo $row['nm_games']; ?>">
<input type="hidden" class="" name="id_games" value="<?php echo $row['id_games']; ?>">
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Genre</label>
<div class="controls">
<select name="genre">
<option value="<?php echo $row['id_genre']; ?>">> <?php echo $row['nm_genre'] ?> </option>

```

```

<?php
$kat=mysql_query("select * from genre");
while ($r=mysql_fetch_array($kat))
{
echo "<option value='".$r[id_genre']."'> $r[nm_genre] </option> ";
} ?> </select>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Publisher </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="pub" class="" value=<?php echo $row['publisher']; ?>>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Tahun </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="thn" class="" value=<?php echo $row['tahun']; ?>>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Media </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="media" class="" value=<?php echo $row['media']; ?>>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Harga DVD </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="hargad" class="" value=<?php echo $row['harga_dvd']; ?>>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Harga VCD </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="hargav" class="" value=<?php echo $row['harga_vcd']; ?>>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Spec </label>
<div class="controls">
<?php $kat= mysql_query("select * from spec group by spec"); $i=1; while
($k=mysql_fetch_array($kat)) {
    $cek=mysql_query("SELECT * FROM spec k LEFT JOIN detail_spec_games a ON k.id_spec =
a.id_spec and a.id_games='$row[id_games]' and a.id_spec=$k[id_spec] group by a.id_spec desc
limit 1");
    while ($c=mysql_fetch_array($cek)) {
        echo "<input type='checkbox' value='".$k[id_spec]."' name='kat$i''";
        if($k[id_spec]==$c[id_spec]) { echo "checked"; } echo " />?> <?php echo '$k[spec]'; ?>
<?php
    }
    $i++;
}
?>
    <input type="hidden" name="jumspec" value=<?php echo $i-1; ?>>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Gambar </label>
<div class="controls">

<input type="file" name="gambar" placeholder="ignore if not used">
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label"> Deskripsi</label>
<div class="controls">
<textarea name="desk"><?php echo $row['deskripsi']; ?></textarea>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Ket </label>
<div class="controls">
<textarea name="ket"> <?php echo $row['keterangan']; ?></textarea>

```

```

</div>
</div>

<div class="control-group">
<div class="controls">
</label>
</div>
</div>

</div>
<div class="modal-footer">
<button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Save</button>
</form>
</div>
</div>
<!-- FORM LIHAT ----->

<div class="modal hide" id="lihat<?php echo $row['id_games']; ?>">
<div class="modal-header">
<h3 class="myModalLabel text-center"><?php echo $row['nm_games']; ?></h3>
</div>
<div class="modal-body text-center" style="background:#000; color:#fff;">
<form method="post" enctype="multipart/form-data" action="index.php?hal=game&act=update"
class="form-vertikal">
<div class="control-group">
<label class="control-label"></label>
<div class="controls">
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Genre</label>
<div class="controls">
<input type="text" value=<?php echo $row['nm_genre']; ?>" disabled>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Publisher </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="pub" class="" value=<?php echo $row['publisher']; ?>" disabled>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Tahun </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="thn" class="" value=<?php echo $row['tahun']; ?>" disabled>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Media </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="media" class="" value=<?php echo $row['media']; ?>" disabled>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Harga DVD </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="hargad" class="" value=<?php echo $row['harga_dvd']; ?>" disabled>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Harga VCD </label>
<div class="controls">
<input type="text" name="hargav" class="" value=<?php echo $row['harga_vcd']; ?>" disabled>
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Spec </label>
<div class="controls">
<?php $det=mysql_query("select * from detail_spec_games d right join spec s on
d.id_spec=s.id_spec where id_games='$row[id_games]'");
while ($spec=mysql_fetch_array($det))
{
echo "<i class='icon-ok'></i>".$spec['spec']."' ";
}?

```

```

        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <label class="control-label"> Deskripsi</label>
        <div class="controls">
            <textarea name="desk" disabled><?php echo $row['deskripsi']; ?></textarea>
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <label class="control-label" disabled>Ket </label>
        <div class="controls">
            <textarea name="ket" disabled> <?php echo $row['keterangan']; ?></textarea>
        </div>
    </div>

    <div class="control-group">
        <div class="controls">
        </div>
    </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
    </form>
    </div>
</div>

<td>
<a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item" href="#editnama<?php echo $row['id_games']?>"><i class="icon-edit"></i></a>
<a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item" href="#lihat<?php echo $row['id_games']?>"><i class="icon-zoom-in"></i></a>
<?php echo " <a href=index.php?hal=game&act=hapus&id=$row[id_games] onClick=\"return confirm('Apakah Anda yakin untuk menghapus?')\"> <i class='icon-trash'></i> </a> ",?>
<?php echo "</tr>";
}
?>
</table>
<a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item" href="#tambahnama"><i class="icon-plus"></i> <b>Add Game </b></a>

-----*****PAGINATION*****-----
<?php
if(!empty($_GET['genre']))
{
    $query = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM games where id_genre='$_GET[genre]' ";
}
else
{
    $query = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM games where nm_games LIKE '%$cari%' ";
}
$hasil = mysql_query($query);
$data = mysql_fetch_array($hasil);
$jumData = $data['jumData'];
$jumPage = ceil($jumData/$dataPerPage);
echo "<div class='pagination pull-right'><ul> ";
if ($noPage > 1) echo " <li> <a href='index.php?hal=game&act=cari&genre=$genre&cari=$cari&page=".($noPage-1)."'">Prev</a>
</li>";
$showPage=0;
for($page = 1; $page <= $jumPage; $page++)
{
    if (((($page >= $noPage - 3) && ($page <= $noPage + 3)) || ($page == 1) || ($page == $jumPage))
    {
        if (($showPage == 1) && ($page != 2)) echo "<li>...</li>";
        if (($showPage != ($jumPage - 1)) && ($page == $jumPage)) echo "<li>...</li>";

        else echo "<li> <a href='index.php?hal=game&act=cari&genre=$genre&cari=$cari&page=$page'> ".$page."</li></a>";
        $showPage = $page;
    }
}
if ($noPage < $jumPage) echo "<li> <a href='index.php?hal=game&act=cari&genre=$genre&cari=$cari&page=".($noPage+1)."'">Next</a></li>
</ul></div>";
?>
<?php

```

```

break;
?>
<?php
}
?>

```

Nama file: *genre.php*

```

<?php
$act = '';
if (isset($_GET["act"]))
{
$act = $_GET['act'];
}
switch($act){
default : ?>
<legend>GENRE</legend>

<!-- GENRE TAMBAH -->
<div class="modal hide" id="tambah">
<div class="modal-header">
<h3 class="myModalLabel text-center"> Tambah Genre : </h3>
</div>
<div class="modal-body text-center" style="background:#000; color:#fff;">
<form method="post" action="index.php?hal=genre&act=tambah" class="form-vertikal">
<div class="control-group">
<label class="control-label">Nama Genre</label>
<div class="controls">
<input type="text" name="genre">
</div>
</div>
<div class="control-group">
<div class="controls">
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
<button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true"> Close</button>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Save</button>
</form>
</div>
</div>

<!-- TABEL GENRE -->
<table class="table table-hover" style="width:100%; min-height:315px;">
<tr style="background:#000; color:#fff;">
<td> No </td>
<td> Nama Genre </td>
<td> Action </td>
</tr>
<?php
$dataPerPage = 10;
if(isset($_GET['page'])){
{
$noPage = $_GET['page'];
}
else $noPage = 1;
$no=1;
$offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage;
$bayar=mysql_query("SELECT * FROM `genre` ORDER BY nm_genre ASC LIMIT $offset,
$dataPerPage");
while($row=mysql_fetch_array($bayar))
{
echo "<tr><td> $no </td>
<td> $row[nm_genre] </td> ";
$no++;
?>

<!-- GENRE UPDATE -->
<div class="modal hide" id="konfirm<?php echo$row['id_genre'];?>">
<div class="modal-header">
<h3 class="myModalLabel text-center"> Update Genre : </h3>
</div>
<div class="modal-body text-center" style="background:#000; color:#fff;">
<form method="post" enctype="multipart/form-data" action=" index.php?hal=genre&act=update"
class="form-vertikal">
<div class="control-group">
<label class="control-label">Nama Genre</label>
<div class="controls">

```

```

<input type="text" name="genre" value="<?php echo $row['nm_genre']; ?>">
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $row['id_genre']; ?>">
</div>
</div>
<div class="control-group">
<div class="controls">
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
<button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Update</button>
</form>
</div>
</div>
<td>
<a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item" href="#konfirm<?php echo $row['id_genre']?>">><i class="icon-edit"></i></a>
<?php echo "<a href=index.php?hal=genre&act=hapus&id=$row[id_genre] onClick=\"return confirm('Apakah Anda yakin untuk menghapus?')\"><i class='icon-trash'></i></a>">
</td>
</tr>;
?>
</td>
<?php echo "</tr>";>
?>
</table>
<a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item" href="#tambah"><i class="icon-plus"></i> <b>Add Genre </b></a>

<!--PAGINATION-->
<?php
$query = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM `genre` ";
$hasil = mysql_query($query);
$data = mysql_fetch_array($hasil);
$jumData = $data['jumData'];
$jumPage = ceil($jumData/$dataPerPage);
echo " <div class='pagination pull-right'> <ul> ";
if ($noPage > 1) echo " <li> <a href='index.php?hal=genre&page=".($noPage-1).">Prev</a> </li> ";
$showPage=0;
for($page = 1; $page <= $jumPage; $page++)
{
if (((($page >= $noPage - 3) && ($page <= $noPage + 3)) || ($page == 1) || ($page == $jumPage))
{
if (($showPage == 1) && ($page != 2)) echo "<li>...</li>";
if (($showPage != ($jumPage - 1)) && ($page == $jumPage)) echo "<li>...</li>";
else
echo "<li> <a href='index.php?hal=genre&page=$page'> ".$page." </a></li>";
$showPage = $page;
}
}
if      ($noPage < $jumPage)      echo      "<li>      <a href='index.php?hal=genre&page=".($noPage+1)."'>Next</a></li> </ul></div>";
?>

<!--HAPUS DATA-->
<?php
break;
case "hapus" :
$hps=mysql_query("DELETE from genre where id_genre='".$_GET[id]."'");
echo "<script>window.location='index.php?hal=genre'</script>";
break;

<!--UPDATE DATA-->
case "update" :
extract($_POST);
$eks = mysql_query("UPDATE `genre` SET `nm_genre`='$genre' WHERE id_genre='$id'");
echo "<script>window.location='index.php?hal=genre'</script>";
break;

<!--TAMBAH DATA-->
case "tambah" :
extract($_POST);
$eks = mysql_query("INSERT INTO `genre`(`nm_genre`) VALUES ('$genre')");

```

```

echo "<script>window.location='index.php?hal=genre'</script>";
break;
?>
<?php
}
?>

```

Nama file: *index.php*

```

<?php
session_start();
if (empty($_SESSION['namauser']) AND empty($_SESSION['passuser'])) {
echo "<script>window.location='login.php'</script>";
return false;
}
include "koneksi.php";
?>
<html lang="en">

<head>
<meta charset="utf-8">
<title>KioskGames</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">

<link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144" href      ="assets/ico/apple-touch-
icon-144-precomposed.png">
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href      ="assets/ico/apple-touch-
icon-114-precomposed.png">
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href      ="assets/ico/apple-
touch-icon-72-precomposed.png">
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="assets/ico/apple-
precomposed.png">
<link rel="shortcut icon" href="assets/ico/">
<script>
$("#myform").validator();
</script>
</head>

<body>
<div class="container" style="width : 1000px; " >
<div style="background-image:url(..../assets/img/banner.png); background-color:#ccc;
height:100px; width : 1000px; background:#0033FF; margin-top: 20px;">
</div>
<br>
<div class="row">
<div class="span2 bs-docs-sidebar" style="width :200px;">
<ul class="nav nav-list bs-docs-sidenav" style="width :200px; border:1px solid #ccc;
background-color:#fff; - webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.25) 5px 5px 10px;-moz-box-
shadow: rgba(0,0,0,0.25) 5px 5px 10px; box-shadow:         rgba(0,0,0,0.25) 5px 5px 10px;">
<li class=""><?php if($_GET['hal']=="home"){echo"active";} ?><a href="index.php?hal=
home"><i class="icon-th-large"></i> Home </a></li>
<li class=""><?php if($_GET['hal']=="game"){echo"active";} ?><a href="index.php?hal=
game"><i class="icon-th-large"></i>List Games </a></li>
<li class=""><?php if($_GET['hal']=="order"){echo"active";} ?><a href="index.php?hal=
order"><i class="icon-th-large"></i>Cek Order </a></li>
<li class=""><?php if($_GET['hal']=="bayar"){echo"active";} ?><a href="index.php?hal=
bayar"><i class="icon-th-large"></i>Cek Pembayaran</a></li>
<li class=""><?php if($_GET['hal']=="kirim"){echo"active";} ?><a href="index.php?hal=
kirim"><i class="icon-th-large"></i> Confirm Pengiriman</a></li>
<li class=""><?php if($_GET['hal']=="testimoni"){echo"active";} ?><a href="index.php?hal=
testimoni"><i class="icon-th- large"> </i>Testimoni</a></li>
<li class=""><?php if($_GET['hal']=="onkir"){echo"active";} ?><a href="index.php?hal=
onkir"><i class="icon-th- large"></i> Onkir </a></li>
<li class=""><?php if($_GET['hal']=="genre"){echo"active";} ?><a href="index.php?hal=
genre"><i class="icon-th- large"> </i>Genre</a></li>
<li class=""><?php if($_GET['hal']=="publisher"){echo"active";} ?><a href="index.php?hal=publisher"><i class="icon-th- large"></i>Publisher</a></li>
<li class=""><?php if($_GET['hal']=="spec"){echo"active";} ?><a href="index.php?hal=
spec"><i class="icon-th- large"></i>Spesifikasi</a></li>
<li class=""><?php if($_GET['hal']=="report"){echo"active";} ?><a href="index.php?hal=
report"><i class="icon-th- large"></i> Report Keuangan</a></li>
<li class=""><?php if($_GET['hal']=="logout"){echo"active";} ?><a href="logout.php?"><i
class="icon-th-large"></i> Logout</a> </li>
</ul>
</div>

```

```

<div style="width:745px; min-height:380px; border:solid 0.5px #ccc; padding-bottom:10px; margin: 0 0 280px; border-radius:15px; -moz-border-radius:15px; -webkit-border-radius:15px; -webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.25) 5px 5px 10px; -moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.25) 5px 5px 10px; box-shadow: rgba(0,0,0,0.25) 5px 5px 10px; padding:5px; font-size:11px; font-family: Tahoma;">

<!--Body content-->
<?php
extract($_GET);
$default = "home.php";
if(!@$hal){
require_once "$default";
}
else
{
switch($hal){
case $hal:
if(is_file($hal.".php"))
{
require_once $hal.".php";
}
else
{
break;
}
default:
require_once "$default";
}
}
?>
</div>
</div>
<hr>
<footer >
<p class="text-center"> KioskGames@2013 </p>
</footer>


```

Nama file: *kirim.php*

```

<?php
$act = '';
if (isset($_GET["act"])){
$act = $_GET['act'];
}
switch($act){
default : ?
<legend>KONFIRMASI PENGIRIMAN</legend>

<!-- TABEL KIRIM -->
<table class="table table-hover" style="width:100%; min-height:315px;">
<tr style="background:#000; color:fff;"><td> No </td> <td> Id Bayar </td> <td> Jasa Pengiriman </td> <td> No Resi </td> <td> Tanggal Kirim </td> <td> Keterangan </td> <td> Action </td> </tr>
<?php
$dataPerPage = 10;
if(isset($_GET['page'])){
    $noPage = $_GET['page'];
}
else $noPage = 1;
$no=1;
$offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage;
$bayar=mysql_query("SELECT * FROM `kirim` o LEFT JOIN `bayar` r ON o.id_bayar=r.id_bayar ORDER BY id_kirim DESC LIMIT $offset, $dataPerPage");
while($row=mysql_fetch_array($bayar))
{
    echo "<tr><td> $no </td>
                <td> $row[id_bayar] </td>
                <td> $row[via] </td>
                <td> $row[no_resi]</td>";
    $no++; echo " <td> $row[tgl_kirim] </td> <td> $row[keterangan]
</td>";
}
?>

```

```

<!-- FORM KONFIRMASI UPDATE -->
    <div class="modal hide" id="konfirm<?php echo$row['id_kirim']; ?>">
        <div class="modal-header">
            <h3 class="myModalLabel text-center"> Konfirmasi Pengiriman Id : <?php echo $row['id_bayar']; ?></h3>
        </div>
        <div class="modal-body text-center" style="background:#000; color:#fff;">
            <form method="post" enctype="multipart/form-data" action="index.php?hal=kirim&act=update" class="form-vertikal">
                <div class="control-group">
                    <label class="control-label">Nama Ekspedisi</label>
                    <div class="controls">
                        <input type="text" name="via" value="<?php echo $row['via']; ?>">
                        <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $row['id_kirim']; ?>">
                    </div>
                </div>
                <div class="control-group">
                    <label class="control-label"> Nomor Resi</label>
                    <div class="controls">
                        <input type="text" name="no_resi" value="<?php echo $row['no_resi']; ?>">
                    </div>
                    <script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
    $("#tanggal<?php echo $row['id_kirim']; ?>").datepicker({
        dateFormat : "dd-mm-yy",
        changeMonth: true,
        changeYear: true,
        yearRange: "-100:+0",
        showon: "button",
        buttonText: "menampilkan date picker",
        buttonImage: "calendar.gif",
        buttonImageonly: true
    });
});
</script>
                <div class="control-group">
                    <label class="control-label">Tanggal Kirim </label>
                    <div class="controls">
                        <input type="text" name="tgl" id="tanggal<?php echo $row['id_kirim']; ?>" placeholder="kosongkan bila tidak diupdate">
                    </div>
                </div>
                <div class="control-group">
                    <label class="control-label"> Keterangan Tambahan </label>
                    <div class="controls">
                        <input type="text" name="ket" value="<?php echo $row['keterangan']; ?>">
                    </div>
                </div>
                <div class="control-group">
                    <div class="controls">
                    </div>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
                    <button type="submit" class="btn btn-primary">Save</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</td>
<a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item" href="#konfirm<?php echo $row['id_kirim']; ?>"><i class="icon-edit"></i></a>
    </td>
    <?php echo "</tr>";>
}
?>
</table>

<!-- PAGINATION-->
<?php
$query = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM `kirim` ";
$hasil = mysql_query($query);
$data = mysql_fetch_array($hasil);
$jumData = $data['jumData'];
$jumPage = ceil($jumData/$dataPerPage);
echo " <div class='pagination pull-right'> <ul> ";
```

```

if ($noPage > 1) echo "    <li> <a href='index.php?hal=kirim&page=".($noPage-1)."'>Prev</a>
</li>";
$showPage=0;
for($page = 1; $page <= $jumPage; $page++)
{
if (((($page >= $noPage - 3) && ($page <= $noPage + 3)) || ($page == 1) || ($page == $jumPage)))
{
    if (($showPage == 1) && ($page != 2)) echo "<li>...</li>";
    //if ($page == $noPage) echo "<li class='active'>$page</li>";
    if (($showPage != ($jumPage - 1)) && ($page == $jumPage)) echo "<li>...</li>";

    else echo "<li> <a href='index.php?hal=kirim&page=$page'> ".$page."</a></li>";
    $showPage = $page;
}
}
if ($noPage < $jumPage) echo "<li> <a href='index.php?hal=kirim&page=".($noPage+1)."'>Next</a></li> </ul></div>";
?>

<!-- -----HAPUS DATA----->
<?php
break;
case "hapus" :
    $hps=mysql_query("DELETE from kirim where id_kirim='".$_GET[id]'");
    echo "<script>window.location='index.php?hal=kirim'</script>";
break;

<!-- -----TAMBAH DATA----->
case "update" :
    extract($_POST);
    if(!empty($tgl))
    {
$newdate = date("Y-m-d",strtotime($tgl));
$eks = mysql_query("UPDATE `kirim` SET `via`='".$via."',`no_resi`='".$no_resi."',`tgl_kirim`='".$newdate."',`keterangan`='".$ket' WHERE id_kirim= '$id'");
    echo "<script>window.location='index.php?hal=kirim'</script>";
}
else
{
$eks = mysql_query("UPDATE `kirim` SET `via`='".$via."',`no_resi`='".$no_resi."',`keterangan`='".$ket' WHERE id_kirim=' $id'");
echo "<script>window.location='index.php?hal=kirim'</script>";
}
break;
?>
<?php
}
?>

```

Nama file: *login.php*

```

<?php
if(isset($_POST['login']))
{
error_reporting(0);
include "koneksi.php";
function antiinjection($data){
$filter_sql = mysql_real_escape_string(stripslashes(strip_tags(htmlspecialchars(
$data,ENT_QUOTES)))); 
return $filter_sql;
}
date_default_timezone_set("Asia/Jakarta");
$d=date('y-m-d');
$username = antiinjection($_POST[username]);
$pass = antiinjection(md5($_POST[password]));
$type = $_POST['type'];
$login=mysql_query("SELECT * FROM admin WHERE username='".$username"' AND password='".$pass"' ");
$ketemu=mysql_num_rows($login);
$r=mysql_fetch_array($login);
if($ketemu > 0)
{
session_start();
$_SESSION['namauser'] = $r['username'];
$_SESSION['passuser'] = $r['password'];
echo "<script>alert('Selamat Datang $username')</script>";
echo "<script>window.location='index.php?'</script>";
}
else
{

```

```

echo "<script>alert('Login Gagal')</script>";
echo "<script>window.location='login.php?'</script>";
}
}
?>

```

Nama file: *onkir.php*

```

<?php $act = '';
if (isset($_GET["act"]))
{
    $act = $_GET['act'];
}

switch($act){
default : ?>
<legend>BIAYA KIRIM</legend>
<!-- ONKIR TAMBAH -->

    <div class="modal hide" id="tambah">
        <div class="modal-header">
            <h3 class="myModalLabel text-center"> Tambah Onkir : </h3>
        </div>
        <div class="modal-body text-center" style="background:#000; color:#fff;">
            <form method="post" action="index.php?hal=onkir&act=tambah" class="form-vertikal">
                <div class="control-group">
                    <label class="control-label">Nama Kota</label>
                <div class="controls">
                    <input type="text" name="kota">
                </div>
                </div>
                <div class="control-group">
                    <label class="control-label">Biaya</label>
                <div class="controls">
                    <input type="number" name="biaya">
                </div>
                </div>
                <div class="control-group">
                <div class="controls">
                </div>
                </div>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
                    <button type="submit" class="btn btn-primary">Save</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
<!-- TABEL ONKIR -->

    <table class="table table-hover" style="width:100%; min-height:315px;">
        <tr style="background:#000; color:#fff;"><td> No </td> <td> Nama Kota </td> <td> Biaya </td>
        <td> Action </td> </tr>
        <?php
        $dataPerPage = 10;
        if(isset($_GET['page'])){
            $noPage = $_GET['page'];
        }
        else $noPage = 1;
        $no=1;
        $offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage;
        $bayar=mysql_query("SELECT * FROM `onkir` ORDER BY nm_kota ASC LIMIT $offset,$dataPerPage");
        while($row=mysql_fetch_array($bayar))
        {
            echo "<tr>      <td> $no </td>
                                <td> $row[nm_kota] </td>
                                <td> $row[bea_kirim] </td>";
            $no++;
        }
    <!-- ONKIR UPDATE -->
    <!-- -->

        <div class="modal hide" id="konfirm<?php echo$row['id_kota'];?>">
            <div class="modal-header">
                <h3 class="myModalLabel text-center"> Update Onkir : </h3>
            </div>

```

```

<div class="modal-body text-center" style="background:#000; color:#fff;">
<form method="post" enctype="multipart/form-data" action="index.php?hal=onkir&act=update"
class="form-vertikal">
    <div class="control-group">
        <label class="control-label">Nama Kota</label>
    <div class="controls">
        <input type="text" name="kota" value=<?php echo $row['nm_kota']; ?>>
        <input type="hidden" name="id" value=<?php echo $row['id_kota']; ?>>
    </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <label class="control-label">Biaya</label>
    <div class="controls">
        <input type="number" name="biaya" value=<?php echo $row['bea_kirim']; ?>>
    </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <div class="controls">
    </div>
    </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Update</button>
    </form>
</div>
</div>
<td>
<a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item" href="#konfirm<?php echo
$row['id_kota']?>><i class="icon-edit"></i></a>
<?php echo "<a href=index.php?hal=onkir&act=hapus&id=$row[id_kota] onClick=\\"return
confirm('Apakah Anda yakin untuk menghapus?')\\\"> <i class='icon-trash'></i> </a></td></tr>";
?>
</td>
<?php echo "</tr>";
}
?>
</table>
<a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item" href="#tambah"><i
class="icon-plus"></i> <b>Tambah Onkir</b></a>

<!-- -----PAGINATION----->
<?php
$query = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM `onkir` ";
$hasil = mysql_query($query);
$data = mysql_fetch_array($hasil);
$jumData = $data['jumData'];
$jumPage = ceil($jumData/$dataPerPage);
echo " <div class='pagination pull-right'> <ul> ";
if ($noPage > 1) echo " <li> <a href='index.php?hal=onkir&page=".($noPage-1)."'">Prev</a>
</li>";
>ShowPage=0;
for($page = 1; $page <= $jumPage; $page++)
{
    if (((($page >= $noPage - 3) && ($page <= $noPage + 3)) || ($page == 1) || ($page ==
$jumPage))
    {
        if (($showPage == 1) && ($page != 2)) echo "<li>...</li>";
        //if ($page == $noPage) echo "<li class='active'>$page</li>";
        if (($showPage != ($jumPage - 1)) && ($page == $jumPage)) echo "<li>...</li>";

        else echo "<li> <a href='index.php?hal=onkir&page=$page'"> ".$page."</a></li>";
        $showPage = $page;
    }
}
if ($noPage < $jumPage) echo " <li> <a href='index.php?hal=onkir&page=".($noPage+1)."'">Next
</a></li> </ul></div>";
?>

<!-- -----HAPUS DATA----->
<?php
break;
case "hapus" :
    $hps=mysql_query("DELETE from onkir where id_kota='".$GET[id]'");
    echo "<script>window.location='index.php?hal=onkir'</script>";
break;

<!-- -----UPDATE DATA----->
case "update" :

```

```

extract($_POST);
$eks = mysql_query("UPDATE `onkir` SET `nm_kota`='$kota', `bea_kirim`='$biaya' WHERE id_kota='$id'");
echo "<script>window.location='index.php?hal=onkir'</script>";
break;

<!-- ----- TAMBAH DATA ----->
case "tambah" :

    extract($_POST);
    $eks = mysql_query("INSERT INTO onkir (nm_kota,bea_kirim) VALUES ('$kota','$biaya')");
    // echo "INSERT INTO onkir ('nm_kota','bea_kirim') VALUES ('$kota','$biaya')";
    echo "<script>window.location='index.php?hal=onkir'</script>";

break;
?>
<?php
}
?>

```

Nama file: *order.php*

```

<?php $act = '';
if (isset($_GET["act"]))
{
    $act = $_GET['act'];
}

switch($act){
default : ?>
<legend>DETAIL ORDER</legend>
<!-- ----- TABEL ORDER ----->
<table class="table table-hover" style="width:100%; min-height:315px;">
<tr style="background:#000; color:#fff;"><td> No </td> <td> Id Order </td> Nama User </td> <td> List Games </td> <td> Total Harga </td> <td> Action </td> </tr>
<?php
$dataPerPage = 10;
if(isset($_GET['page'])){
    $noPage = $_GET['page'];
}
else $noPage = 1;
$no=1;
$offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage;
$order=mysql_query("SELECT * FROM `order` o LEFT JOIN onkir r ON o.id_kota=r.id_kota ORDER BY id_order DESC LIMIT $offset, $dataPerPage");
while($row=mysql_fetch_array($order))
{
    echo "<tr><td> $no </td>
          <td> $row[id_order] </td>
          <td> $row[nm_user]</td>";
    $no++;
}
echo "<td>"; $det=mysql_query("select * from order_detail d right join games s on d.id_games=s.id_games where id_order='".$row[id_order]"");
while ($spec=mysql_fetch_array($det))
{
    echo $spec['nm_games']."<br>";
}
echo"</td>
      <td> $row[total_bayar] </td>";
?>

<!-- ----- FORM LIHAT ----->


<h3 class="myModalLabel text-center"> Order Id : <?php echo $row['id_order']; ?></h3>
</div>
<div class="modal-body text-center" style="background:#000; color:#fff;">
<form method="post" enctype="multipart/form-data" action="index.php?hal=order&act=update" class="form-vertikal">
<div class="control-group">
<label class="control-label">Nama User</label>
<div class="controls">
    <input type=text value=<?php echo $row['nm_user']; ?>"disabled>
</div>


```

```

</div>
    <div class="control-group">
        <label class="control-label"> Kota Tujuan</label>
        <div class="controls">
            <input type="text" name="pub" class="" value="<?php echo $row['nm_kota']; ?>" disabled>
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <label class="control-label">Alamat </label>
        <div class="controls">
            <input type="text" name="thn" class="" value="<?php echo $row['alamat_user']; ?>" disabled>
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <label class="control-label">Telepon </label>
        <div class="controls">
            <input type="text" name="media" class="" value="<?php echo $row['tlp_user']; ?>" disabled>
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <label class="control-label">Email </label>
        <div class="controls">
            <input type="text" name="hargad" class="" value="<?php echo $row['email']; ?>" disabled>
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <label class="control-label"> Tanggal Order </label>
        <div class="controls">
            <input type="text" name="hargav" class="" value="<?php echo $row['tgl_order']; ?>" disabled>
        </div>
    </div>
    <div class="control-group">
        <label class="control-label"> Games Order </label>
        <div class="controls">
            <?php
                $det=mysql_query("select * from order_detail d right join games s on
d.id_games=s.id_games where id_order='".$row[id_order]."'");
                while ($spec=mysql_fetch_array($det))
                {
                    echo "<i class='icon-ok'></i>".$spec['nm_games']." <br> ";
                }
            </div>
        </div>
        <div class="control-group">
            <label class="control-label"> Bea Kirim</label>
            <div class="controls">
                <textarea name="desk" disabled><?php echo $row['bea_kirim']; ?></textarea>
            </div>
        </div>
        <div class="control-group">
            <label class="control-label" disabled>Total Bayar </label>
            <div class="controls">
                <input type="text" name="hargav" class="" value="<?php echo $row['total_bayar']; ?>" disabled>
            </div>
        </div>
        <div class="control-group">
            <label class="control-label" disabled>Status </label>
            <div class="controls">
                <input type="text" name="hargav" class="" value="<?php echo $row['status']; ?>" disabled>
            </div>
        </div>
        <div class="control-group">
            <div class="controls">
            </div>
        </div>
        </div>
    <div class="modal-footer">
        <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
    </div>
</div>
<td>
<a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item" href="#lihat<?php echo
$row['id_order'].?>"><i class="icon-zoom-in"></i></a>
</td>

```

```

<?php echo "</tr>";  
}  
?>  
</table>  
  
<!-- ----- PAGINATION ----->  
<?php  
$query = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM `order` ";  
$hasil = mysql_query($query);  
$data = mysql_fetch_array($hasil);  
$jumData = $data['jumData'];  
$jumPage = ceil($jumData/$dataPerPage);  
echo " <div class='pagination pull-right'> <ul> ";  
if ($noPage > 1) echo " <li> <a href='index.php?hal=order&page=".($noPage-1)."'">Prev</a>  
</li>";  
$showPage=0;  
for($page = 1; $page <= $jumPage; $page++)  
{  
if (((($page >= $noPage - 3) && ($page <= $noPage + 3)) || ($page == 1) || ($page == $jumPage))  
{  
    if (($showPage == 1) && ($page != 2)) echo "<li>...</li>";  
        //if ($page == $noPage) echo "<li class='active'>$page</li>";  
    if (($showPage != ($jumPage - 1)) && ($page == $jumPage)) echo "<li>...</li>";  
  
    else echo "<li> <a href='index.php?hal=order&page=$page'> ".$page."</a></li>";  
    $showPage = $page;  
}  
}  
if ($noPage < $jumPage) echo "<li> <a href='index.php?hal=order&page=".($noPage+1)."'">Next</a>  
</li> </ul></div>";  
?  
  
<!-- ----- HAPUS DATA ----->  
<?php  
break;  
case "hapus" :  
    $hps=mysql_query("DELETE from games where id_games='$_GET[id]'" );  
    echo "<script>window.location='index.php?hal=order'</script>";  
break;  
// <!-- ----- TAMBAH DATA ----->  
  
case "tambah" :  
$dir_gambar = 'C:\xampp\htdocs\order\gambar\\';  
$filename = basename($_FILES['gambar']['name']);  
$uploadfile = $dir_gambar . $filename;  
if(!empty($filename))  
{  
if (move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tmp_name'], $uploadfile))  
{  
$seks = mysql_query("INSERT INTO games ('id_games', `nm_games`, `id_genre`, `publisher`,  
`tahun`, `media`, `harga_dvd`, `harga_vcd`, `gambar`, `deskripsi`, `keterangan`) VALUES  
('$_POST[id_games]', '$_POST[judul]', '$_POST[genre]', '$_POST[pub]', '$_POST[thn]', '$_POST[media]',  
'$_POST[hargad]', '$_POST[hargav]', '$filename', '$_POST[desk]', '$_POST[ket]' )");  
$jumspec=$_POST['jumspec'];  
/*************tambah detail spec  
for($i = 1; $i <= $jumspec; $i++)  
{  
    $skat = $_POST['kat'].$i;  
    if (!empty($skat))  
    {  
$query = "INSERT INTO detail_spec_games VALUES('$kat', '$_POST[id_games]')";  
        mysql_query($query);  
    }  
}  
}  
else  
{  
$seks = mysql_query("INSERT INTO games ('id_games', `nm_games`, `id_genre`, `publisher`,  
`tahun`, `media`, `harga_dvd`, `harga_vcd`, `deskripsi`, `keterangan`) VALUES  
('$_POST[id_games]', '$_POST[judul]', '$_POST[genre]', '$_POST[pub]', '$_POST[thn]', '$_POST[media]',  
'$_POST[hargad]', '$_POST[hargav]', '$_POST[desk]', '$_POST[ket]' )");  
    $jumspec=$_POST['jumspec'];  
    for ($i = 1; $i <= $jumspec; $i++)  
    {  
        $skat = $_POST['kat'].$i;  
        if (!empty($skat))  
        {  
$query = "INSERT INTO detail_spec_games VALUES('$kat', '$_POST[id_games]')";  
            mysql_query($query);  
        }  
    }  
}

```

```

        $query      = "INSERT      INTO      detail_spec_games      VALUES('$kat',
'$_POST[id_games]')";
        mysql_query($query);
    }
}

break;
<!-- -----UPDATE DATA----->
case "update" :
$dir_gambar = 'C:\xampp\htdocs\order\gambar\\';

        $filename = basename($_FILES['gambar']['name']);
        $uploadfile = $dir_gambar . $filename;
if(!empty($filename))
{
    if (move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tmp_name'], $uploadfile))
    {
$eks = mysql_query("UPDATE `games` SET `nm_games`='$_POST[judul]',`id_genre`='$_POST[genre]',
`publisher`='$_POST[pub]',`tahun`='$_POST[thn]',media='$_POST[media]',`harga_dvd`='$_POST[hargad]',
`harga_vcd`='$_POST[hargav]',`gambar`='$filename',`deskripsi`='$_POST[desk]',`keterangan`='$_POST[ket]' WHERE id_games='$_POST[id_games]'");
mysql_query("DELETE FROM detail_spec_games where id_games='$_POST[id_games]'");
$jumspec=$_POST['jumspec'];
for($i = 1; $i <= $jumspec; $i++)
{
$kat = $_POST['kat'].$i;
if (!empty($kat))
{
$query = "INSERT INTO detail_spec_games VALUES('$kat', '$_POST[id_games]')";
mysql_query($query);
}
}
else
{
    $eks = mysql_query("UPDATE `games`      SET      `id_games`='$_POST[id_games]',`nm_games`='$_POST[judul]',`id_genre`='$_POST[genre]',`publisher`='$_POST[pub]',`tahun`='$_POST[thn]',media='$_POST[media]',`harga_dvd`='$_POST[hargad]',`harga_vcd`='$_POST[hargav]',`deskripsi`='$_POST[desk]',`keterangan`='$_POST[ket]' WHERE id_games='$_POST[id_games]'";
echo "UPDATE `games`      SET      `id_games`='$_POST[id_games]',`nm_games`='$_POST[judul]',`id_genre`='$_POST[genre]',`publisher`='$_POST[pub]',`tahun`='$_POST[thn]',media='$_POST[media]',`harga_dvd`='$_POST[hargad]',`harga_vcd`='$_POST[hargav]',`deskripsi`='$_POST[desk]',`keterangan`='$_POST[ket]' WHERE id_games='$_POST[id_games]'";
mysql_query("DELETE FROM detail_spec_games where id_games='$_POST[id_games]'");

$jumspec=$_POST['jumspec'];
for($i = 1; $i <= $jumspec; $i++)
{
$kat = $_POST['kat'].$i;
if (!empty($kat))
{
$query = "INSERT INTO detail_spec_games VALUES('$kat', '$_POST[id_games]')";
mysql_query($query);
echo "INSERT INTO detail_spec_games VALUES('$kat','$_POST[id_games]')";
}
}
}
break;

//<!-------Halaman Search----->
case "cari" :
$_SESSION['cari']=$cari;
echo $_SESSION['genre'];
echo $_SESSION['cari']; */
?>
<!-------TOOL BAR----->
<div style=" margin : 0px 10px 0px px; padding : 10px; font-size:15px; display:block;
height:40px; background:#ccc;"> <a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this
item" href="#tambahnama"><i class="icon-plus"></i> <b>Add Game </b></a>
<form method="get" action="index.php?hal=order&act=cari" class="form-search pull-right">
<input type=hidden name="act" value="cari" >
<input type=hidden name="hal" value="order" >
<select name="genre" onchange="this.form.submit()">
<?php if(!empty($genre))
{
$g=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from genre where id_genre='$genre'"));
echo "<option value='$genre'>$g[nm_genre]</option>";
$kat=mysql_query("select * from genre");
while ($r=mysql_fetch_array($kat))
{
}
}

```

```
{
echo "<option value='".$r[id_genre].'"> $r[nm_genre] </option> ";
}
echo "<option value='''>semua genre</option> </select>";
}
else
{?>
<option>semua genre</option>
<?php $kat=mysql_query("select * from genre");
while ($r=mysql_fetch_array($kat))
{
echo "<option value='".$r[id_genre].'"> $r[nm_genre] </option> ";
}
?>
</select>
<?php }
?>
<div class="input-append">
<input type="text" class="input-small search-query small" value="<?php echo $cari; ?>" name="cari">
<button type="submit" class="btn"><i class="icon-search"></i></button>
</div>
</form>
</div>
<?php
break;
?>
<?php
}
?>
```

Nama file: *publisher.php*

```
<?php $act = '';
if (isset($_GET["act"])){
{
    $act = $_GET['act'];
}
switch($act){
default : ?>
<legend>Publisher</legend>

<!-- PUBLISHER TAMBAH -->
<div class="modal hide" id="tambah">
<div class="modal-header">
<h3 class="myModalLabel text-center"> Tambah Publisher : </h3>
</div>
<div class="modal-body text-center" style="background:#000; color:#fff;">
<form method="post" action="index.php?hal=publisher&act=tambah" class="form-vertikal">
<div class="control-group">
<label class="control-label">Nama Publisher</label>
<div class="controls">
<input type=text name="publisher">
</div>
</div>
<div class="control-group">
<div class="controls">
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
<button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Save</button>
</div>
</div>
</div>
<!-- TABEL PUBLISHER -->

<table class="table table-hover" style="width:100%; min-height:315px;">
<tr style="background:#000; color:#fff;"><td> No </td> <td> Nama Publisher </td> <td> Action </td> </tr>
<?php
$dataPerPage = 10;
if(isset($_GET['page'])){
    $noPage = $_GET['page'];
}
else $noPage = 1;
```

```

$no=1;
$offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage;
$bayar=mysql_query("SELECT * FROM `publisher` ORDER BY nm_pub ASC LIMIT $offset,
$dataPerPage");
while($row=mysql_fetch_array($bayar))
{
echo "<tr><td> $no </td>
<td> $row[nm_pub] </td> ";
$no++;
?>
<!----- PUBLISHER UPDATE ----->



### Update Publisher : </h3>



<form method="post" enctype="multipart/form-data"
action="index.php?hal=publisher&act=update" class="form-vertikal">


<label class="control-label">Nama Publisher</label>
<div class="controls">
<input type="text name="publisher" value="<?php echo $row['nm_pub']; ?>">
<input type="hidden name="id" value="<?php echo $row['id_pub']; ?>">
</div>
</div>


<div class="controls">
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
<button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Update</button>
</form>
</div>
</div>
<td>
<a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item" href="#konfirm<?php echo
$row['id_pub'];?>"><i class="icon-edit"></i></a>
<?php echo "<a href=index.php?hal=publisher&act=hapus&id=$row[id_pub] onClick=\\"return
confirm('Apakah Anda yakin untuk menghapus?')\\> <i class='icon-trash'></i> </a></td></tr>";
?>
<?php echo "</tr>"; 
}
?>
</table>
<a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item" href="#tambah"><i
class="icon-plus"></i> <b>Add Publisher </b></a>

<!-----PAGINATION----->
<?php
$query = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM `publisher` ";
$hasil = mysql_query($query);
$data = mysql_fetch_array($hasil);
$jumData = $data['jumData'];
$jumPage = ceil($jumData/$dataPerPage);
echo " <div class='pagination pull-right'> <ul> ";
if ($noPage > 1) echo " <li> <a href='index.php?hal=publisher&page=".($noPage-1)."'>Prev</a>
</li>";
>ShowPage=0;
for($page = 1; $page <= $jumPage; $page++)
{
if (((($page >= $noPage - 3) && ($page <= $noPage + 3)) || ($page == 1) || ($page ==
$jumPage))
{
if (($showPage == 1) && ($page != 2)) echo "<li>...</li>";
if (($showPage != ($jumPage - 1)) && ($page == $jumPage)) echo "<li>...</li>";
else echo "<li> <a href='index.php?hal=publisher&page=$page'> ".$page."</li></a>";
$showPage = $page;
}
}
if ($noPage < $jumPage) echo "<li> <a href='index.php?hal=publisher&page=".($noPage+1)."'>Next
</a></li> </ul></div>";
?>

<!-----HAPUS DATA----->
<?php


```

```

break;
case "hapus" :
$hps=mysql_query("DELETE from publisher where id_pub='$_GET[id]'");
echo "<script>window.location='index.php?hal=publisher'</script>";
break;

<!-- -----UPDATE DATA----->
case "update" :
extract($_POST);
$eks = mysql_query("UPDATE `publisher` SET `nm_pub`='$publisher' WHERE id_pub='$id'");
echo "<script>window.location='index.php?hal=publisher'</script>";
break;

<!-- -----TAMBAH DATA----->
case "tambah" :
extract($_POST);
$eks = mysql_query("INSERT INTO `publisher`(`nm_pub`) VALUES ('$publisher')");
echo "<script>window.location='index.php?hal=publisher'</script>";
break;
?>
<?php
}
?>

```

Nama file: *report.php*

```

<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="jquery-1.5.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery-ui-1.8.11.custom.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.ui.datepicker-id.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="jquery-ui-1.8.11.custom.css" />
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$("#tanggall").datepicker({
dateFormat : "dd-mm-yy",
changeMonth: true,
changeYear: true,
yearRange: "-100:+0",
showon: "button",
buttonText: "menampilkan date picker",
buttonImage: "calendar.gif",
buttonImageonly: true
});
});
</script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$("#tanggal2").datepicker({
dateFormat : "dd-mm-yy",
changeMonth: true,
changeYear: true,
yearRange: "-100:+0",
showon: "button",
buttonText: "menampilkan date picker",
buttonImage: "calendar.gif",
buttonImageonly: true
});
});
</script>
</head>
<body>
<?php $act = '';

if (isset($_GET["act"]))
{
    $act = $_GET['act'];
}
switch($act){
default : ?>
<legend>Report Keuangan</legend>

<!-- ----- REPORT FORM----->
<div style=" margin : 10px 0px 0px 0px; padding : 10px; font-size:15px; font-family:tahoma;
font-weight:bold;display:block; height:30px; background:#520029; color:#ccc;">
<form method=get class="form-search">
<input type=hidden name="act" value="cari" >

```

```

<input type=hidden name="hal" value="report" > From :
<input type="date" name="tgl1" id="tanggall" class="input-small" > To :
<input type="date" name="tgl2" id="tanggal2" class="input-small" >
<button type="submit" class="btn btn-primary">submit</button>
</form>
</div>

<!-- -----HAPUS DATA----->
<?php
break;
case "cari" :
$newdate1 = date("Y-m-d",strtotime($tgl1));
$newdate2 = date("Y-m-d",strtotime($tgl2));
?>
<legend>Report Keuangan tanggal <?php echo $tgl1; ?> sampai <?php echo $tgl2; ?> </legend>
<table class="table table-hover" style="width:100%; min-height:315px;">
<tr style="background:#000; color:#fff;"><td> No </td> <td> Id Order </td> <td> Nama User
</td> <td> Total Transfer </td> <td> Bank </td> <td> Action </td> </tr>
<?php
$dataPerPage = 5;
if(isset($_GET['page']))
{
    $noPage = $_GET['page'];
}
else $noPage = 1;
$no=1;
$offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage;
$bayar=mysql_query("SELECT * FROM `bayar` o LEFT JOIN `order` r ON o.id_order=r.id_order
where tgl_bayar >= '$newdate1' and tgl_bayar <='$newdate2' ORDER BY id_bayar DESC LIMIT
$offset, $dataPerPage");
while($row=mysql_fetch_array($bayar))
{
    echo "<tr><td> $no </td>
        <td> $row[id_order] </td>
        <td> $row[nm_user] </td>
        <td> $row[jumlah_bayar]</td>";
    $no++; echo "<td> $row[bank_user] </td>";
?>

<!-- ----- FORM LIHAT ----->
<div class="modal hide" id="lihat<?php echo$row['id_bayar'];?>">
    <div class="modal-header">
        <h3 class="myModalLabel text-center"> Pembayaran Id : <?php echo $row['id_bayar']; ?></h3>
    </div>
    <div class="modal-body text-center" style="background:#000; color:#fff;">
        <form method="post" enctype="multipart/form-data" action="index.php?hal=bayar&act=update"
class="form-vertikal">
            <div class="control-group">
                <label class="control-label">Nama User</label>
                <div class="controls">
                    <input type="text" value="<?php echo $row['nm_user']; ?>" disabled>
                </div>
            </div>
            <div class="control-group">
                <label class="control-label"> Tanggal Bayar</label>
                <div class="controls">
                    <input type="text" name="pub" class="" value="<?php echo $row['tgl_bayar']; ?>" disabled>
                </div>
            </div>
            <div class="control-group">
                <label class="control-label">Rekening </label>
                <div class="controls">
                    <input type="text" name="thn" class="" value="<?php echo $row['rek_user']; ?>" disabled>
                </div>
            </div>
            <div class="control-group">
                <label class="control-label">Bank User </label>
                <div class="controls">
                    <input type="text" name="media" class="" value="<?php echo $row['bank_user']; ?>" disabled>
                </div>
            </div>
            <div class="control-group">
                <label class="control-label">Bank Tujuan </label>
                <div class="controls">
                    <input type="text" name="hargad" class="" value="<?php echo $row['bank_tujuan']; ?>" disabled>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

```

```

<div class="control-group">
    <label class="control-label"> Jumlah Bayar </label>
    <div class="controls">
        <input type="text" name="hargav" class="" value=<?php echo $row['jumlah_bayar']; ?>" disabled>
    </div>
</div>
<div class="control-group">
    <label class="control-label"> Bukti Transfer</label>
    <div class="controls">
        
    </div>
</div>
<div class="control-group">
    <div class="controls">
    </div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
</form>
</div>
</div>

<!------- FORM KONFIRMASI PEMBAYARAN ----->
<div class="modal hide" id="konfirm<?php echo $row['id_bayar']; ?>">
    <div class="modal-header">
        <h3 class="myModalLabel text-center"> Konfirmasi Pengiriman Id : <?php echo $row['id_bayar']; ?></h3>
    </div>
    <div class="modal-body text-center" style="background:#000; color:#fff;">
        <form method="post" enctype="multipart/form-data" action="index.php?hal=bayar&act=tambah" class="form-vertikal">
            <div class="control-group">
                <label class="control-label">Nama Ekspedisi</label>
                <div class="controls">
                    <input type="text" name="via" required>
                    <input type="hidden" name="id" value=<?php echo $row['id_bayar']; ?>" required>
                </div>
            </div>
            <div class="control-group">
                <label class="control-label"> Nomor Resi</label>
                <div class="controls">
                    <input type="text" name="no_resi" required>
                </div>
            </div>
            <script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
    $("#tanggal<?php echo $row['id_bayar']; ?>").datepicker({
        dateFormat : "dd-mm-yy",
        changeMonth: true,
        changeYear: true,
        yearRange: "-100:+0",
        showon: "button",
        buttonText: "menampilkan date picker",
        buttonImage: "calendar.gif",
        buttonImageonly: true
    });
});
</script>
            <div class="control-group">
                <label class="control-label"> Tanggal Kirim </label>
                <div class="controls">
                    <input type="text" name="tgl" id="tanggal<?php echo $row['id_bayar']; ?>">
                </div>
            </div>
            <div class="control-group">
                <label class="control-label"> Keterangan Tambahan </label>
                <div class="controls">
                    <input type="text" name="ket">
                </div>
            </div>
            <div class="control-group">
                <div class="controls">
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="modal-footer">
    
```

```

<button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Save</button>
</form>
</div>
</div>
<td><?php $r=mysql_query("select * from kirim where id_bayar='".$row[id_bayar]'");
    $cek=mysql_num_rows($r);
    if($cek>0)
    {
    }
    else
    {
echo "<a data-toggle='modal' data-id='ISBN-001122' title='Add this item' href='#konfirm$row[id_bayar]'><i class='icon-plus'></i></a>";
    }
    ?>
<a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item" href="#lihat<?php echo
$row['id_bayar']?>"><i class="icon-zoom-in"></i></a>
    </td>
    <?php echo "</tr>";
}
?>
</table>
<?php
break;
}
?>
</body>
</html>

```

Nama file: *spec.php*

```

<?php $act = '';
if (isset($_GET["act"]))
{
    $act = $_GET['act'];
}
switch($act) {
default : ?>
<legend>SPESIFIKASI</legend>

<!----- GENRE TAMBAH ----->
<div class="modal hide" id="tambah">
<div class="modal-header">
<h3 class="myModalLabel text-center"> Tambah SPESIFIKASI : </h3>
</div>
<div class="modal-body text-center" style="background:#000; color:#fff;">
<form method="post" enctype="multipart/form-data" action="index.php?hal=spec&act=tambah"
class="form-vertikal">
<div class="control-group">
<label class="control-label">Jenis</label>
<div class="controls">
<input type=text name="jenis" required>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">Nama Hardware</label>
<div class="controls">
<input type=text name="spec" required>
</div>
<div class="control-group">
<div class="controls">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
<button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Save</button>
</form>
</div>
</div>

<!----- TABEL GENRE ----->
<table class="table table-hover" style="width:100%; min-height:315px;">
<tr style="background:#000; color:#fff;"><td> No </td> <td> Jenis </td> <td> Hardware </td>
<td> Action </td> </tr>
<?php

```

```

$dataPerPage = 20;
if(isset($_GET['page']))
{
    $noPage = $_GET['page'];
}
else $noPage = 1;
$no=1;
$offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage;
$bayar=mysql_query("SELECT * FROM `spec` ORDER BY id_spec ASC LIMIT $offset,
$dataPerPage");
while($row=mysql_fetch_array($bayar))
{
    echo "<tr><td> $no </td>
        <td> $row[jenis] </td>
        <td> $row[spec] </td>";
    $no++;
}

<!-- GENRE UPDATE -->
<div class="modal hide" id="konfirm<?php echo$row['id_spec'];?>">
<div class="modal-header">
<h3 class="myModalLabel text-center"> Update Spec : </h3>
</div>
<div class="modal-body text-center" style="background:#000; color:#fff;">
<form method="post" enctype="multipart/form-data" action="index.php?hal=spec&act=update"
class="form-vertikal">
<div class="control-group">
<label class="control-label">Jenis</label>
<div class="controls">
    <input type=text name="jenis" value="<?php echo $row['jenis']; ?>">
    <input type=hidden name="id" value="<?php echo $row['id_spec']; ?>">
</div>
</div>
<div class="control-group">
<label class="control-label">spec</label>
<div class="controls">
    <input type=text name="spec" value="<?php echo $row['spec']; ?>">
</div>
</div>

<div class="control-group">
<div class="controls">
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
<button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Close</button>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Update</button>
</form>
</div>
</div>
</td>

<a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item" href="#konfirm<?php echo
$row['id_spec'];?>"><i class="icon-edit"></i></a>
<?php echo " <a href=index.php?hal=spec&act=hapus&id=$row[id_spec] onClick=\"return
confirm('Apakah Anda yakin untuk menghapus?')\"> <i class='icon-trash'></i> </a></td></tr>";
?>
        </td>
    <?php echo "</tr>"; 
}
?>
</table>
<a data-toggle="modal" data-id="ISBN-001122" title="Add this item" href="#tambah"><i
class="icon-plus"></i> <b>Add Spec </b></a>

<!-- PAGINATION -->
<?php
$query = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM `spec` ";
$hasil = mysql_query($query);
$data = mysql_fetch_array($hasil);
$jumData = $data['jumData'];
$jumPage = ceil($jumData/$dataPerPage);
echo " <div class='pagination pull-right'> <ul> ";
if ($noPage > 1) echo " <li> <a href='index.php?hal=spec&page=".($noPage-1)."\'>Prev</a>
</li>";
$showPage=0;
for($page = 1; $page <= $jumPage; $page++)
{

```

```

        if (((($page >= $noPage - 3) && ($page <= $noPage + 3)) || ($page == 1) || ($page == $jumPage))
        {
            if (($showPage == 1) && ($page != 2)) echo "<li>...</li>";
            if (($showPage != ($jumPage - 1)) && ($page == $jumPage)) echo "<li>...</li>";
            else echo "<li> <a href='index.php?hal=spec&page=$page'> ".$page."</a></li>";
            $showPage = $page;
        }
    }
    if ($noPage < $jumPage) echo "<li> <a href='index.php?hal=spec&page= ".($noPage+1)."'>Next</a>
    </li> </ul></div>";
    ?>

<!-- -----HAPUS DATA----->
<?php
break;
case "hapus" :
$hps=mysql_query("DELETE from spec where id_spec='".$_GET[id]'");
echo "<script>window.location='index.php?hal=spec'</script>";
break;

<!-- -----UPDATE DATA----->
case "update" :
extract($_POST);
$eks = mysql_query("UPDATE `spec` SET `jenis`='".$jenis."', `spec`='".$spec' WHERE id_spec='".$id"');
echo "<script>window.location='index.php?hal=spec'</script>";
break;

<!-- -----TAMBAH DATA----->
case "tambah" :
extract($_POST);
$eks = mysql_query("INSERT INTO `spec`(`jenis`, `spec`) VALUES ('".$jenis."','".$spec')");
echo "<script>window.location='index.php?hal=spec'</script>";
break;
?>
<?php
}
?>

```

Nama file: *testimoni.php*

```

<?php $act = '';
if (isset($_GET["act"]))
{
    $act = $_GET['act'];
}
switch($act){
default : ?>
<legend>TESTIMONI</legend>

<!-- ----- TABEL TESTIMONI ----->
<table class="table table-hover" style="width:100%; min-height:315px;">
<tr style="background:#000; color:#fff;"><td> No </td> <td> Nama </td> <td> Isi </td> <td>
Action </td> </tr>
<?php
$dataPerPage = 10;
if(isset($_GET['page']))
{
    $noPage = $_GET['page'];
}
else $noPage = 1;
$no=1;
$offset = ($noPage - 1) * $dataPerPage;
$bayar=mysql_query("SELECT * FROM `testimoni` ORDER BY id_testimoni DESC LIMIT $offset,
$dataPerPage");
while($row=mysql_fetch_array($bayar))
{
echo "<tr><td> $no </td>
<td> $row[nm_user] </td>
<td> $row[isi] </td>
<td> <a href=index.php?hal=testimoni&act=hapus&id=$row[id_testimoni] onClick=\"return confirm
('Apakah Anda yakin untuk menghapus?')\"> <i class='icon-trash'></i> </a></td></tr>";
}
?>
</table>

<!-- -----PAGINATION----->
<?php

```

```
$query    = "SELECT COUNT(*) AS jumData FROM `testimoni` ";
$hasil    = mysql_query($query);
$data     = mysql_fetch_array($hasil);
$jumData = $data['jumData'];
$jumPage = ceil($jumData/$dataPerPage);
echo " <div class='pagination pull-right'> <ul> ";
if ($noPage > 1) echo "   <li> <a href='index.php?hal=testimoni&page=".($noPage-1)."'>Prev</a>
</li>";
$showPage=0;
for($page = 1; $page <= $jumPage; $page++)
{
if (((($page >= $noPage - 3) && ($page <= $noPage + 3)) || ($page == 1) || ($page == $jumPage))
{
    if (($showPage == 1) && ($page != 2)) echo "<li>...</li>";
    //if ($page == $noPage) echo "<li class='active'>$page</li>";
    if (($showPage != ($jumPage - 1)) && ($page == $jumPage)) echo "<li>...</li>";

    else echo "<li> <a href='index.php?hal=testimoni&page=$page'> ".$page."</a></li>";
    $showPage = $page;
}
}
if ($noPage < $jumPage) echo " <li> <a href='index.php?hal=testimoni&page=".($noPage+1)."'>Next
</a></li> </ul></div>";
?>

<!-- -----HAPUS DATA----->
<?php
break;
case "hapus" :
$hps=mysql_query("DELETE from testimoni where id_testimoni='".$_GET[id]'");
echo "<script>window.location='index.php?hal=testimoni'</script>";
break;
?>
<?php
}
?>
```

CURRICULUM VITAE



Nama	:	Muhammad Siddiq Afianto
Tempat Tanggal Lahir	:	Yogyakarta, 14 September 1987
Nama Bapak / Pekerjaan	:	Sudodo, M.M. / PNS
Nama Ibu / Pekerjaan	:	Tri Sulistyo Utami, S.E. / Pensiunan PNS
Alamat Rumah	:	Perum. Mojosari Indah Blok F4 Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta, 55197.
No HP	:	085213858825
Email	:	fiandito@yahoo.co.id
Riwayat Pendidikan		
1994-2000	:	SD Muhammadiyah Sukonandi
2001-2004	:	Mts Ma'had Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat
2001-2004	:	MA Ma'had Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat
2008-2012	:	Program Studi Hospitality Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta
2007-2013	:	Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta